

## Klapikoneet ja halkaisijat

Julkaisemme vuosittain klapikoneet-luettelon. Kiitämme tietoja lähettäneitä yhteistyöstä ja toivomme palautetta virheellisistä tiedoista tai puuttuvista val-

mistajista. Taulukot julkaistaan myös [www.puuenergia.fi](http://www.puuenergia.fi)-sivustolla. Tuoteluetteloiden ja lehden aikataulu löytyvät samalta sivustolta lehden mediakortista.

Merkki ja malli	Hinta 1.1.2008 euroa, alv 0 %	Voimantähtä: T=Traktori P=Puittomoottori S=Sähkömoottori	Laitteen vaatima teho, kW	Hydrauliikka: Th=Traktori rin hyd., Eh=Enilishydr.	Paino, kg	Puun siirtokorkeus maasta, cm	Katkaisutapa/suurin puun läpimitta, cm	Halkaisutapa/ suurin pit./ suurin läpimitta	Takuuaika, kk	Siirtokuljetin: V=lakiona, L=Lisävar./pituus, m	Markkinointityhtiö	Lisätiedot
<b>Agromaster Oy, Teollisuustie 8, 54710 LEMI, 020 7413 322, 040 7434 526, 0400 152 372, info@agromaster.fi, www.agromaster.fi</b>												
<b>Pilkemaster</b>												
TR	4 385	T	7,5	Eh	550	80	30	60/30	12	V/4,0	Maat- ja konekaupat	Sis. syöttökuljetin
SM	5 205	S	7,5	Eh	600	80	30	60/30	12	V/4,0	Maat- ja konekaupat	Lisävarusteet:
SM/TR	5 697	T/S	7,5	Eh	610	80	30	60/30	12	V/4,0	Maat- ja konekaupat	Puun nostaja
PM	5 656	P	7,5	Eh	580	80	30	60/30	12	V/4,0	Maat- ja konekaupat	5,5 t halkaisusyl.
PM/TR	6 025	T/P	7,5	Eh	590	80	30	60/30	12	V/4,0	Maat- ja konekaupat	6-os. halkaisuterä
<b>Superpilke</b>	5 123	T	40	Eh	660	80	Viilto/20	viilto 60/20	12	V/3,0	Maat- ja konekaupat	Aut. syöttöinen
<b>Agri-Kymi Oy, Kaupinkatu 4, 45130 KOUVOLA, 020 7432 040, fax. (05) 3755 553, jukka.kontinen@agrikymi.fi, www.agrikymi.fi</b>												
Klapi-Tuiko KT200-3	3 274	T	25		520	90	giljotiini/20	kirves 60/20	12	V/3,2	Agri-Kymi Oy	440 mm leveä kuljetin
Klapi-Tuiko KT200-4T	3 930	T	25		540	90	giljotiini/20	kirves 60/20	12	V/4,0	Agri-Kymi Oy	telesk. 445 mm kuljetin
Mini-Tuiko MT-150 voimavirta	2 041	S	2,2		110	90	giljotiini/15	kirves 50/20	12	-	Agri-Kymi Oy	
Mini-Tuiko MT-150 valovirta	2 436	S	2,2		110	90	giljotiini/15	kirves 50/20	12	-	Agri-Kymi Oy	
<b>Bilke Oy, Nikkarintie 2, 78850 VARKAUS, (017) 5565 571, fax. (017) 5580 575, kai@bilke.net, www.bilke.net</b>												
Bilke S (autom.)	5 700	T	18		500	670	22,5 (34)	2/55/22,5 (34)	12	V/2,8	Bilke Oy	Automaatt. puun syöttölaite.
(sis. alv 22 %)												Syöttöaukosta mahtuu lautamainen kpl, 34 cm.
Bilke sähkö (autom.)	8 950	S	11		650	670	22,5 (34)	2/55/22,5 (34)	12	V/2,8	Bilke Oy	Automaatt. puun syöttölaite.
(sis. alv 22 %)												Syöttöaukosta mahtuu lautamainen kpl, 34 cm.
Bilke Kulkuri (autom.)	10 400	P	14		740	670	22,5 (34)	2/55/22,5 (34)	12	V/2,8	Bilke Oy	Automaatt. puun syöttölaite.
(sis. alv 22 %)												Syöttöaukosta mahtuu lautamainen kpl, 34 cm, Bilke Kulkuri sopii henkilöautoon, pyörät, hinattava työkon.
Bilke XXL 1000 (täysautom.)	hintaa alk. 40 000											Tehdään tilauksen perusteella
<b>Farmi Forest Oy, Ahmolantie 6, 74510 IISALMI, (017) 832 41, info@farmiforest.fi, www.farmiforest.fi</b>												
Farmi Durasplit	4 443	T	8	Eh	640	90	sirkkeli kova- met. 750 mm/30 cm	hydr. 60 / 30	12	V / 4	Agritek	5,5 t halkaisusylinteri, kovametalliterä vakiona, lisävarusteena halk.terä 6-osaan
<b>Holmet Oy, Keskikankaantie 27, 15860 HOLLOLA, 020 7659 860, fax. 020 7659 861, www.holmet.fi</b>												
Mottimaster	3650	T	25	Th	500	70	22	22	12	V / 4 m	Holmet Oy	puh: 044 5551632
(sis. alv 22 %)												
<b>Laitilan Rautarakenne Oy, Kusunntie 44, 23800 LAITILA, (02) 8571 200, fax. (02) 8571 201, ilkka.vuorela@japa.fi, www.japa.fi</b>												
JAPA 320 TR4T	5 861	T	7,5	Eh	650	90	teräketju/32	hydrauli/60/32	12	V 3,5/L 4,5	Y-Maat., Valtra,	sis.syöttökuljetin
												muut jälleennyjät
JAPA 320 TR5.6T	5 959	T	7,5	Eh	690	90	teräketju/32	hydrauli/60/32	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 320 E5.6T	7 140	S	7,5	Eh	750	90	teräketju/32	hydrauli/60/32	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 320 TRE4T	7 541	T+S	7,5	Eh	790	90	teräketju/32	hydrauli/60/32	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 320 TRE5.6T	7 541	T+S	7,5	Eh	830	90	teräketju/32	hydrauli/60/32	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 TR4T	5 025	T	7,5	Eh	600	90	teräketju/37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 TR5.6T	5 369	T	7,5	Eh	640	90	teräketju/37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 E5.6T	6 508	S	7,5	Eh	700	90	teräketju/37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 TRE5.6T	6 795	T+S	7,5	Eh	740	90	teräketju/37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 TR8T	5 730	T	7,5	Eh	820	90	teräketju/37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 E8T	6 713	S	7,5	Eh	860	90	teräketju/37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 TRE8T	7 156	T+S	7,5	Eh	860	90	teräketju/37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 450 TR	20 902	S	15	Eh	2000	100	teräketju/45	hydrauli/70/45	12	V 4	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 450 TRE	22 952	T+S	15	Eh	2050	100	teräketju/45	hydrauli/70/45	12	V 4	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 700 TR4T	3 672	T	7,5	Eh	475	80	pyöröterä/30	hydrauli/60/30	12	V 3,5/L 4,5	"	
JAPA 700 TR5.6T	3 853	T	7,5	Eh	580	80	pyöröterä/30	hydrauli/60/30	12	V 3,5/L 4,5	"	
JAPA 700 TRE5.6T	4 590	T+S	7,5	Eh	485	80	pyöröterä/30	hydrauli/60/30	12	V 3,5/L 4,5	"	
JAPA 300 TR5.6T	3 910	T		Eh	370	85	teräketju/30	hydrauli/45/30	12	V 3,2	"	
JAPA 300 E5.6T	4 033	S 4 kw	4	Eh	410	85	teräketju/30	hydrauli/45/30	12	V 3,2	"	
JAPA 300 E5.6Troad	4 680	S 4 kw	4	Eh	440	85	teräketju/31	hydrauli/45/30	12	V 3,2	"	
JAPA 300 BE5.6T	5 295	Bensa 13 hv		Eh	460	85	teräketju/30	hydrauli/45/30	12	V 3,2	"	
JAPA 300 BE5.6Troad	5 943	Bensa 13 hv		Eh	490	85	teräketju/30	hydrauli/45/30	13	V 3,2	"	
Pilke-Japa 93	3 771	T	30		550	90	vastaterä/21	kiila/61/21	12	V 3,2	"	
Sirkkelipilkoja 100TR	1 025	T	4		125	80	pyöröterä/30	ruuvihalk/60/30	12	"	"	
Sirkkelipilkoja 100E	1 312	S	4		165	80	pyöröterä/30	ruuvihalk/60/30	12	"	"	sähkökäyttö
JAPA 110TRH	1 230	T	4	Th	200	70		hydr.halk/110/45	12	"	"	hydr.halk



# Klapikoneet ja halkaisijat

Merkki ja malli	Hinta 1.1.2008 euroa, alv 0 %	Voimansiirto: P=Polttomoottori S=Sähkömoottori	Voimansiirto: T=Traktori	Laitteen vaatima teho, kW	Hydrauliikka: Th=Traktorin hydr., Eh=Erillishydr.	Paino, kg	Puun siirtokorkeus maasta, cm	Katkaisutapa/suurin puun läpimitta, cm	Halkaisutapa/ suurin pit./ suurin läpimitta	Takuuaika, kk	Siirtokuljetin: V=Vakiona, L=Lisävar./pituus, m	Markkinointityyppi	Lisäedot
<b>Ylistaron Terästakomo, Lahdentie 9, 61400 YLISTARO, (06) 474 5100, info@terastakomo.com, www.terastakomo.com</b>													
<b>Klapisirkkeli ruuvihalkaisulla</b>													
PALAX 55 SM	1 263	S	3	-	162	75	Kovam. terä/ 20	Ruuvi/50/25	12	-	Agrimarket	Kovam. terä vakiona	
PALAX 55 PM	1 631	P	5,5 hv	-	155	75	Kovam. terä/ 20	Ruuvi/50/25	12	-	Agrimarket	Kovam. terä vakiona	
PALAX 55 TR	1 049	T	3	-	150	75	Kovam. terä/ 20	Ruuvi/50/25	12	-	Agrimarket	Kovam. terä vakiona	
<b>Hydrauliikhalkaisijat max 60 cm puille, halkaisu 2 ja 4 osaan</b>													
Palax Logsplit 60 SM 1-v.	1 492	S	3	Eh	200	75	50	Kiila/60/50	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona	
Palax Logsplit 60 SM 3-v	1 574	S	3	Eh	200	75	50	Kiila/60/50	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona	
Palax Logsplit 60 PM	1 877	P	5,5 hv	Eh	180	75	50	Kiila/60/50	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona	
Palax Logsplit 60 TR	967	T	3	Th	150	75	50	Kiila/60/50	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona	
<b>Hydrauliikhalkojat 1 m puille, halkaisu 2 ja 4 osaan</b>													
Palax Logsplit 100 TR/ TR	1 410	T	Tr	Th	230	70	60	100/60	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona	
Palax Logsplit 100 TR/ OHD 2	1 122	T	Tr	Eh	275	70	60	100/60	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona	
Palax Logsplit 100 SM	2 631	S	7,5 kW	Eh	320	70	60	100/60	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona	
Palax Logsplit 100 PM	3 155	P	13 hv	Eh	300	70	60	100/60	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona	
<b>Palax Combi M II klapakoneet</b>													
Palax Combi M II TR/ 3,5 ton	3 827	T	Tr	Eh	425	75	Kovam. terä/ 25	Kiila/60/25	12	V/4,3	Agrimarket	Aut pikal. lisäv	
Palax Combi M II TR/ SM/ 3,5 ton	4 926	T/S	7,5 Kw	Eh	485	75	Kovam. terä/ 25	Kiila/60/25	12	V/4,3	Agrimarket	Aut pikal. lisäv	
Palax Combi M II PMG/ 3,5 ton, 13 hv Honda bens.	6 475	P	13 hv	Eh	460	75	Kovam. terä/ 25	Kiila/60/25	12	V/4,3	Agrimarket	Aut pikal. lisäv	
Jarrullinen kuljetusalusta	1 573												
<b>Palax Power 70 klapakoneet syöttökuljettimella</b>													
Palax Power 70 TR 3,5 t	5 647	T	Tr	Eh	810	90	Kovam. terä/ 25	Kiila/60/25	12	V/4,3	Agrimarket	Power 70 lisäv. Aut. pikaliikevent.	
Palax Power 70 TR/ SM 7,5 kw, 3,5 ton.	6 820	T/S	7,5 Kw	Eh	900	90	Kovam. terä/ 25	Kiila/60/25	12	V/4,3	Agrimarket	Hydr.halk.kork.säät.	
Palax Power rankatel. suosit. lisävar.	549										Agrimarket		
<b>Palax Power 70 S klapakoneet syöttökuljettimella</b>													
Palax Power 70 S TR 3,5 t	8 360	T	Tr	Eh	840	90	Kovam.terä/25	Kiila/60/25	12	V/4,3	Agrimarket	Power 70S lisävar. Aut. pikaliikevent.	
Palax Power 70 S TR/ SM 3,5 t	9 532	T/S	7,5 Kw	Eh	930	90	Kovam. terä/25	Kiila/60/25	12	V/4,3	Agrimarket	"	
Palax Power rankateline suosit. lisäv.	549												
<b>Palax Power 100 S klapakoneet syöttökuljettimella</b>													
Palax Power 100 S TR	18 853	T	Tr	Eh	1780	90	Kovam.terä/40	Kiila/55/40	12	V/4,3	Agrimarket	Pikaliike vakiona	
Palax Power 100 S SM	20 493	S	15 kw	Eh	1850	90	Kovam.terä/40	Kiila/55/40	12	V/4,3	Agrimarket	Pikaliike vakiona	
<b>Palax KS 35 Ergo ketjusaha syöttökuljettimella</b>													
Palax KS 35 Ergo TR 3,5 ton	5 303	T	Tr	Eh	720	90	Ketjulaippa 15"/35	Kiila/60/35	12	V/4,3	Agrimarket	Palax KS 35 lisäv.	
Palax KS 35 Ergo SM 3,5 ton	6 549	S	7,5 kw	Eh	780	90	Ketjulaippa 15"/35	Kiila/60/35	12	V/4,3	Agrimarket	Aut. pikaliikevent.	
<b>Palax KS 35 S ketjusaha syöttökuljettimella</b>													
Palax KS 35 S TR 3,5t	7 254	T	Tr	Eh	750	90	Ketjulaippa 15"/35	Kiila/60/35	12	V/4,3	Agrimarket		
Palax KS 35 S SM 3,5t	8 393	S	7,5 kw	Eh	810	90	Ketjulaippa 15"/35	Kiila/60/35	12	V/4,3	Agrimarket		
<b>Tarkväli Oy, Lepolantie 8, 62420 KORTESJÄRVI, (06) 4885 234, 0400 668 975, Ahti Taipale</b>													
Näätä/Scan TR	2 194	T	7,5	Th	370	75	30	50/35, 60/45	24	L/3,5	Maat- ja rautakaupat		
Näätä/Scan TR/OH	2 873	T OH		Th-h	420	75	30	50/35, 60/45	"	"	"		
Näätä/Scan TR/SM	3 848	T-S	7,5	ThOh-S	470	75	30	50/35, 60/45	"	"	"		
Näätä/Scan PM	4 081	P	13 hv	P-Oh	430	75	30	50/55, 60/45	"	"	"		
Näätä/Scan	981	autosov.											
Näätä/Scan TR	1 056	T	25 hv		150	75	30	kierreh.	"	"	"		
Näätä/Scan SM3	1 336	S	3		180	75	30	kierreh.	"	"	"		
Näätä/Scan SM4	1 399	S	4		200	75	30	kierreh.	"	"	"		
Näätä/Scan PM5	1 579	P	5 hv		190	75	30	kierreh.	"	"	"		
N/S 1100 SVTR, autom.	1 244	T	7,5	Th	230	60	50	70/45, 70/45	"	"	"		
N/S 1100 AMTR, käsiohj.	1 399	T	7,5	Th	215	60	50	70/45, 70/45	"	"	"		
N/S 1100 SVTR	1 293	T	7,5	Th	200	60	50	60/45	"	"	"		
N/S 1100 AMTR	1 092	T	7,5	Th	180	60	50	60/45	"	"	"		
N/S 1100 SVTR-OH	2 109	T-Oh		Th-Oh	380	60	50	70/45	"	"	"		
N/S 1100 SVSM-OH7,5kw	2 756	S-Oh 50L	7,5	S-Oh	570	60	50	70/45	"	"	"		
N/S 1100 SVPM-OH13hv	3 095	P-Oh	13 hv	P-Oh	520	60	50	70/45	"	"	"	Aut. Näätä/Scan pyörät vakiona	
N/S 600 SVTR	1 134	T		Th	160	60	50	60/45	"	"	"	pyörät vakiona	
N/S 600 SV3	1 601	S	3	Oh	170	70	50	60/45	"	"	"	pyörät vakiona	
N/S 600 SV2.2	1 622	S	2,2	Oh	160	70	50	60/45	"	"	"		
N/S 600 SV5.5	1 654	P	5,5 hv	Oh	160	70	50	60/45	"	"	"		
Siirtokuljetin	986												

Neijässä viimeisessä mallissa on käsiohjaushyöty 126 euroa