

# Kiinteän polttoaineen kattilat

Merkki 1=kaksiospesäkattila 2=stokerikattila 3=kääntöpelokattila	Hinta vaktovarustein 1.6.2009 sis. alv	Nimellisteho kW	Ulkomitat, cm lev. x syv. x kork.	Varastopesän tilavuus dm <sup>3</sup> *alaosa haponk. terästä	Paino tyhjänä kg	Vesitila dm <sup>3</sup>	Klapin max. pituus cm	Varainen suosituskoko dm <sup>3</sup>	Pyöreän savuhormin halk. cm tai aukon ala, cm <sup>2</sup>	Savupiipun vähimmäiskorkeus m	Suosituspolttoaine K=klapi, H=hake, T=palaturve, P=pelletti	kattilan varusteet, X=vakio, L=lisä									
												Vedonsäädin	Landa-anturi	Palamisilmapuhallin/ savukaasunmuri	Öljypoltinliitäntä	Hakepoltinliitäntä	Sähkövastusliitäntä	Savukaasujen lämpömittari	Lv-terukka	Kattilatermost.	Takuuaika, kk
<b>Ariterm, PL 59, 43101 SAARIJÄRVI, (014) 426 300, (014) 422 203, ariterm@ariterm.fi, www.ariterm.fi</b>																					
ALAPALOISET																					
Ariterm 25+ 3)	4 200,-	20-30	55x109x151	95	415	125	50	1100-2500	15/250	4,5	K, P	-	-	X	L	-	-	X	-	-	24
Ariterm 35+	4 400,-	20-40	80x111x130	120	690	150	50	1800-3000	17/290	6	K (H, P)	X	-	L	X	-	-	X	-	X	24
Arimax 60	6 100,-	20-60	72x110x135	210	580	160	50	2000-5000	20/400	7	K	X	-	-	X	-	-	X	-	X	24
YLÄPALOISET																					
240	2 670,-	20-40	52x72x124	110	285	70	50	1000-3000	17/290	4,5	K	X	-	-	X	-	-	X	-	-	24
240 K	3 370,-	20-40	52x72x159	110	300	155	50	1000-3000	17/290	4,5	K	X	-	-	X	-	-	X	X	-	24
240 KST	3 910,-	20-40	52x72x159	110	300	155	50	-	17/290	4,5	H, T, P	X	-	-	X	X	X	X	X	-	24
520 1)	4 040,-	15-20	72x73x120	70	350	225	50	500-1000	2,5-16/200-2804		H, T, P	X	-	-	X	X	X	X	X	-	24
520 plus 1)	4 680,-	15-20	72x79x157	70	395	365	50	500-1000	12,5-16/200-281		4	K	X	-	-	X	-	X	X	X	-
24																					
Biomix 1) 3)	4 900,-	20	83x80x140	80	495	225	35	500-1000	15/225	7	KP	X	-	-	X	-	X	X	X	-	24
340 Bio 2)	3 660,-	40	62x109x126	125	462	210	-	-	150	4	H, T, P (K)	L	-	L	X	X	X	X	X	-	24
360 Bio 2)	4 575,-	60	70x119x140	212	611	280	-	-	180	6	H, T, P (K)	L	-	L	X	X	X	X	X	-	24
380Bio 2)	6 405,-	80	77x130x156	327	776	370	-	-	200	8	H, T, P (K)	L	-	L	X	X	X	X	X	-	24
3120 Bio 2)	9 150,-	120	87x144x163	486	995	460	-	-	220	9	H, T, P	-	-	L	L	X	X	X	X	-	24
3150 Bio 2)	10 675,-	150	97x159x168	675	1205	550	-	-	250	10	H, T, P	-	-	L	L	X	X	X	X	-	24
Bio 120-3000 4-10 bar			120-3000	-	-	-	-	-	-	-	H, T, P	-	-	L	L	X	-	-	-	-	24
<b>Eneka-kattilat/Valmistaja Temesteel Oy, Teemu Mettala, Korventie 17, 20340 TORTINMÄKI, (02) 2790 200, 044 2600 053, (02) 2471 375, teemu.mettala@eneka.fi, www.eneka.fi</b>																					
ALAPALOISET VARASTOPESÄKATTILAT ENEKA																					
E-25	3 600,-	25	52x109x106	70	330	84	36	1 000-20 000	15/200	6,0	K, H, T	X	-	-	X	-	L	X	-	L	24
E-35	4 200,-	20-40	71x130x120	180	550	160	55	1 500-3 000	17/290	7,0	K, H, T	X	-	-	X	L	L	X	-	L	24
E-60	5 800,-	30-60	71x130x140	230	620	220	55	2 000-4 000	17/290	8,0	K, H, T	X	-	-	X	L	L	X	-	L	24
YLÄPALOISET ENEKA																					
E-35 YP	2 500,-	20-40	50x73x140	120	310	100	55	1 000-2 500	15/200	4,0	K, (H)	X	-	-	L	L	-	X	-	L	24
E-15/25 (1)	3 400,-	18/25	56x90x183	80	420	200	55	500-2 000	15/200	4,0	K, (H)	X	-	-	X	L	X	X	X	X	24
E-40/25 (1)	4 500,-	40/25	56x100x183	80	520	300	55	200-2 000	15/200	4,0	K, (H)	X	-	-	X	L	X	X	X	X	24
<b>Finnmammut Oy, Juhani tai Kalle Leipälä, Leipäläntie 5, 14500 IITTALA, 040 592 4154, 0400 106226, (03) 676 5892, finnmammut@finnmammut.fi, www.finnmammut.fi</b>																					
HEIZOMAT, ruuvisyöttöiset hakekattilat																					
HSK-RA-30	ei vahv.	0-33	74x94x144	770	188			20 cm	7		H	L	X				X				12
HSK-RA-50	ei vahv.	0-44,5	74x114x144	860	210			20 cm	8,5		H	L	X				X				12
HSK-RA-60	ei vahv.	0-60	74x134x144	950	255			20 cm	9		H	L	X				X				12
HSK-RA-75	ei vahv.	0-75	89x134x154	1 300	280			20 cm	10		H	L	X				X				12
HSK-RA-100	ei vahv.	0-96	89x164x154	1 470	360			25 cm	12		H	L	X				X				12
HSK-RA-150	ei vahv.	0-149	93x164x199	2 140	625			30 cm	15		H	L	X				X				12
HSK-RA-200	ei vahv.	0-200	93x214x199	2 660	810			30 cm	18		H	L	X				X				12
RHK-AK-30	ei vahv.	0-33	86x167x172	900	165			20 cm			H	X	X				X				12
RHK-AK-50	ei vahv.	0-44,5	86x187x172	1 000	205			20 cm			H	X	X				X				12
RHK-AK-60	ei vahv.	0-60	86x207x172	1 150	250			20 cm			H	X	X				X				12
RHK-AK-75	ei vahv.	0-75	101x192x180	1 400	385			25 cm			H	X	X				X				12
RHK-AK-100	ei vahv.	0-96	101x217x180	1 500	475			25 cm			H	X	X				X				12
RHK-AK-154	ei vahv.	0-149	150x279x200	2 340	712			30 cm			H	X	X				X				12
RHK-AK-155	ei vahv.	0-165	115x288x220	2 100	510			30 cm			H	X	X				X				12
RHK-AK-205	ei vahv.	0-200	115x338x220	2 640	660			30 cm			H	X	X				X				12
RHK-AK-204	ei vahv.	0-200	150x329x200	2 860	985			30 cm			H	X	X				X				12
RHK-AK-300	ei vahv.	0-300	190x350x250	5 400	1 258			30 cm			H	X	X				X				12
RHK-AK-400	ei vahv.	0-400	190x400x250	6 200	1 580			35 cm			H	X	X				X				12
RHK-AK-500	ei vahv.	0-500	190x430x250	6 800	1 805			35 cm			H	X	X				X				12
RHK-AK-650	ei vahv.	0-650	220x440x285	8 500	2 680			40 cm			H	X	X				X				12
RHK-AK-850	ei vahv.	0-850	220x510x285	9 900	3 940			40 cm			H	X	X				X				12
<b>Frisnet Oy, Antti Jauhiainen, Timo Pursiainen, Karvaamokuja 3 A, 00380 HELSINKI, Puh. 020 155 7440, 050 313 0982, 050 541 8738, frisnet@frisnet.fi, www.frisnet.fi</b>																					
Herz Pelletstar pellettikattilat																					
10 kW	9 500,-	2,9-12,1	590x1315x1168	261	55			300-1000	13	4	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei		24
20 kW	1 050,-	5,3-20	590x1315x1268	310	76			500-2000	13	4	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei		24
30 kW	10 670,-	6,4-31,6	590x1315x1268	310	76			750-2500	13	4	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei		24
45 kW	Kysy tarj.	11,8-47	750x1560x1480	518	178			1000-4000	15	4	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei		24
60 kW	Kysy tarj.	11,8-62,5	750x1560x1480	518	178			1500-4000	15	4	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei		24
Ruuvikuljetin alk. 1 200,-																					
2) Herz Firematic hake/pelletti																					
20 kW	13 770,-	7,3-25	1300x1147x1490	517	80			500-2000	15	4	H/P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei		24
35 kW	14 620,-	7,3-34,4	1300x1147x1490	517	80			1000-3000	15	4	H/P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei		24
45 kW	16 300,-	13,1-45																			
60 kW	17 600,-	13,1-65	2505x1415x1465	735	133			1000-3000	18	5	H/P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei		24
90 kW standard	21 000,-	27-90	2705x1555x1725	1085	215			2000-5000	18	5	H/P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei		24
150 kW standard	28 100,-	45-150	2705x1555x1725	1390	350			2000-5000	25	5	H/P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei		24
Pellettikuljetin alk. 1300,-																					
Hakekuljetin alk. 5.100,-																					
2) Herz Biomatic hake/pelletti																					
220 kW	Kysy tarj.	54-220	2328(+710)x1948x1803	2600	500			7500	25	5	H/P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei		24
250 kW	Kysy tarj.	54-250	2328(+710)x1948x1803	2600	500			7500	25	5	H/P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei		24
300 kW	Kysy tarj.	79-300	2450(+714)x2054x1973	2900	720			7500	30	5	H/P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei		24

# Kiinteän polttoaineen kattilat

Merkki 1=kaksioispesäkattila 2=stokerikattila 3=kääntöpelokattila	Hinta vaktovarustein 1.6.2009 sis. alv	Nimellisteho kW	Ulkomitat, cm lev. x syv. x korke.	Varastopesän tilavuus dm <sup>3</sup> *alaosa haponk. terästä	Paino tyhjänä kg	Vesitila dm <sup>3</sup>	Klapin max. pituus cm	Vaarainen suosituskoko dm <sup>3</sup>	Pyöreän savuhormin halk. cm tai aukon ala, cm <sup>2</sup>	Savupiipun vähimmäiskorkeus m	Suosituspolttoaine H=hake, I=palaturve, P=pelletti	Vedonsäädin	Lamda-anturi	Palamisilmapuhallin/ savukaasuimuri	Öljypoltinliitäntä	Hakepoltinliitäntä	Sähkövastusliitäntä	Savukaasujen lämpömittari	Lv-terukka	Kattilatermost.	Takuuaika, kk
--	---	-----------------	---------------------------------------	--	------------------	--------------------------	-----------------------	--	---	-------------------------------	---	-------------	--------------	--	--------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	------------	-----------------	---------------

350 kW	Kysy tarj.	79-350	2450(+714)x2054x1973	2900	720	7500	30	5	H/P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24		
400 kW	Kysy tarj.	79-400	2450(+714)x2054x1973	3500	940	7500	30	5	H/P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24		
500 kW	Kysy tarj.	79-500	2450(+714)x2054x1973	3500	940	7500	30	5	H/P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24		
3) Herz puukaasutuskatilat																					
Minifire De Luxe	7 100,-	8-18	650x1115x1135	95	320	47	50	800-2000	15	8	K/H	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä	Ei	24		
Firestar 20	8 450,-	15-20	800x1130x1440	200	780	135	50	1500-3000	16	8	K/H	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä	Ei	24		
Firestar 30	8 700,-	15-30	800x1130x1440	200	780	135	50	2000-3500	16	8	K/H	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä	Ei	24		

Saatavissa myös tarvittavat lisävarusteet, valmisvarastot, pellettimäärän ilmaisimet eri tyyppisille varastoille ja em. kattiloille mitoitettut savupiiput.

## HT Enerco Oy, Hallitie 7, 42800 HAAPAMÄKI, (010) 774 5000, (014) 732 211, enerco@htlaser.fi, www.htenerco.fi

TULIMAX	KLAPI (3)	30	78x138x119	650	110	55	500-1500	14	KP	L	-	X	-	-	-	X	-	X	24		
PELMO 15 (2)	2 080,-	15	40x85x87	75	150	40	300-700	12	5	P	-	-	X	-	-	X	-	X	24		
PEL 20 (2)	3 110,-	20	67x75x106	85	300	180	-	14	6	HP	L	-	-	X	L	X	X	X	24		
STK 30 Varjo (2)	3 800,-	30	57x82x134	110	360	205	-	14	6	HTTP*	L	-	-	X	X	X	X	X	L		
STK 50 Varjo (2)	4 500,-	50	72x82x134	157	480	260	-	17	7	HTTP*	L	-	-	X	X	X	X	X	L		
STK 80 (2)	6 400,-	80	72x117x156	272	750	380	-	20	7	HTTP	L	-	-	X	X	X	X	X	L		
STK 120 (2)	8 400,-	120	88x134x157	510	1 030	440	-	22	8	HTTP	L	-	-	X	X	X	X	X	L		
STK 150 (2)	8 900,-	150	95x141x167	680	1 180	530	-	27	8	HTTP	L	-	-	X	X	X	X	X	L		
STK 200 (2)	200	200	101x177x158	730	1450	760	-	30	9	HTTP	L	-	-	X	X	-	X	-	L		
STK 250 (2)	250	250	115x187x163	970	1650	880	-	32	9	HTTP	L	-	-	X	X	-	X	-	L		
STK 300 (2)	300	300	116x194x168	1140	1800	940	-	34	10	HTTP	L	-	-	X	X	-	X	-	L		
STK 400 (2)	400	400	131x211x190	1780	2400	1250	-	37	11	HTTP	L	-	-	X	X	-	X	-	L		
STK 500 (2)	500	500	146x226x206	2560	3000	1540	-	40	13	HTTP	L	-	-	X	X	-	X	-	L		
STK 700 (2)	700	700	156x315x195	4000	1900	-	-	-	-	HTTP	L	-	-	X	X	-	X	-	L		
STK 1000 (2)	1000	1000	174x326x221	5200	2400	-	-	-	-	HTTP	L	-	-	X	X	-	X	-	L		
STK 150 SN (2)	150	150	94x161x154	1270	500	-	-	27	8	HTTP	L	-	-	X	X	X	X	X	L		
STK 200 SN (2)	200	200	113x192x153	1450	760	-	-	30	9	HTTP	L	-	-	X	X	-	X	-	L		
STK 250 SN (2)	250	250	132x212x158	1650	880	-	-	32	9	HTTP	L	-	-	X	X	-	X	-	L		
STK 300 SN (2)	300	300	139x207x158	1800	940	-	-	34	10	HTTP	L	-	-	X	X	-	X	-	L		
STK 400 SN (2)	400	400	152x220x163	2400	1250	-	-	37	11	HTTP	L	-	-	X	X	-	X	-	L		
STK 500 SN (2)	500	500	176x206x228	3360	1500	-	-	40	13	HTTP	L	-	-	X	X	-	X	-	L		
STK 700 SN (2)	700	700	185x298x206	4030	1900	-	-	-	-	HTTP	L	-	-	X	X	-	X	-	L		
*klapivarustus erillinen lisävaruste, SN=sivusta nuohottava																					
WINDHAGER PUUKATTILAT																					
SWK 240 M	24	608x1046x1481			33			13		K			X								
SWK 170 T	9,7-17	608x1046x1481			33			13		K			X								
SWK 240 T	12,3-24,6	608x1046x1481			33			13		K			X								
LWP 180	13-18	655x1780x1120	176		50			13		K			X								
LWP 250	13-25	655x1780x1120	176		50			13		K			X								
LWP 300	13-30	655x1780x1120	176		50			13		K			X								
LWP 360	18-36	765x1780x1120	226		50			15		K			X								
LWP 500	18-50	765x1780x1120	226		50			15		K			X								
WINDHAGER PELLETTIKATTILAT																					
BWE 150	4,3-15	1028x733x1889			53			13		P	X		X				x		x	24	
BWE 210	6,3-21	1028x733x1889			53			13		P	X		X				x		x	24	
BWE 260	7,5-25,9	1028x733x1889			53			13		P	X		X				x		x	24	
WINDHAGER PUUKATTILA																					
FKU 165	12,7-14,8	570x775x1150						15		K											
FKU 215	16,2-20,9	570x775x1150						15		K											
FKU 265	20,9-25,9	570x975x1150						16		K											
FKU 335	25,3-32,5	570x975x1150						16		K											
DCM																					
DCM 020 Standard	23,2	1300x850x1300	(erotettavissa 560/1300)					16		HP	L		X				x		x	24	
DCM 035 Standard	40,7	1300x850x1300	(erotettavissa 560/1300)					16		HP	L		X				x		x	24	
DCM 050 Standard	58	1300x1100x1350	(erotettavissa 560/1350)					16		HP	L		X				x		x	24	
DCM 080 Standard	93	1400x1200x1550	(erotettavissa 660/1550)					20		HP	L		X				x		x	24	

## Kardonar, Patrik Mattsson, Österbyntie 4, 10620 TAMMISAARI, (019) 232 520, kardonar@kardonar.com, www.kardonar.com

RUUVISYÖTTÖISET HAKEKATTILAT																					
Faust Bio-Flow II																					
200 kW	54 300,-	10-200							6	P, H, vilja	X	X	X		X	L	X		X	12	
Faust Bio-Flow II																					
300 kW	63 500,-	15-300							6	P, H, vilja	X	X	X		X	L	X		X	12	
Faust Bio-Flow II																					
400 kW	80 600,-	20-400																			
Faust Bio-Flow II																					
500 kW	92 100,-	25-500							6	P, H, vilja	X	X	X		X	L	X		X	12	
Faust Bio-Flow II																					
750 kW	105 000,-	35-700							6	P, H, vilja	X	X	X		X	L	X		X	12	
Faust Bio-Flow II																					
950 kW	121 500,-	50-950							6	P, H, vilja	X	X	X		X	L	X		X	12	
Biotech HZ35	18 370,-	11-37	70x100x130	450	55			18 cm	3	H	X	X	X		X	L	X		X	24	
Biotech HZ50	21 290,-	15-50	75x125x150	570	145			20 cm	3	H	X	X	X		X	L	X		X	24	
Biotech HZ100	31 140,-	31-100	90x135x180	1 050	150			20 cm	3	H	X	X	X		X	L	X		X	24	

# Kiinteän polttoaineen kattilat

Merkki 1=kaksiospesäkattilla 2=stokerikattilla 3=kääntöspalokattilla	Hinta vakiovarustein 1.6.2009 sis. alv	Nimellisteho kW	Ulkomitat, cm lev. x syv. x kork.	Varastopesän tilavuus dm <sup>3</sup> *alaosa haponk. terästä	Paino tyhjinä kg	Vesitila dm <sup>3</sup>	Klapin max. pituus cm	Vainimen suosituskoko dm <sup>3</sup>	Pyöreän savuhormin halk. cm tai aukon ala, cm <sup>2</sup>	Savupiipun vähimmäiskorkeus m	Suosituspolttoaine K=klapi, H=hake, I=palaturve, P=pelletti	kattilan varusteet, X=vakio, L=lisä										
												Vedonsäädin	Lamda-anturi	Palamisilmapuhallin/ savukaasuilmuri	Öljypoltinliitäntä	Hakepoltinliitäntä	Sähkövastusliitäntä	Savukaasujen lämpömittari	Lv-kierukka	Kattilatermost.	Takuuaika, kk	
Biotech HZ200	43 200,-	50-190	100x155x195	1 350	225			25/30	3	H	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	24	
PANOSSYÖTTEISET MAATILAKATTILAT																						
Faust E 16-2	33 400,-	170	305x330x310	3 900	14 000	200		21	8	K, olki, ruokoh.	X	X	X/L		L	X		X	X	X	12	
Faust E 19-2	44 400,-	230	305x430x311	4 900	18 000	200		26	8	"	X	X	X/L		L	X		X	X	X	12	
Faust E 19-3	53 600,-	300	305x480x330	7 500	34 000	300		26	8	"	X	X	X/L		L	X		X	X	X	12	
Faust E 21-2	57 900,-	250	305x480x330	6 700	18 000	200		31	8	"	X	X	X/L		L	X		X	X	X	12	
Faust E 21-3	69 600,-	400	315x367x310	7 400	36 000	300		31	10	"	X	X	X/L		L	X		X	X	X	12	
Faust E 21-4	78 600,-	500	315x427x310	9 900	51 000	400		31	10	"	X	X	X/L		L	X		X	X	X	12	
Faust E 23-4	83 100,-	600	325x427x310	16 250	9 000	400	40000-100000	31	10	"	X	X	X/L		L	X		X	X	X	12	
Faust E 28-2	60 200,-	320	325x227x310	11 300	40 000	200		31	10	"	X	X	X/L		L	X		X	X	X	12	
Faust E 28-3	71 200,-	500	325x327x310	17 000	65 000	300	65000-185000	31	10	"	X	X	X/L		L	X		X	X	X	12	
Faust E 28-4,5	93 100,-	600	325x477x310	22 800	10 000	450	65000-185000	31	12	"	X	X	X/L		L	X		X	X	X	12	
Faust E 28-6	109 400,-	600	325x627x310	34 200	12 000	600	125000-185000	31	12	"	X	X	X/L		L	X		X	X	X	12	
PELLETTIKATTILAT																						
Biotech Top Light	9 890,-	2,4-9,2	90x48x140	220				13	3	P	X	X	X		L	X		X	X	X	24	
Biotech Top Light M	10 950,-	4,3-14,9	105x68x135	300				13	3	P	X	X	X		L	X		X	X	X	24	
Biotech PZ25RL	11 700,-	6,0-25	130X65X152	350				13	3	P	X	X	X		L	X		X	X	X	24	
Biotech PZ35RL	13 290,-	8,3-35	130x65x177	430				13	3	P	X	X	X		L	X		X	X	X	24	
Biotech PZ100RL	26 300,-	24-100	180x121x190	900				20	3	P	X	X	X		L	X		X	X	X	24	
<b>Kauhametalli Engineering Oy, Pentti Hongisto, Kurikantie 144, 61850 KAUHAJOKI, (06) 230 2000, (06) 230 2022, pentti.hongisto@kauhametalli.fi, www.kauhametalli.fi</b>																						
Kespes 15kW*	3 800,-	10-20	92x77x107	0,176	350	300	52	-	6,0	K, H, T, P	-	L	X	X	L	X	L	X	L	X	24	
Kespes 25kW	4 400,-	15-40	12x77x107	0,224	400	400	52	-	6,0	K, H, T, P	-	L	X	X	L	X	L	X	L	X	24	
Kespes 50kW	-	40-55	158x109x94	-	600	500	52	-	6,0	K, H, T, P	-	L	X	X	L	X	L	X	L	X	24	
Kespes 100kW	-	80-100	197x119x108	-	850	-	52	-	6,0	K, H, T, P	-	L	X	X	L	X	L	X	L	X	24	
*Saatavana myös aurinko- tai lämpöpumpukierukalla, (vesitila 600 l).																						
<b>Kaukora Oy, PL 21 (Tuotekatu 11), 21201 RAISIO, (02) 437 4600, (02) 437 4650, kaukora@kaukora.fi, www.kaukora.fi</b>																						
ALAPALOISET VARASTOPESÄKATTILAT, JÄSPI																						
Ecopuu 25 (3)	2 684,-	25	47x78x134	65	290	65	38	1 200	14/300	5,0	K	-	-	-	X	-	-	-	-	-	24	
Ecopuu 45 (3)	4 331,-	45	54x96x170	130	330	95	57	2 400	14/300	4,0	K	-	X	-	-	X	-	-	-	X	24	
Econature	4 270,-	40	57x116x167	116	450	120	57	2 400	15/300	5,0	K	-	X	-	-	X	-	-	-	X	24	
Triplex 1000	3 648,-	25	72x82x142	43	365	235	37	1 200	14/250	4,5	K	X	-	X	-	X	-	-	-	X	24	
Triplex 3000	4 514,-	25	78x82x142	43	380	255	37	1 200	14/250	4,5	K	X	-	X	-	X	-	-	-	X	24	
Biotriplex	3 990,-	25	79x71x151	65	460	240	37	1 200	15/250	5,0	K/P	-	-	L	L	X	-	-	X	X	24	
YLÄPALOISET VARASTOPESÄKATTILAT, JÄSPI																						
Tupla 1 S (1)	3 081,-	20	72x60x142	52	300	160	38	500	15/250	4,5	K, T	X	-	X	-	X	-	-	X	X	24	
Tupla 2 S (1)	3 327,-	25	72x77x142	72	365	235	53	1 200	15/250	4,5	K, T	X	-	X	-	X	-	-	-	X	24	
40-YPV	2 514,-	40	52x72x140	125	270	80	53	1 800	18/300	5,0	K, T	X	-	L	-	-	-	-	-	-	24	
20-VPK S	3 038,-	20	60x64x157	52	250	180	38	500	14/250	4,5	K, T, P	X	-	X	-	X	-	-	-	X	24	
30-VPK S	3 697,-	30	60x81x157	72	280	215	54	1 200	14/250	4,5	K, T, P	X	-	X	-	X	-	-	-	X	24	
40-K Stoker	3 245,-	40	52x72x168	125	330	155	53	500	18/300	5,0	K, H	-	-	L	X	L	-	-	-	X	24	
Pelletti 20	2 739,-	20	60x64x157	52	235	180	38	-/500	14/250	3,5	P	-	-	L	X	X	-	-	-	X	24	
Pelletti 30	3 355,-	25	60x81x157	72	275	215	54	-/500	14/250	3,5	P	-	-	L	X	X	-	-	-	X	24	
Pelletti XL	3 160,-	30	60x84x136	82	360	220	38	-/500	14/250	5,0	P, K	-	-	L	-	X	-	-	-	X	24	
<b>Laatukattila Oy, Markku Lampinen, Vihiojantie 10, 33800 TAMPERE, (03) 2141 411, (03) 2121 528, laatukattila@laka.fi, www.laka.fi</b>																						
LAKA ALAPALOISET VARASTOPESÄKATTILAT																						
YR 22 (1)	4 416,-	22	45x104x84	50	370	120	25	1 000	15/..	6,0	K	X	-	X	L	L	X	X	X	L	24	
YR 30 (1)	4 453,-	30	54x100x120	100	400	170	35	2 500	15/..	6,0	K, P	X	-	X	X	L	X	X	X	L	24	
YR 38 (1)	5 612,-	38	54x128x94	80	570	170	35	3 000	20/..	7,0	K	X	-	X	L	L	X	X	X	L	24	
YR 52 (1)	5 734,-	52	54x128x94	80	590	170	35	4 000	20/..	7,0	K	X	-	X	L	L	X	X	X	L	24	
YR-60 (1)	6 832,-	60	71x120x130	150	700	270	50	5 000	25/..	7,0	K, P	X	-	X	X	L	X	X	X	L	24	
YR-70 (1)	7 661,-	70	74x130x114	170	700	270	55	5 000	25/..	9,0	K	X	-	X	L	L	X	X	X	L	24	
YR 93 (1)	8 894,-	93	74x130x114	170	730	270	55	7 000	30/..	10,0	K	X	-	X	L	L	X	X	X	L	24	
YHT 20 (1)	6 392,-	20	51x128x84	*60	420	115	25	-	15/..	7,0	K, H, T	L	-	X	L	L	L	L	X	L	24	
YHT 29 (1)	7 027,-	29	58x138x94	*100	510	150	35	-	15/..	7,0	K, H, T	L	-	X	L	L	L	L	X	L	24	
YHT 38 (1)	7 332,-	38	58x138x94	*100	610	150	35	-	20/..	8,0	K, H, T	L	-	X	L	L	L	L	X	L	24	
YHT 63 (1)	9 138,-	63	78x147x114	*220	950	270	55	-	25/..	9,0	K, H, T	L	-	X	L	L	L	L	X	L	24	
YHT 73 (1)	9 333,-	73	78x147x114	*220	980	270	55	-	25/..	10,0	K, H, T	L	-	X	L	L	L	L	X	L	24	
YHT 93 (1)	12 395,-	93	91x155x114	*270	1100	330	70	-	30/..	10,0	K, H, T	L	-	X	L	L	L	L	X	L	24	
YHT 105 (1)	13 310,-	105	91x155x114	*270	1150	330	70	-	30/..	10,0	K, H, T	L	-	X	L	L	L	L	X	L	24	
YHS 20 LMO (1)	7 161,-	20	67x90x120	*100	400	250	35	-	15/..	4,0	K, H, T	X	-	X	-	X	X	X	X	X	24	
YHT 20 LMO (1)	8 430,-	20	67x90x130	*100	450	210	33	-	15/..	4,0	K, H, T	X	-	X	-	X	X	X	X	X	24	
YHT 29 ALMO (1)	8 979,-	29	58x138x130	*160	550	150	35	-	15/..	6,0	K, H, T	X	-	X	-	X	X	X	X	X	24	
YHT 38 ALMO (1)	9 235,-	38	58x138x130	*160	610	150	35	-	20/..	7,0	K, H, T	X	-	X	-	X	X	X	X	X	24	
YHT 63 ALMO (1)	12 773,-	63	78x147x150	*350	950	270	50	-	25/..	8,0	K, H, T	X	-	X	-	X	X	X	X	X	24	
YHT 73 ALMO (1)	13 005,-	73	78x147x150	*350	980	270	50	-	25/..	9,0	K, H, T	X	-	X	-	X	X	X	X	X	24	
YHT 93 ALMO (1)	16 714,-	93	91x155x150	*480	1100	330	70	-	30/..	10,0	K, H, T	X	-	X	-	X	X	X	X	X	24	
YHT 105 ALMO (1)	18 080,-	105	91x155x150	*480	1150	330	70	-	30/..	11,0	K, H, T	X	-	X	-	X	X	X	X	X	24	
LAKA STOKERIKATTILAT																						
PS 20 (2)	3 294,-	20	61x74x120	-	320	150	-	-	15/..	4,0	H, T, P	-	-	-	X	X	-	-	L	-	24	
PS 40 (2)	4 136,-	40	69x74x125	-	380	200	-	-	20/..	4,0	H, T, P	-	-	-	X	X	-	-	L	-	24	
PS 60 (2)	4 941,-	60	76x																			

# Kiinteän polttoaineen kattilat

Merkki 1=kaksoispesäkattila 2=stokerikattila 3=käänteispolokattila	Hinta vakiovarustein 1.6.2009 sis. alv	Nimellisteho kW	Ulkonmitat, cm lev. x syv. x kork.	Varastopesän tilavuus, dm <sup>3</sup> *alaosa haponk. terästä	Paino tyhjänä kg	Vesitila dm <sup>3</sup>	Klapin max. pituus cm	Vainimen suosituskoko dm <sup>3</sup>	Pöyreän savuhormin halk. cm tai aukon ala, cm <sup>2</sup>	Savupiipun vähimmäiskorkeus m	Suosituspolttoaine H=hake, I=palatut, P=pelletti	kattilan varusteet, X=vakio, L=lisä									
												Vedonsäädin	Lamda-anturi	Palamisilmapuhallin/savukaasuimuri	Öljypoltinliitäntä	Hakepoltinliitäntä	Sähkövastusliitäntä	Savukaasujen lämpömittari	Lv-lierukka	Kattilatermost.	Takuuaika, kk
PS 80 (2)	6 173,-	80	91x106x130	-	550	310	-	25/..	6,0	H,T,P	-	-	-	-	X	X	-	L	-	24	
PS 100 (2)	7 674,-	100	91x106x130	-	750	370	-	25/..	7,0	H,T,P	-	-	-	-	X	X	-	L	-	24	
PS 120 (2)	8 003,-	120	98x106x135	-	980	370	-	28/..	8,0	H,T,P	-	-	-	-	X	X	-	L	-	24	
PS 145 (2)	9 564,-	145	100x131x118	-	1200	395	-	28/..	8,0	H,T,P	-	-	-	-	X	X	-	L	-	24	
PS 160 (2)	9 797,-	160	100x140x125	-	1250	410	-	30/..	10,0	H,T,P	-	-	-	-	X	X	-	L	-	24	
PS 180 (2)	10 943,-	180	100x177x125	-	1300	540	-	30/..	10,0	H,T,P	-	-	-	-	X	-	-	L	-	24	
PS 210 (2)	12 273,-	210	110x180x130	-	1350	600	-	32/..	10,0	H,T,P	-	-	-	-	X	-	-	L	-	24	
PS 250 (2)	13 371,-	250	110x192x130	-	1400	650	-	32/..	11,0	H,T,P	-	-	-	-	X	-	-	L	-	24	
PS 290 (2)	14 189,-	290	110x192x140	-	1500	700	-	32/..	11,0	H,T,P	-	-	-	-	X	-	-	L	-	24	
PS 325 (2)	15 701,-	325	115x200x150	-	1750	850	-	35/..	12,0	H,T,P	-	-	-	-	X	-	-	L	-	24	
PS 360 (2)	17 238,-	360	115x200x160	-	1900	880	-	35/..	12,0	H,T,P	-	-	-	-	X	-	-	L	-	24	
LAKA PELLETTIKATTILAT																					
PS-20 PELLETTI	3 660,-	20	67x67x135	-	360	200	-	15/..	4,0	P	-	-	-	-	X	X	X	X	-	24	
PS-40 PELLETTI	4 648,-	40	67x77x145	-	400	200	-	20/..	4,0	P	-	-	-	-	X	X	X	X	-	24	

## Lämpökeidas Oy, Mikko Ahonen, PL 654, 40101 JYVÄSKYLÄ, 050 3767 170, myynti@lampokeidas.fi, www.lampokeidas.fi

3) SHT DDA 25	15 400,-	25	932x1027x1322 puu	130	750	120	33	1500	halk 15 max 0,25mbar	K,P	X	X	X	-	-	-	-	-	X	60
2) HDG PM15/25	10 980,-	15 ja 25	936x825x1614 pelletti 120**	290	100	1500		1500	halk 15 15 Pa	P	X	X	X	-	-	-	-	-	X	60
4) HDG-C25/35	15 250,-	25 ja 35	936x825x1614 **	n 700	167	1500+		1500+	halk 15 15 Pa	H+P	X	X	X	-	-	-	-	-	X	60
2) HDG-C 50/65/80	16 500,-	50 / 65 / 80	80936x825x1614 **	n 700	167	1500+		1500+	halk 18 15 Pa	H+P	X	X	X	-	-	-	-	-	X	60
2) HDG-C 100/150/200/200	0 000,-	100/150/200	800x2500x1585 **	1 450-2 000	210-450	2000+		2000+	halk 30 15 Pa	H+P	X	X	X	L	-	-	-	-	X	60
3) HDG Navora	7 500,-	20/25/30	635x1677x1532	150	680	168	50	1500+	halk 15 15 Pa	K+H+P	X	X	X	-	-	-	-	-	X	60
3) HDG Euro	12 000,-	30/40/50	783x1470x1514	220	979	162	50	1500+	halk 18 15 Pa	K+H+P	X	X	X	-	-	-	-	-	X	60
3) HDG Turbotec L	14 500,-	50/60	820x1895x1395	340	940	370	100	2000+	halk 18 15 Pa	K+H+P	X	X	X	-	-	-	-	-	X	60

\* Keraamipesät, \*\* Keraaminen palopesä. Kaikissa vakiona: latauspumppu+3-tieventiili.

## Rica/Riihimäen Metallikaluste Oy, PL 49 (Käpälämäentie 10), 11101 RIIHIMÄKI, (019) 764 210, (019) 722 662, info@rica.fi, etunimi.sukunimi@rica.fi, www.rica.fi

Rica Atmos -käänteispolokattilat																					
DC 25 GS	2 721,-	25	67x107x120	130	408	80	53	1 500-2 000	20x20	7,0	K	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 32 GS	2 952,-	32	67x107x120	130	415	80	53	2 000-2 500	20x20	7,0	K	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 40 GS	3 346,-	40	67x107x135	170	453	90	53	2 500-3 000	20x20	7,0	K	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 50 S	2 800,-	29	77x127x130	252	545	141	70	3 000-4 000	20x20	7,0	K	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 75 GS	5 020,-	75	77x157x147	345	700	190	100	4 000-5 000	20x20	7,0	K	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 22 GSE	3 162,-	23	68x92x126	86	391	73	33	1500-2000	Ø 20	7,0	K	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 25 GSE	3 636,-	25	68x92x141	110	452	80	33	1 500-2 000	Ø 20	7,0	K	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 30 GSE	4 002,-	30	68x112x126	130	456	105	53	2 000-3 000	Ø 20	7,0	K	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 40 GSE	4 484,-	40	68x121x141	170	541	112	53	2 000-3 000	Ø 20	7,0	K	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 50 GSE	4 856,-	49	68x121x141	170	556	128	53	3 000-4 000	Ø 20	7,0	K	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 50 GSX	3 593,-	49	68x104x156	210	527	120	530	3000-4000	20	7,0	K	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 60 GSX	3 738,-	60	68x104x156	210	527	120	530	4000-5000	20	7,0	K	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
Rica Atmos -vaihtopolokattilat																					
Puu/pelletti																					
DC 18 SP	2 733,-	20/4,5-15	65x86x164	66	429	78	33	min. 500 l	20x20	7,0	K,P	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 25 SP	3 248,-	25/6,0-20	65x106x166	100	506	53	53	min. 500 l	20x20	7,0	K,P	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 32 SP	3 788,-	35/6,0-20	68x106x171	140	571	53	53	min. 500 l	20x20	7,0	K,P	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
Puu/öljy																					
DC 18 SPL	3 733,-	20/20,5	65x86x164	66	429	78	33	min. 500 l	20x20	7,0	K,öljy	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 25 SPL	4 248,-	25/30	65x106x166	100	506	53	53	min. 500 l	20x20	7,0	K,öljy	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
DC 32 SPL	3 788,-	35/30	68x106x171	140	571	53	53	min. 500 l	20x20	7,0	K,öljy	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
Rica Atmos -pellettikattilat																					
D 20 Pellet	2 105,-	20	61x83x141	70	305	82	30	min. 500 l	20x20	5,0	K,P	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
D 45 Pellet	2 908,-	30	61x107x141	105	370	91	50	min. 500 l	20x20	5,0	K,P	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24
D 30 Pellet	2 510,-	45	61x127x141	140	430	117	70	min. 500 l	20x20	5,0	K,P	X	-	X	-	-	-	-	-	X	24

## Steel Production Maanselkä Oy, Markku Maanselkä, Teollisuustie 13, 69950 PERHO, 0500 938 490, (06) 5661 430, markku.maanselka@veda.fi, www.veda.fi

VEDA																					
Veda 35M	3 600,-	35	69x105x123	145	350	140	65	1 500	17/	5,0	K	-	-	X	-	L	L	-	L	-	24
Veda 50M	3 950,-	50	79x115x125	180	400	220	70	2 000	17	6,0	K	-	-	-	-	L	L	-	L	-	24
Veda 70M	4 800,-	70	106x150x137	450	750	350	110	2 500	25/	6,0	K	X	-	-	-	L	L	-	L	-	24

## Säätötuli Oy, Petri Piipari, Keskustie 30, 61850 KAUHAJOKI AS., 0207 299 300, 0207 299 301, info@saatotuli.fi, www.saatotuli.fi

YLÄPALOISET (2)																						
Säätötuli 30 kW	3 840,-	15-30	670x935x1370	115	360	220	-	140	6	K*,H,T,PL	-	L	X	2X	2X	X	X	X	X	(L 2x)	X	24
Säätötuli 50 kW	4 270,-	30-50	770x1045x1370	195	500	260	-	170	6	K*,H,T,PL	-	L	X	2X	2X	X	X	X	X	(L 2x)	X	24
Säätötuli 80 kW	6 970,-	60-80	780x1340x1695	315	800	350	-	200	8	K*,H,T,PL	-	L	X	X	2X	X	X	X	X	(L 2x)	X	24
Säätötuli 120 kW	8 540,-	80-120	930x1490x1700	530	1 050	450	-	250	9	K*,H,T,PL	-	L	X	X	2X	X	X	X	X	(L 2x)	X	24
Säätötuli 150 kW	9 410,-	120-150	1000x1500x1800	700	1 200	540	-	300	10	K*,H,T,PL	-	L	X	X	2X	X	X	X	X	(L 2x)	X	24

## Oy Termocal Ab Termox, Vestrantie 2, 01750 VANTAA (09) 507 4235, (09) 566 4190, termocal@termocal.fi, www.termox.fi

YLÄPALOISET																					
1) Termox Bio 20	3230,-	17-20	740x590x1270	-	280	200	33	300-600	Ø 125	4	K,P	x	-	-	X	-	X	L	X	L	24
1) Termox Bio 25	3490,-	20-25	740x740x1270	-	370	250	50	600-1 000	Ø 150	5	K,P	x	-	-	X	-	X	L	X	L	24
1) Termox																					
Bio 25 Maxi	4350,-	20-25	740x740x1590	-	430	380	50	600-1 000	Ø 150	5	K,P	x	-	-	X	L	X	L	X	X	24
Termox K-40	2550,-	20-40	550x760x1350	-	280	140	50	1 000-3 000	Ø 200-250	4	K	x	-	-	X	L	X	L	L	L	24

# Kiinteän polttoaineen kattilat

Merkki 1=kaksioispesäkattila 2=stokerikattila 3=käänteispolokattila	Hinta vaktovarustein 1.6.2009 sis. alv	Nimellisteho kW	Ulkomitat, cm lev. x syv. x kork.	Varastopesän tilavuus dm <sup>3</sup> *alaosa haponk. terästä	Paino tyhjänä kg	Vesitiitä dm <sup>3</sup>	Klapin max. pituus cm	Varainen suosituskoko dm <sup>3</sup>	Pyöreän savuhormin halk. cm tai aukon ala, cm <sup>2</sup>	Savupiiipun vähimmäiskorkeus m	Suosituspolttoaine K=klapi, H=hake, I=palaturve, P=pelletti	kattilan varusteet, X=vakio, L=lisä									
												Vedonsäädin	Landa-anturi	Palamisilmapuhallin/ savukaasunmuri	Öljypoltinliitäntä	Hakepoltinliitäntä	Sähkövastusliitäntä	Savukaasujen lämpömittari	Lv-lierukka	Kattilatermost.	Takuuaika, kk
Termax Pellet 25 Cr	3290,-	20-25	575x760x1415	250	190	pelletti		5	P	L		-	X	-	X	X	X	X	X	24	
3) Termax Natura 25	3630,-	25	740x976x1320	525	75	50	1 000-1 500	Ø 200	7	K	L	X/L	-	-	-	L	-	X	12		
3) Termax Natura 40	4690,-	40	740x1020x1570	595	93	50	1 000-3 000	Ø 200	7	K	L	X/L	-	-	-	L	-	X	12		
3) Termax Natura 60	5790,-	60	880x1300x1530	975	180	75	2 000-4 000	Ø 200	7	K	L	X/L	-	-	-	L	-	X	12		
3) Termax Natura 80	7690,-	80	880x1700x1530	1165	205	100	4 000-7 000	Ø 200	7	K	L	X/L	-	-	-	L	-	X	12		
<b>Ukko-Uuni/Ekoantenni Oy, Esko Nenonen, Ruisaumentie 19, 71800 SIILINJÄRVI, (017) 4625 431, (017) 4625 430, eskonenonen@ukko-uuni.fi, www.ukko-uuni.fi</b>																					
ALAPALOISET VARASTOPESÄKATTILAT																					
Pikku-Ukko pU-974	290,-	20	80x50x155	-	250	160	33	-	12,5	-	K, H, P	-	-	L	L	L	X	L	X	L	24
Iso-Ukko iU-91L	5 550,-	30	130x80x155	-	600	420	44	-	15,0	-	K, H, P	-	-	L	L	L	X	L	X	L	24
Takka-Ukko																					
pTU-2000S	4 490,-	20	80x65x155	-	270	160	44	-	12,5	-	K, H, P	-	-	L	L	L	X	L	X	L	24
Takka-Ukko																					
iTU-2000S	4 850,-	30	130x95x155	-	620	420	44	-	15,0	-	K, H, P	-	-	L	L	L	X	L	X	L	24
Suora lämmitys, jolloin kattilan lisäksi ei tarvita muita lisävarusteita.																					
<b>Veljekset Ala-Talkkari, Hellanmaantie 619, 62130 HELLANMAAN, (06) 433 63333,, (06) 437 6363, asiakaspalvelu@ala-talkkari.fi, www.ala-talkkari.fi,</b>																					
ALAPALOISET VARASTOPESÄKATTILAT, VETO																					
BK (1	3 916,-	28	80x85x105	135	380	180	40	500-1500	16/200	5,5	K, H, T	L	-	X	L	L	L	X	L	L	12
B-28	3 220,-	28	50x100x100	135	350	160	40	500-1500	16/200	5,5	K, H, T	L	-	X	L	L	L	X	L	L	12
B-28 LV	3 520,-	28	57x100x100	135	380	220	40	500-1500	16/200	5,5	K, H, T	L	-	X	L	L	L	X	L	L	12
B-40	3 320,-	40	50x100x100	135	380	100	40	1000-2500	18/220	6,5	K, H, T	L	-	X	L	L	L	X	L	L	12
YLÄPALOISET, VETO																					
CK (1	3 990,-	20	72x64x130	80	400	250	50	500-1000	13/140	4,0	K, H, T	L	-	X	L	X	X	X	X	L	12
K-30	2 645,-	20-40	50x73x128	110	330	110	54	500-1500	16/200	5,0	K, H, T	L	-	X	L	L	L	-	L	L	12
C-30	3 060,-	20-40	50x73x146	110	360	170	54	500-1500	16/200	5,0	K, H, T	L	-	X	L	X	L	X	X	L	12
30 (2	3 470,-	30	58x96x121	130	420	270	40	..	16/200	5,0	H, T	L	L	-	X	X	X	X	X	X	12
60 (2	4 380,-	60	67x110x130	138	585	340	50	..	17/220	6,0	H, T	L	L	-	X	X	X	X	X	X	12
80 (2	5 500,-	80	67x115x146	207	670	350	50	..	18/240	7,0	H, T	L	L	-	X	X	X	X	X	X	12
100 (2	6 400,-	100	77x115x146	324	780	475	-	..	20/250	8,0	H, T	L	L	-	X	X	X	X	X	X	12
120 (2	6 400,-	120	77x129x146	412	765	385	-	..	20/250	8,0	H, T	L	L	-	X	X	L	X	-	X	12
150 (2	8 180,-	150	77x160x146	550	950	460	-	..	20/250	10,0	H, T	L	L	-	X	X	L	X	-	X	12
200 (2	10 900,-	200	77x160x146	550	1240	460	-	..	20/250	10,0	H, T	L	L	-	X	X	L	X	-	X	12
250 (2	12 050,-	250	102x184x155	650	1550	850	-	..	30/700	14	H, T	L	L	L	X	X	L	X	-	X	12
300 (2	17 610,-	300	105x233x204	1430	2130	970	-	..	35/960	14	H, T	L	L	L	X	X	L	X	-	X	12
400 (2	20 405,-	400	128x244x204	1 850	3600	1250	-	..	400/1200	18	H, T	L	L	L	X	X	L	X	-	X	12
500 (2	24 075,-	500	147x286x204	2 660	4100	1700	-	..	500/1600	20	H, T	L	L	L	X	X	L	X	-	X	12
Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin																					