

Kiinteän polttoaineen kattilat

Merkki 1=kaksiospesäkattila 2=stokerikattila 3=käältepelokattila	Hinta vaktovarustein 1.6.2010 sis. alv	Nimellisteho kW	Ulkomitat, cm lev. x syv. x kork.	Varastopesän tilavuus dm ³ *alaosa haponk. terästä	Paino tyhjänä kg	Vesitiitä dm ³	Klapin max. pituus cm	Varainen suosituskoko dm ³	Pyöreän savuhormin halk. cm tai aukon ala, cm ²	Savupiipun vähimmäiskorkeus m	Suosituspolttoaine K=klapi, H=hake, T=palaturve, P=pelletti	kattilan varusteet, X=vakio, L=lisä									
												Vedonsäädin	Landa-anturi	Palamisilmapuhallin/ savukaasumuri	Öljynpoltinliitäntä	Hakepoltinliitäntä	Sähkövastusliitäntä	Savukaasujen lämpömittari	Lv-terukka	Kattilatermost.	Takuuaika, kk
Ariterm, PL 59, 43101 SAARIJÄRVI, (014) 426 300, (014) 422 203, ariterm@ariterm.fi, www.ariterm.fi																					
ALAPALOISET																					
Ariterm 25+ 3)	4 240,-	20-30	55x109x151	95	415	125	50	1100-2500	15/250	4,5	K, P	-	-	X	L	-	-	X	-	-	24
Ariterm 35+	5 700,-	20-40	80x111x130	120	690	150	50	1800-3000	17/290	6	K (H, P)	-	-	X	L	X	-	X	-	X	24
Ariterm 60+	6 700,-	20-60	72x110x135	210	580	160	50	2000-5000	20/400	7	K (H, P)	-	-	X	L	X	-	X	-	X	24
YLÄPALOISET																					
240	2 700,-	20-40	52x72x124	110	285	70	50	1000-3000	17/290	4,5	K	X	-	-	X	-	-	X	-	-	24
240 K	3 400,-	20-40	52x72x159	110	300	155	50	1000-3000	17/290	4,5	K	X	-	-	X	-	X	X	X	-	24
240 KST	3 950,-	20-40	52x72x159	110	300	155	50	-	17/290	4,5	K, H, T, P	X	-	-	X	X	X	X	X	-	24
520 1)	4 040,-	15-20	72x73x120	70	350	225	50	500-1000	12,5-	4	K, H, T, P	X	-	-	X	X	X	X	X	-	24
520 plus 1)	4 680,-	15-20	72x79x157	70	395	365	50	500-1000	16/200-280	4	K	X	-	-	X	-	X	X	X	-	24
340 Bio 2)	3 798,-	40	62x109x126	125	462	210	-	-	150	4	H, T, P (K)	L	-	L	L	X	X	X	X	-	24
360 Bio 2)	4 804,-	60	70x119x140	212	611	280	-	-	180	6	H, T, P (K)	L	-	L	L	X	X	X	X	-	24
380 Bio 2)	6 680,-	80	77x130x156	327	776	370	-	-	200	8	H, T, P (K)	L	-	L	L	X	X	X	X	-	24
3120 Bio 2)	9 455,-	120	87x144x163	486	995	460	-	-	220	9	H, T, P	-	-	L	L	X	X	X	X	-	24
3150 Bio 2)	11 132,-	150	97x159x168	675	1205	550	-	-	250	10	H, T, P	-	-	L	L	X	X	X	X	-	24
Bio 120-3000 4-10 bar	120-3000										H, T, P	-	-	L	L	X	-	-	-	-	24
Eneka-kattilat/Valmistaja Temesteel Oy, Teemu Mettala, Korventie 17, 20340 TORTINMÄKI, (02) 2790 200, 044 2600 053, (02) 2471 375, teemu.mettala@eneka.fi, www.eneka.fi																					
ALAPALOISET VARASTOPESÄKATTILAT ENEKA																					
E-25	3 600,-	25	52x109x106	70	330	84	36	1 000-2 000	15/200	6,0	K, H, T	X	-	-	X	-	L	X	-	L	24
E-35	4 200,-	20-40	71x130x120	180	550	160	55	1 500-3 000	17/290	7,0	K, H, T	X	-	-	X	L	L	X	-	L	24
E-60	5 800,-	30-60	71x130x140	230	620	220	55	2 000-4 000	17/290	8,0	K, H, T	X	-	-	X	L	L	X	-	L	24
YLÄPALOISET ENEKA																					
E-35 YP	2 500,-	20-40	50x73x140	120	310	100	55	1 000-2 500	15/200	4,0	K, (H)	X	-	-	L	L	-	X	-	L	24
E-15/25 (1)	3 400,-	18/25	56x90x183	80	420	200	55	500-2 000	15/200	4,0	K, (H)	X	-	-	X	L	X	X	X	X	24
E-40/25 (1)	4 500,-	40/25	56x100x183	80	520	300	55	200-2 000	15/200	4,0	K, (H)	X	-	-	X	L	X	X	X	X	24
Finnmammut Oy, Juhani tai Kalle Leipälä, Leipäläntie 5, 14500 IITTALA, 040 592 4154, 0400 106226, (03) 676 5892, finnmammut@finnmammut.fi, www.finnmammut.fi																					
HEIZOMAT, ruuvisyöttöiset hakekattilat																					
HSK-RA-30	ei vahv.	0-33	74x94x144	770	188				20 cm	7	H	L	X		2 puhallinta,		X		X		12
HSK-RA-50	ei vahv.	0-44,5	74x114x144	860	210				20 cm	8,5	H	L	X		arinanpuhdistin,		X		X		12
HSK-RA-60	ei vahv.	0-60	74x134x144	950	255				20 cm	9	H	L	X		savukanav.puhd.		X		X		12
HSK-RA-75	ei vahv.	0-75	89x134x154	1 300	280				20 cm	10	H	L	X		sytytin, syöttöruuvi		X		X		12
HSK-RA-100	ei vahv.	0-96	89x164x154	1 470	360				25 cm	12	H	L	X				X		X		12
HSK-RA-150	ei vahv.	0-149	93x164x199	2 140	625				30 cm	15	H	L	X		savukaasumuri		X		X		12
HSK-RA-200	ei vahv.	0-200	93x214x199	2 660	810				30 cm	18	H	L	X		lisävaruste		X		X		12
RHK-AK-30	ei vahv.	0-33	86x167x172	900	165				20 cm		savukaasumuri	H	X	X		2 paloilmapuhallinta		X		X	12
RHK-AK-50	ei vahv.	0-44,5	86x187x172	1 000	205				20 cm		H	X	X				X		X		12
RHK-AK-60	ei vahv.	0-60	86x207x172	1 150	250				20 cm		H	X	X				X		X		12
RHK-AK-75	ei vahv.	0-75	101x192x180	1 400	385				25 cm		H	X	X		ketjuarina,		X		X		12
RHK-AK-100	ei vahv.	0-96	101x217x180	1 500	475				25 cm		H	X	X		savukanavien puhd.		X		X		12
RHK-AK-154	ei vahv.	0-149	150x279x200	2 340	712				30 cm		H	X	X		savukaasumuri		X		X		12
RHK-AK-155	ei vahv.	0-165	115x288x220	2 100	510				30 cm		H	X	X		syöttöruuvi		X		X		12
RHK-AK-205	ei vahv.	0-200	115x338x220	2 640	660				30 cm		H	X	X				X		X		12
RHK-AK-204	ei vahv.	0-200	150x329x200	2 860	985				30 cm		H	X	X				X		X		12
RHK-AK-300	ei vahv.	0-300	190x350x250	5 400	1 258				30 cm		H	X	X				X		X		12
RHK-AK-400	ei vahv.	0-400	190x400x250	6 200	1 580				35 cm		H	X	X				X		X		12
RHK-AK-500	ei vahv.	0-500	190x430x250	6 800	1 805				35 cm		H	X	X				X		X		12
RHK-AK-650	ei vahv.	0-650	220x440x285	8 500	2 680				40 cm		H	X	X				X		X		12
RHK-AK-850	ei vahv.	0-850	220x510x285	9 900	3 940				40 cm		H	X	X				X		X		12
Frisnet Oy, Antti Jauhainen, Timo Pursiainen, Karvaamokuja 3 A, 00380 HELSINKI, Puh. 020 155 7440, 050 313 0982, 050 541 8738, frisnet@frisnet.fi, www.frisnet.fi																					
Herz Pelletstar pellettikattilat																					
10 kW	9 800,-	2,9-12,1	590x1315x1168	261	55			300-1000	13	4	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	24	
20 kW	10 200,-	5,3-20	590x1315x1268	310	76			500-2000	13	4	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	24	
30 kW	10 600,-	6,4-31,6	590x1315x1268	310	76			750-2500	13	4	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	24	
45 kW	14 100,-	11,8-47	750x1560x1480	518	178			1000-4000	15	4	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	24	
60 kW	14 800,-	11,8-62,5	750x1560x1480	518	178			1500-4000	15	4	P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Ei	Kyllä	Ei	24	
Ruuvikuljetin alk. 1 200,-																					
2) Herz Firematic	Hake /Pelletti																				
20 kW	15 200,-	7,3-25	1300x1147x1490	517	80			500-2000	15	4	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24	
35 kW	15 700,-	7,3-34,4	1300x1147x1490	517	80			1000-3000	15	4	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24	
45 kW	17 200,-	13,1 - 45																			
60 kW	18 700,-	13,1-65	2505x1415x1465	735	133			1000-3000	18	5	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24	
90 kW standard	Kysy tarj.	27-90	2705x1555x1725	1085	215			2000-5000	18	5	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24	
150 kW standard	Kysy tarj.	45-150	2705x1555x1725	1390	350			2000-5000	25	5	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24	
Pellettikuljetin alk. 1300,-																					
Hakekuljetin alk. 5.100,-																					
2) Herz Biomatic	Hake/pelletti																				
220 kW	Kysy tarj.	54-220	2328(+710)x1948x1803	2600	500			7500	25	5	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24	

Kiinteän polttoaineen kattilat

Merkki 1=kaksiospesäkattila 2=stokerikattila 3=käältepelokattila	Hinta vaktovarustein 1.6.2010 sis. alv	Nimellisteho kW	Ulkomitat, cm lev. x syv. x kork.	Varastopesän tilavuus dm ³ *alaosa haponk. terästä	Paino tyhjänä kg	Vesitila dm ³	Klapin max. pituus cm	Varainen suosituskoko dm ³	Pyöreän savuhormin halk. cm tai aukon alä, cm ²	Savupiipun vähimmäiskorkeus m	Suosituspolttoaine K=klapi, H=hake, I=palaturve, P=pelletti	kattilan varusteet, X=vakio, L=lisä									
												Vedonsäädin	Landa-anturi	Palamisilmapuhallin/ savukaasuimuri	Öljypoltinliitäntä	Hakepoltinliitäntä	Sähkövastusliitäntä	Savukaasujen lämpömittari	Lv-kierrukka	Kattilatermost.	Takuuaika, kk

250 kW	Kysy tarj.	54-250	2328(+710)x1948x1803	2600	500		7500	25	5	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24
300 kW	Kysy tarj.	79-300	2450(+714)x2054x1973	2900	720		7500	30	5	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24
350 kW	Kysy tarj.	79-350	2450(+714)x2054x1973	2900	720		7500	30	5	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24
400 kW	Kysy tarj.	79-400	2450(+714)x2054x1973	3500	940		7500	30	5	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24
500 kW	Kysy tarj.	79-500	2450(+714)x2054x1973	3500	940		7500	30	5	H, P	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	(Kyllä)	Ei	Kyllä	Ei	24

3) Herz puukaasutus kattilat

Firestar 20 De Luxe	9 400,-	15-20	800x1130x1440	200	780	135	50	1500-3000	16	8	K, H	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä	Ei	24
Firestar 30 De Luxe	9 700,-	15-30	800x1130x1440	200	780	135	50	2000-3500	16	8	K, H	Kyllä	Kyllä	Kyllä	Ei	Ei	Kyllä	Ei	24
Firestar 15 Lambda	7 100,-	10-15																	
Firestar 19 Lambda	7 300,-	10-19																	
Firestar 20 Lambda	8 000,-	15-20																	
Firestar 30 Lambda	8 200,-	15-30																	
Firestar 40 Lambda	8 500,-	15-40																	

Saatavissa myös tarvittavat lisävarusteet, valmisvarastot, pellettimäärän ilmaisimet eri tyyppisille varustoille ja em. kattiloille mitoitettut savupiiput.

HT Enerco Oy, Hallitie 7, 42800 HAAPAMÄKI, (010) 774 5000, (014) 732 211, info@htenerco.fi, www.htenerco.fi

TULIMAX

KLAPI (3	30	78x138x119	650	110	55	500-1500	14			K, P	L	-	X	-	-	-	X	-	X	24
PELMO 15 (2	2 080,-	15	40x85x87	75	150	40	300-700	12	5	P	L	-	-	X	-	-	X	-	X	24
PEL 20 (2	3 110,-	20	67x75x106	85	300	180	-	14	6	H, P	L	-	-	X	L	X	X	X	X	24
STK 30 Varjo (2	3 800,-	30	57x82x134	110	360	205	-	14	6	H, T, P*	L	-	-	X	X	X	X	X	X	L 24
STK 50 Varjo (2	4 500,-	50	72x82x134	157	480	260	-	17	7	H, T, P*	L	-	-	X	X	X	X	X	X	L 24
STK 80 (2	5 950,-	80	72x117x156	272	750	380	-	20	7	H, T, P	L	-	-	X	X	X	X	X	X	L 24
STK 120 (2	7 810,-	120	88x134x157	510	1 030	440	-	22	8	H, T, P	L	-	-	X	X	X	X	X	X	L 24
STK 150 (2	5 950,-	150	95x141x167	680	1 180	530	-	27	8	H, T, P	L	-	-	X	X	X	X	X	X	L 24
STK 200 (2	200	101x177x158	730	1450	760	-	-	30	9	H, T, P	L	-	-	X	X	-	X	-	L	24
STK 250 (2	250	115x187x163	970	1650	880	-	-	32	9	H, T, P	L	-	-	X	X	-	X	-	L	24
STK 300 (2	300	116x194x168	1140	1800	940	-	-	34	10	H, T, P	L	-	-	X	X	-	X	-	L	24
STK 400 (2	400	131x211x190	1780	2400	1250	-	-	37	11	H, T, P	L	-	-	X	X	-	X	-	L	24
STK 500 (2	500	146x226x206	2560	3000	1540	-	-	40	13	H, T, P	L	-	-	X	X	-	X	-	L	24
STK 700 (2	700	156x315x195	4000	1900	-	-	-			H, T, P	L	-	-	X	X	-	X	-	L	24
STK 1000 (2	1000	174x326x221	5200	2400	-	-	-			H, T, P	L	-	-	X	X	-	X	-	L	24
STK 150 SN (2	150	94x161x154	1270	500	-	-	27	8		H, T, P	L	-	-	X	X	X	X	X	L	24
STK 200 SN (2	200	113x192x153	1450	760	-	-	30	9		H, T, P	L	-	-	X	X	-	X	-	L	24
STK 250 SN (2	250	132x212x158	1650	880	-	-	32	9		H, T, P	L	-	-	X	X	-	X	-	L	24
STK 300 SN (2	300	139x207x158	1800	940	-	-	34	10		H, T, P	L	-	-	X	X	-	X	-	L	24
STK 400 SN (2	400	152x220x163	2400	1250	-	-	37	11		H, T, P	L	-	-	X	X	-	X	-	L	24
STK 500 SN (2	500	176x206x228	3360	1500	-	-	40	13		H, T, P	L	-	-	X	X	-	X	-	L	24
STK 700 SN (2	700	185x298x206	4030	1900	-	-				H, T, P	L	-	-	X	X	-	X	-	L	24

*klapivarustus erillinen lisävaruste, SN=sivusta nuohottava

WINDHAGER

		PUUKATTILAT	
SWK 240 M	24	608x1046x1481	33
SWK 170 T	9,7-17	608x1046x1481	33
SWK 240 T	12,3-24,6	608x1046x1481	33
LWP 180	13-18	655x1780x1120	176
LWP 250	13-25	655x1780x1120	176
LWP 300	13-30	655x1780x1120	176
LWP 360	18-36	765x1780x1120	226
LWP 500	18-50	765x1780x1120	226

WINDHAGER

		PELLETTIKATTILAT	
BWE 150	4,3-15	1028x733x1889	53
BWE 210	6,3-21	1028x733x1889	53
BWE 260	7,5-25,9	1028x733x1889	53

WINDHAGER

		PUUKATTILAT	
FKU 165	12,7-14,8	570x775x1150	15
FKU 215	16,2-20,9	570x775x1150	15
FKU 265	20,9-25,9	570x975x1150	16
FKU 335	25,3-32,5	570x975x1150	16

		DCM	
DCM 020 Standard	23,2	1300x850x1300 (erotettavissa 560/1300)	16
DCM 035 Standard	40,7	1300x850x1300 (erotettavissa 560/1300)	16
DCM 050 Standard	58	1300x1100x1350 (erotettavissa 560/1350)	16
DCM 080 Standard	93	1400x1200x1550 (erotettavissa 660/1550)	20

Kardonar, Patrik Mattsson, Österbyntie 4, 10620 TAMMISAARI, (019) 232 520, kardonar@kardonar.com, www.kardonar.com

RUUVISYÖTTÖISET HAKEKATTILAT

TWINHEAT Cpi 12 8 340,-	0,5-10	140x75x121	75	14 cm	5	K, H, P, V	L	X	X/L	X	L	X	X	24
TWINHEAT M 20i alk. 10040,-	1,5-24	312x102x121	190	16 cm	6	K, H, P, V	L	X	X/L	X	L	X	X	24
TWINHEAT M 40i alk. 12260,-	2,5-37	338x145x121	290	19 cm	7	K, H, P, V	L	X	X/L	X	L	X	X	24
TWINHEAT M 80i alk. 15930,-	3,5-64	402x148x121	490	22 cm	8	K, H, P, V	L	X	X/L	X	L	X	X	24
TWINHEAT MCS 20i	10 410,-	1,5-24	179x92x121	190	170	70								
TWINHEAT MCS 40i	12 880,-	2,5-37	206x133x121	290	300	110								
TWINHEAT MCS 80i	16 590,-	3,5-64	265x135x121	490	350	110								
Faust Bio-Flow II 70 kW	alk. 39 300,-	3,5-70			5	P, H, V	X	X	X	X	L	X	X	24
Faust Bio-Flow II 130 kW	alk. 45 400,-	6,5-130			5	P, H, V	X	X	X	X	L	X	X	24

Kiinteän polttoaineen kattilat

Merkki 1=kaksiospesäkattilla 2=stokerikattilla 3=kääntöspalokattilla	Hinta vakiovarustein 1.6.2010 sis. alv	Nimellisteho kW	Ulkomitat, cm lev. x syv. x kork.	Varastoesän tilavuus dm ³ *alaosa haponk. terästä	Paino tyhjinä kg	Vesitila dm ³	Klapin max. pituus cm	Varainen suosituskoko dm ³	Pyöreän savuhormin halk. cm tai aukon ala, cm ²	Savupiipun vähimmäiskorkeus m	Suosituspolttoaine H=hake, T=pelletti	kattilan varusteet, X=vakio, L=lisä									
												Vedonsäädin	Lamda-anturi	Palamisilmapuhallin/ savukaasulmuri	Öljypoltinliitäntä	Hakepoltinliitäntä	Sähkövastusliitäntä	Savukaasujen lämpömittari	Lv-kierukka	Kattilatermost.	Takuaika, kk
Faust Bio-Flow II 200 kW	alk. 54 300,-	10-200							6	P,H,V	X	X	X	X	L	X	X	X	24		
Faust Bio-Flow II 300 kW	alk. 63 500,-	15-300							6	P,H,V	X	X	X	X	L	X	X	X	24		
Faust Bio-Flow II 400 kW	alk. 80 600,-	20-400							6	P,H,V	X	X	X	X	L	X	X	X	24		
Faust Bio-Flow II 500 kW	alk. 92 100,-	25-500							6	P,H,V	X	X	X	X	L	X	X	X	24		
Faust Bio-Flow II 700 kW	alk. 105 000,-	35-700							6	P,H,V	X	X	X	X	L	X	X	X	24		
Faust Bio-Flow II 950 kW	alk. 121 500,-	50-950							6	P,H,V	X	X	X	X	L	X	X	X	24		
Biotech HZ35	alk. 18 370,-	11-37	70x100x130	450	55			18 cm	5	H	X	X	X	X	L	X	X	X	24		
Biotech HZ50	alk. 21 290,-	15-50	75x125x150	570	145			20 cm	5	H	X	X	X	X	L	X	X	X	24		
PANOSSYÖTTEISET MAATILAKATTILAT																					
Faust E 16-2	alk. 33 400,-	170	305x330x310	3 900	14 000	200		21 cm	8	K, olki, ruokoh.	X	X	X/L		L	X		X			
Faust E 19-2	alk. 44 400,-	230	305x430x311	4 900	18 000	200		26 cm	8	"	X	X	X/L		L	X		X	12		
Faust E 19-3	alk. 53 600,-	300	305x480x330	7 500	34 000	300		26 cm	8	"	X	X	X/L		L	X		X	12		
Faust E 21-2	alk. 57 900,-	250	305x480x330	6 700	18 000	200		31 cm	8	"	X	X	X/L		L	X		X	12		
Faust E 21-3	alk. 69 600,-	400	315x367x310	7 400	36 000	300		31 cm	10	"	X	X	X/L		L	X		X	12		
Faust E 21-4	alk. 78 600,-	500	315x427x310	9 900	51 000	400		31 cm	10	"	X	X	X/L		L	X		X	12		
Faust E 23-4	alk. 83 100,-	600	325x427x310	16 250	9 000	400	40000-100000	31 cm	10	"	X	X	X/L		L	X		X	12		
Faust E 28-2	alk. 60 200,-	320	325x227x310	11 300	40 000	200		31 cm	10	"	X	X	X/L		L	X		X	12		
Faust E 28-3	alk. 71 200,-	500	325x327x310	17 000	65 000	300	65000-185000	31 cm	10	"	X	X	X/L		L	X		X	12		
Faust E 28-4,5	alk. 93 100,-	600	325x477x310	22 800	10 000	450	65000-185000	31 cm	12	"	X	X	X/L		L	X		X	12		
Faust E 28-6	alk. 109 400,-	600	325x627x310	34 200	12 000	600	125000-185000	31 cm	12	"	X	X	X/L		L	X		X	12		
PELLETTIKATTILAT																					
Biotech Top Light	9 890,-	2,4-9,2	90x48x140		220			13 cm	3	P	X	X	X		L	X		X	24		
Biotech Top Light M	10 950,-	4,3-14,9	105x68x135		300			13 cm	3	P	X	X	X		L	X		X	24		
Biotech PZ25RL	11 700,-	6,0-25	130x65x152		350			13 cm	3	P	X	X	X		L	X		X	24		
Biotech PZ35RL	13 290,-	8,3-35	130x65x177		430			13 cm	3	P	X	X	X		L	X		X	24		
Biotech PZ65RL	18 900,-	18-65	180x121x189		750			18 cm	4	P	X	X	X		L	X		X	24		
Biotech PZ100RL	26 300,-	24-100	180x121x190		900			20 cm	4	P	X	X	X		L	X		X	24		
Kaukora Oy, PL 21 (Tuotekatu 11), 21201 RAISIO, (02) 437 4600, (02) 437 4650, kaukora@kaukora.fi, www.kaukora.fi																					
ALAPALOISET VARASTOPESÄKATTILAT, JÄSPI																					
Ecopuu 25 (3)	2 898,-	25	47x78x134	65	290	65	38	1 200	14/300	5,0	K	-	-	-	-	X	-	-	24		
Ecopuu 45 (3)	4 677,-	45	54x96x170	130	330	95	57	2 400	14/300	4,0	K	-	X	-	-	X	-	X	24		
Econature	4 610,-	40	57x116x167	116	450	120	57	2 400	15/300	5,0	K	-	X	-	-	X	-	X	24		
Triplex 1000	3 939,-	25	72x82x142	43	365	235	37	1 200	14/250	4,5	K	X	-	X	-	X	-	X	24		
Triplex 3000	4 874,-	25	78x82x142	43	380	255	37	1 200	14/250	4,5	K	X	-	X	-	X	-	X	24		
Biotriplex	4 103,-	25	79x71x151	65	460	240	37	1 200	15/250	5,0	K/P	-	-	L	L	X	-	X	24		
YLÄPALOISET VARASTOPESÄKATTILAT, JÄSPI																					
Tupla 1 S (1)	3 326,-	20	72x60x142	52	300	160	38	500	15/250	4,5	K,T	X	-	X	-	X	-	X	24		
Tupla 2 S (1)	3 592,-	25	72x77x142	72	365	235	53	1 200	15/250	4,5	K,T	X	-	X	-	X	-	X	24		
40-YPV	2 714,-	40	52x72x140	125	270	80	53	1 800	18/300	5,0	K,T	X	-	L	-	-	-	-	24		
20-VPK S	3 281,-	20	60x64x157	52	250	180	38	500	14/250	4,5	K,T,P	X	-	X	-	X	-	X	24		
30-VPK S	3 992,-	30	60x81x157	72	280	215	54	1 200	14/250	4,5	K,T,P	X	-	X	-	X	-	X	24		
40-K Stoker	3 504,-	40	52x72x168	125	330	155	53	500	18/300	5,0	K,H	-	-	L	X	L	-	X	24		
Pelletti 20	2 957,-	20	60x64x157	52	235	180	38	-/500	14/250	3,5	P	-	-	L	X	X	-	X	24		
Pelletti 30	3 623,-	25	60x81x157	72	275	215	54	-/500	14/250	3,5	P	-	-	L	X	X	-	X	24		
Pelletti XL	3 413,-	30	60x84x136	82	360	220	38	-/500	14/250	5,0	P,K	-	-	L	-	X	-	X	24		
Laatukattila Oy, Markku Lampinen, Vihiojantie 10, 33800 TAMPERE, (03) 2141 411, (03) 2121 528, laatukattila@laka.fi, www.laka.fi																					
LAKA ALAPALOISET VARASTOPESÄKATTILAT																					
YR 22 (1)	4 416,-	22	45x104x84	50	370	120	25	1 000	15/..	6,0	K	X	-	X	L	L	X	X	L	24	
YR 30 (1)	4 453,-	30	54x100x120	100	400	170	35	2 500	15/..	6,0	K,P	X	-	X	X	L	X	X	L	24	
YR 38 (1)	5 612,-	38	54x128x94	80	570	170	35	3 000	20/..	7,0	K	X	-	X	L	L	X	X	L	24	
YR 52 (1)	5 734,-	52	54x128x94	80	590	170	35	4 000	20/..	7,0	K	X	-	X	L	L	X	X	L	24	
YR-60 (1)	6 832,-	60	71x120x130	150	700	270	50	5 000	25/..	7,0	K,P	X	-	X	X	L	X	X	L	24	
YR-70 (1)	7 661,-	70	74x130x114	170	700	270	55	5 000	25/..	9,0	K	X	-	X	L	L	X	X	L	24	
YR 93 (1)	8 894,-	93	74x130x114	170	730	270	55	7 000	30/..	10,0	K	X	-	X	L	L	X	X	L	24	
YHT 20 (1)	6 392,-	20	51x128x84	*60	420	115	25	-	15/..	7,0	K,H,T	L	-	X	L	L	L	X	L	24	
YHT 29 (1)	7 027,-	29	58x138x94	*100	510	150	35	-	15/..	7,0	K,H,T	L	-	X	L	L	L	X	L	24	
YHT 38 (1)	7 332,-	38	58x138x94	*100	610	150	35	-	20/..	8,0	K,H,T	L	-	X	L	L	L	X	L	24	
YHT 63 (1)	9 138,-	63	78x147x114	*220	950	270	55	-	25/..	9,0	K,H,T	L	-	X	L	L	L	X	L	24	
YHT 73 (1)	9 333,-	73	78x147x114	*220	980	270	55	-	25/..	10,0	K,H,T	L	-	X	L	L	L	X	L	24	
YHT 93 (1)	12 395,-	93	91x155x114	*270	1100	330	70	-	30/..	10,0	K,H,T	L	-	X	L	L	L	X	L	24	
YHT 105 (1)	13 310,-	105	91x155x114	*270	1150	330	70	-	30/..	10,0	K,H,T	L	-	X	L	L	L	X	L	24	
YHS 20 LMO (1)	7 161,-	20	67x90x120	*100	400	250	35	-	15/..	4,0	K,H,T	X	-	-	-	X	X	X	X	24	
YHT 20 LMO (1)	8 430,-	20	67x90x130	*100	450	210	33	-	15/..	4,0	K,H,T	X	-	X	-	X	X	X	X	24	
YHT 29 ALMO (1)	8 979,-	29	58x138x130	*160	550	150	35	-	15/..	6,0	K,H,T	X	-	X	-	X	X	X	X	24	
YHT 38 ALMO (1)	9 235,-	38	58x138x130	*160	610	150	35	-	20/..	7,0	K,H,T	X	-	X	-	X	X	X	X	24	
YHT 63 ALMO (1)	12 773,-	63	78x147x150	*350	950	270	50	-	25/..	8,0	K,H,T	X	-	X	-	X	X	X	X	24	
YHT 73 ALMO (1)	13 005,-	73	78x147x150	*350	980	270	50	-	25/..	9,0	K,H,T	X	-	X	-	X	X	X	X	24	
YHT 93 ALMO (1)	16 714,-	93	91x155x150	*480	1100	330	70	-	30/..	10,0	K,H,T	X	-	X	-	X	X	X	X	24	
YHT 105 ALMO (1)	18 080,-	105	91x155x150	*480	1150	330	70	-	30/..	11,0	K,H,T	X	-	X	-	X	X	X	X	24	
LAKA STOKERIKATTILAT																					
PS 20 (2)	3 294,-	20	61x74x120	-	320	150	-	-	15/..	4,0	H,T,P	-	-	-	-	X	X	-	L	-	24
PS 40 (2)	4 136,-	40	69x74x125	-	380	200	-	-	20/..	4,0	H,T,P	-	-	-	-	X	X	-	L	-	24

Kiinteän polttoaineen kattilat

Merkki 1=kaksiospesäkattila 2=stokerikattila 3=käänteisalakattila	Hinta vakiovarustein 1.6.2010 sis. alv	Nimellisteho kW	Ulkomitat, cm lev. x syv. x kork.	Varastopesän tilavuus dm ³ *alaosa haponk. terästä	Paino tyhjänä kg	Vesitiitä dm ³	Klapin max. pituus cm	Varainen suosituskoko dm ³	Pöyreän savuhormin halk. cm tai aukon ala, cm ²	Savupiipun vähimmäiskorkeus m	Suosituspolttoaine K=klapi, H=hake, T=peläturve, P=pelletti	Vedonsäädin	Lamda-anturi	Palamisilmapuhallin/ savukaasuimuri	Öljypoltinliitäntä	Hakepoltinliitäntä	Sähkövastusliitäntä	Savukaasujen lämpömittari	L-v-kierukka	Kattilatermost.	Takuuaika, kk
kattilan varusteet, X=vakio, L=lisä																					
Säätötuli 120 kW	8 540,-	80-120	930x1490x1700	530	1 050	450	-	250	9	K*, H, T, PL	-	L	X	X	2X	X	X	X (L 2x)	X	24	
Säätötuli 150 kW	9 910,-	120-150	1000x1500x1800	700	1 200	540	-	300	10	K*, H, T, PL	-	L	X	X	2X	X	X	X (L 2x)	X	24	

Oy Termocal Ab Termax, Vestrantie 2, 01750 VANTAA (09) 507 4235, (09) 566 4190, termocal@termocal.fi, www.termax.fi

YLÄPALOISET

¹⁾ Termax Bio 20	3 230,-	17-20	740x590x1270	-	280	200	33	300-600	125	4	K, P	x	-	X	-	X	L	X	L	24
¹⁾ Termax Bio 25	3 490,-	20-25	740x740x1270	-	370	250	50	600-1 000	150	5	K, P	x	-	X	-	X	L	X	L	24
¹⁾ Termax Bio 25 Maxi	4 350,-	20-25	740x740x1590	-	430	380	50	600-1 000	0 150	5	K, P	x	-	X	L	X	L	X	X	24
Termax K-40	2 550,-	20-40	550x760x1350	-	280	140	50	1 000-3 000	200-250	4	K	x	-	X	L	X	L	L	L	24
Termax Pellet 25 Cr	3 290,-	20-25	575x760x1415	-	250	190	pelletti	-	5	P	L	-	-	X	-	X	X	X	X	24
³⁾ Termax Natura 25	3 270,-	25	740x976x1320	-	525	75	50	1 000-1 500	0 200	7	K	L	X/L	-	-	-	L	-	X	12
³⁾ Termax Natura 40	4 220,-	40	740x1020x1570	-	595	93	50	1 000-3 000	0 200	7	K	L	X/L	-	-	-	L	-	X	12
³⁾ Termax Natura 60	4 980,-	60	880x1300x1530	-	975	180	75	2 000-4 000	0 200	7	K	L	X/L	-	-	-	L	-	X	12
³⁾ Termax Natura 80	6 750,-	80	880x1700x1530	-	1165	205	100	4 000-7 000	0 200	7	K	L	X/L	-	-	-	L	-	X	12

Ukko-Uuni/Ekoantenni Oy, Esko Nenonen, Ruisaumantie 19, 71800 SIILINJÄRVI, (017) 4625 431, (017) 4625 430, eskonenonen@ukko-uuni.fi, www.ukko-uuni.fi

ALAPALOISET VARASTOPEŠÄKATTILAT

Pikku-Ukko pU-974	4 490,-	20	80x50x155	-	250	160	33	-	12,5	-	K, H, P	-	-	L	L	L	X	L	X	L	24
Iso-Ukko iU-91L	6 200,-	30	130x80x155	-	600	420	44	-	15,0	-	K, H, P	-	-	L	L	L	X	L	X	L	24
Takka-Ukko	4 720,-	20	80x65x155	-	270	160	44	-	12,5	-	K, H, P	-	-	L	L	L	X	L	X	L	24
pTU-2000S																					
Takka-Ukko	6 350,-	30	130x95x155	-	620	420	44	-	15,0	-	K, H, P	-	-	L	L	L	X	L	X	L	24
iTU-2000S																					

Suora lämmitys, jolloin kattilan lisäksi ei tarvita muita lisävarusteita

Veljekset Ala-Talkkari, Hellanmaantie 619, 62130 HELLANMAA, (06) 433 63333, (06) 437 6363, asiakaspalvelu@ala-talkkari.fi, www.ala-talkkari.fi

BK (1	3 916,-	28	80x85x105	135	380	180	40	500-1500	16/200	5,5	K, H, T	L	-	X	L	L	L	X	L	12
B-28	3 220,-	28	50x100x100	135	350	160	40	500-1500	16/200	5,5	K, H, T	L	-	X	L	L	L	X	L	12
B-40	3 320,-	40	50x100x100	135	380	100	40	1000-2500	18/220	6,5	K, H, T	L	-	X	L	L	L	X	L	12
YLÄPALOISET, VETO																				
K-30	2 645,-	20-40	50x73x128	110	330	110	54	500-1500	16/200	5,0	K, H, T	L	-	X	L	L	L	-	L	12
C-30	3 060,-	20-40	50x73x146	110	360	170	54	500-1500	16/200	5,0	K, H, T	L	-	X	L	X	L	X	L	12
30 (2	3 470,-	30	58x96x121	130	420	270	40	..	16/200	5,0	H, T	L	L	-	X	X	X	X	X	12
60 (2	4 380,-	60	67x110x130	138	585	340	50	..	17/220	6,0	H, T	L	L	-	X	X	X	X	X	12
80 (2	5 500,-	80	67x115x146	207	670	350	50	..	18/240	7,0	H, T	L	L	-	X	X	X	X	X	12
100 (2	6 400,-	100	77x115x146	324	780	475	-	..	20/250	8,0	H, T	L	L	-	X	X	X	X	X	12
120 (2	6 400,-	120	77x129x146	412	765	385	-	..	20/250	8,0	H, T	L	L	-	X	X	L	X	-	12
150 (2	8 180,-	150	77x160x146	550	950	460	-	..	20/250	10,0	H, T	L	L	-	X	X	L	X	-	12
220 (2	12 050,-	220	102x184x155	650	1550	850	-	..	30/700	14	H, T	L	L	L	X	X	L	X	-	12
300 (2	17 610,-	300	105x233x204	1430	2130	970	-	..	35/960	14	H, T	L	L	L	X	X	L	X	-	12
400 (2	20 405,-	400	128x244x204	1 850	3600	1250	-	..	"400	8	H, T	L	L	L	X	X	L	X	-	12
										(savukaasu-puhdistimella) / 1200"										
500 (2	24 750,-	500	147x286x204	2 660	4100	1700	-	..	"500	9	H, T	L	L	L	X	X	L	X	-	12
										(savukaasu-puhdistimella) / 1600"										
700 (2	36 000,-	700	168x338x205	3200	5800	3000	-	..	"500	10	H, T	L	L	L	X	X	L	X	-	12
										(savukaasu-puhdistimella) / 1600"										

Valmistaja pidättää oikeuden muutoksiin