

# Klapikoneet ja halkaisijat

Julkaisemme vuosittain klapikoneet-luettelon. Siksi on tärkeää, että meille tulisi palutetta mahdollisesti puuttuvista valmistajista tai virheellisistä tiedoista.

Toivomme luettelon palvelevan eri osapuolia ja kiitämme tietoja lähettäneitä yhteistyöstä.

Merkki ja malli	Hinta 1.1.2007 euroa, alv 0 %	Voimantilande: T=Traktori P=Polttomoottori S=Sähkömoottori	Laitteen vaatima teho, kW	Hydrauliikka: Th=Traktorin hydr., Eh=Erillishydr.	Paino, kg	Puun siirtokorkeus maasta, cm	Katkaisutapa/suurin puun läpimitta, cm	Halkaisutapa/suurin pit./suurin läpimitta	Takuu aika, kk	Siirtokuljetin: V=Vakiona, L=Lisävar./pituus, m	Markkinointityyppi	Lisätiedot
-----------------	-------------------------------	--	---------------------------	---	-----------	-------------------------------	--	---	----------------	---	--------------------	------------

**Agromaster Oy, Teollisuustie 8, 54710 LEMI, 020-741 3322, 040-743 4526, 0400-152372, info@agromaster.fi, www.agromaster.fi**

Pilkemaster	Teräketju	Hydraulinen										
TR 4139 T	7,5 Eh	450 80 30	60/30	12	V/4,0	Maat. - ja konek.	Sis.syöttökuljetin					
SM 4918 S	7,5 Eh	500 80 30	60/30	12	V/4,0	Maat. - ja konek.	Lisävarusteet:					
SM/TR 5369 T/S	7,5 Eh	510 80 30	60/30	12	V/4,0	Maat. - ja konek.	Puunnostaja					
PM 5328 P	7,5 Eh	470 80 30	60/30	12	V/4,0	Maat. - ja konek.	5,5t.halkaisusyl.					
PM/TR 5697 T/P	7,5 Eh	480 80 30	60/30	12	V/4,0	Maat. - ja konek.	6-os..halkaisuterä					
<b>Superpilke</b> 5000 T	40 Eh	650 80	viilto/20 viilto 60/20	12	V/4,0	Maat. - ja konek.	Kuljetusalusta					

**Bilke Oy, Nikkarintie 2, 78850 VARKAUS, 017-556 5571, kai@bilke.net, www.bilke.net**

Bilke S (autom.) 4553 T	18	500 670	22,5 (34)	2/55/22,5(34)	12	V 2,8m	Bilke Oy	Autom. puun syöttö-
Bilke sähkö (autom.) 5864 S	22	650 670	22,5 (34)	2/55/22,5(34)	12	V 2,8m	Bilke Oy	laite. Syöttöaukosta
Bilke Kulkuri (autom.) 8322 P	14	740 670	22,5 (34)	2/55/22,5(34)	12	V 2,8m	Bilke Oy	mahtuu lautamainen

kpl, 34 cm.  
 Bilke Kulkuri sopii henkilöaut., pyörät, hinattava työkone

**Laitilan Rautarakenne Oy, Kusunntie 44, 23800 Laitila, 02-857 1200, ilkka.vuorela@japa.fi, www.japa.fi**

JAPA 320 TR4T 5 647 T	7,5 Eh	650 90	teräk./32	hydrauli/60/32	12	V 3,5/L 4,5	Y-Maatalous,	sis.syöttökuljetin
JAPA 320 TR5.6T 5 729 T	7,5 Eh	690 90	teräk./32	hydrauli/60/32	12	V 3,5/L 4,5	Valtra,	sis.syöttökuljetin
JAPA 320 E5.6T 6 868 S	7,5 Eh	750 90	teräk./32	hydrauli/60/32	12	V 3,5/L 4,5	muut jälleenmyyjät	sis.syöttökuljetin
JAPA 320 TRE4T 7 295 T+S	7,5 Eh	790 90	teräk./32	hydrauli/60/32	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 320 TRE5.6T 7 295 T+S	7,5 Eh	830 90	teräk./32	hydrauli/60/32	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 TR4T 4 877 T	7,5 Eh	600 90	teräk./37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 TR5.6T 5 213 T	7,5 Eh	640 90	teräk./37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 E5.6T 6 319 S	7,5 Eh	700 90	teräk./37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 TRE5.6T 6 598 T+S	7,5 Eh	740 90	teräk./37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 TR8T 5 565 T	7,5 Eh	820 90	teräk./37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 E8T 6 516 S	7,5 Eh	860 90	teräk./37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 370 TRE8T 6 950 T+S	7,5 Eh	860 90	teräk./37	hydrauli/60/37	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 700 TR4T 3 565 T	7,5 Eh	475 80	pyöröt./30	hydrauli/60/30	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 700 TR5.6T 3 762 T	7,5 Eh	580 80	pyöröt./30	hydrauli/60/30	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 700 TRE5.6T 4 467 T+S	7,5 Eh	485 80	pyöröt./30	hydrauli/60/30	12	V 3,5/L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 300 TR5.6T 3 737 T	Eh	370 85	teräk./30	hydrauli/45/30	12	V 3,2	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 300 E5.6T 3 852 S 4 kw	4 Eh	410 85	teräk./30	hydrauli/45/30	12	V 3,2	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 300 BE5.6T 5 040	Bensa 13 hv	460 85	teräk./30	hydrauli/45/30	12	V 3,2	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 300 BE5.6Troad 5 713	Bensa 13 hv	490 85	teräk./30	hydrauli/45/30	13	V 3,2	"	sis.syöttökuljetin
Pilke-Japa 93 3 647 T	30	550 90	vastat./21	kiila/61/21	12	V 3,2	"	sis.syöttökuljetin
Sirkkelipilkkoja 100TR 983 T	4	125 80	pyöröt./30	ruuvihalk/60/30	12	"	"	sis.syöttökuljetin
Sirkkelipilkkoja 100E 1 270 S	4	165 80	pyöröt./30	ruuvihalk/60/30	12	"	"	sähkökäyttö
JAPA 110TRH 1 172 T	4 Th	200 70	"	hydr.halk/110/45	12	"	"	hydr.halk
JAPA 110TR 1 926 T	4 Eh	240 70	"	hydr.halk/110/45	12	"	"	hydr.halk
JAPA 60TRH 1 032 T	4 Th	250 70	"	hydr.halk/60/35	12	"	"	hydr.halk
JAPA 60E 1 467 S	4 Eh	250 70	"	hydr.halk/60/35	12	"	"	hydr.halk
JAPA 60BE 2 336	bensa 4 Eh	150 70	"	hydr.halk/60/36	13	"	"	hydr.halk

**Maaselän Kone Oy, Valimotie 1, 85800 HAAPAJÄRVI, 08-7727 300, info@maaselankone.fi, www.maaselankone.fi**

Hakki Pilke hydrauli halkoja											Lisävarusteet
Z-100 TR 1156 T	5,5 Th	230 60		100/45	12		Kesko	6,9 t halkaisusylinteri			
Hakki Pilke Eagle pilkkojasirkkeli											Vakiona:
TR 988 T	4	150 80	27	40/27	12		Kesko	Kovametalliterä			
SS 1372 S	4	180 80	27	40/27	12		Kesko	Lisävarusteet			
PM 1762 P	4	180 80	27	40/27	12		Kesko	Siirtopyörät			
Hakki Pilke											Pyöröterä
OH60 3390 T	7,5 Eh	420 80	27	60/27	12	V 3.2	Kesko	Vakiona: kovapalaterä			
OH60 TRS 4301 T/S	7,5 Eh	490 80	27	60/27	12	V 3.2	Kesko	+5,5t sylinteri			
											Lisävarusteet: Autom. tai mek.nop.vent
											Halk.terä 6-osaan



# Klapikoneet ja halkaisijat

Merkki ja malli	Hinta 1.1.2007 euroa, alv 0 %	Voimanlähde: T=Traktori P=Polttomoottori S=Sähkömoottori	Laitteen vaatima teho, kW	Hydrauliikka: Ti=Traktorin hydr., Eh=Ehllishydr.	Paino, kg	Puun siirtokorkeus maasta, cm	Katkaisutapa/suurin puun läpimitta, cm	Halkaisutapa/ suurin pit./ suurin läpimitta	Takuuaika, kk	Siirtokuljetin: V=Vakiona, L=Lisävar./pituus, m	Markkinointityhtiö	Lisätiedot
<b>TEM-Tuote E Tuomaala Oy, Tuomaalantie 7, 62420 KORTESJÄRVI, 06-488 5016, 0400 365 837, www.temtuote.com</b>												
ESTRE HM-200	2418	T	25		600	70	gilj. / 20	kirves 60/20	12	V 3,5	TEM-Tuote	taittuva kuljetin,
ESME PLH-110	1016 tr 1852 sh	T tai S	4		Th tai Eh 240	70	60	110, 50-60	12		TEM-Tuote	vetok. vakiona
ESME PLH-600	967 tr 1803 sh	T tai S	4		Th tai Eh 160	70	45	60, 45-50	12		TEM-Tuote	
<b>Veljekset Pirttinen Oy, Pirttisentie 245, 62435 PIRTTINEN, 06-488 1040, 0500-567969, seppo.pirttinen@netikka.fi, www.veljeksetpirttinen.fi</b>												
Piko TRH 732	3237	T	7,5	Eh	440	85	pyöröt/25	sylint., 60/35	12	V/3,5		
Piko OH 732	3483	T	7,5	Eh	480	85	pyöröt/25	sylint., 60/35	12	V/3,5		
Piko SM/OH 732	4320	T/S	7,5	Eh	580	85	pyöröt/25	sylint., 60/35	12	V/3,5		
Piko SM 700K	1254	S	4		220	85	pyöröt/25	kierreh. 60/35	12			
Piko PM 700K	1336	P	4		210	85	pyöröt/25	kierreh. 60/35	12			
HH 60/40-700	778	T	7,5	Th	180	70		sylint. 70/40	12			
HH 70/45-700	901	T	7,5	Th	190	70		sylint. 70/40	12			2-nopeus vent. vak.
SM 70/45-700	1557	S	4	Eh	220	70		sylint. 70/60	12			2-nopeus vent. vak.
PM 70/45-700	1622	P	4	Eh	220	70		sylint. 70/60	12			2-nopeus vent. vak.
HH 60/40-1100	901	T	7,5	Th	230	70		sylint. 110/40	12			
HH 70/45-1100	1057	T	7,5	Th	240	70		sylint. 110/60	12			2-nopeus vent. vak.
OH 70/45-1100	1631	T	7,5	Eh	280	70		sylint. 110/60	12			2-nopeus vent. vak.
SM 70/45-1100	2131	S	7,5	Eh	360	70		sylint. 110/60	12			2-nopeus vent. vak.
<b>Ylistaron Terästakomo, Lahdentie 9, 61400 Ylistaro, 06-474 5100, info@palax.fi</b>												
<b>Klapisirkkeli ruuvihalkaisulla</b>												
PALAX 55 SM	1189	S	3	-	162	75	Kovam. t/20	Ruuvi/50/25	12	-	Agrimarket	Kovam. terä vakiona
PALAX 55 PM	1541	P	5,5 hv	-	155	75	Kovam. t/20	Ruuvi/50/25	12	-	Agrimarket	Kovam. terä vakiona
PALAX 55 TR	992	T	3	-	150	75	Kovam. t/20	Ruuvi/50/25	12	-	Agrimarket	Kovam. terä vakiona
<b>Hydrauliikhalkaisijat max 60 cm puille, halkaisu 2 ja 4 osaan</b>												
Palax Logsplit 60 SM 1-v.	1443	S	3	Eh	200	75	50	Kiila/60/50	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 60 SM 3-v	1385	S	3	Eh	200	75	50	Kiila/60/50	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 60 PM	1746	P	5,5 hv	Eh	180	75	50	Kiila/60/50	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 60 TR	893	T	3	Th	150	75	50	Kiila/60/50	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona
<b>Hydrauliikhalkojat 1 m puille, halkaisu 2 ja 4 osaan</b>												
Palax Logsplit 100 TR/TR	1302	T	Tr	Th	230	70	60	100/60	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 100 TR/OHD	1959	T	Tr	Eh	275	70	60	100/60	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 100 SM	2418	S	7,5 kw	Eh	320	70	60	100/60	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 100 PM	2910	P	13 hv	Eh	300	70	60	100/60	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona
<b>Palax Combi M II klapikoneet</b>												
Palax Combi M II TR/3,5 t	3680	T	Tr	Eh	425	75	Kovam. t/25	Kiila/60/25	12	V/4.3m	Agrimarket	Aut pikal. lisäv
Palax Combi M II TR/ SM/ 3,5 t	3738	T/S	7,5 kw	Eh	485	75	Kovam. t/25	Kiila/60/25	12	V/4.3m	Agrimarket	Aut pikal. lisäv
Palax Combi M II PMG/ 3,5 t, 13 hv Honda bens.	6230	P	13 hv	Eh	460	75	Kovam. t/25	Kiila/60/25	12	V/4.3m	Agrimarket	Aut pikal. lisäv
Jarrullinen kuljetusalusta	1500											
<b>Palax Power 70 klapikoneet syöttökuljettimella</b>												
Palax Power 70 TR 3,5 t	5402	T	Tr	Eh	810	90	Kovam. t/25	Kiila/60/25	12	V/4,3 m	Agrimarket	Power 70 lisäv. Aut. pikaliikevent.
Palax Power 70 TR/SM 7,5 kw, 3,5 ton.	6500	T/S	7,5 kw	Eh	900	90	Kovam. t/25	Kiila/60/25	12	V/4,3 m	Agrimarket	Hydr.halk.kork.säät.
Palax Power rankatel. suosit. lisäv.	484											
<b>Palax Power 70 S klapikoneet syöttökuljettimella</b>												
Palax Power 70 S TR 3,5 t	7975	T	Tr	Eh	840	90	Kovam. t/25	Kiila/60/25	12	V/4,3 m	Agrimarket	Power 70S lisäv. Aut. pikaliikevent.
Palax Power 70 S TR/SM 3,5 t	9074	T/S	7,5 kw	Eh	930	90	Kovam. t/25	Kiila/60/25	12	V/4,3 m	Agrimarket	"
Palax Power rankateline suosit. lisäv.	484											
<b>Palax Power 100 S klapikoneet syöttökuljettimella</b>												
Palax Power 100 S TR	18853	T	Tr	Eh	1780	90	Kovam. t/40	Kiila/55/40	12	V/4,3m	Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Power 100 S SM	20493	S	15 kw	Eh	1850	90	Kovam. t/40	Kiila/55/40	12	V/4,3m	Agrimarket	Pikaliike vakiona
<b>Palax KS 35 ketjusaha syöttökuljettimella</b>												
Palax KS 35 TR 3,5 ton	4902	T	Tr	Eh	720	90	Ketjul. 15"/35	Kiila/60/35	12	V/4,3m	Agrimarket	Palax KS 35 lisäv.
Palax KS 35 SM 3,5 ton	6082	S	7,5 kw	Eh	780	90	Ketjul. 15"/35	Kiila/60/35	12	V/4,3m	Agrimarket	Aut. pikaliikevent. Hydr.halk.kork.säät.