

Klapikoneet ja halkaisijat

Merkki ja malli	Hinta 1.1.2009, alv 0 %	Voimanläähde T: traktori P: polttomoott. S: sähkömoott.	Laitteen vaatima teho kW	Hydrauliikka Th: traktorin hydrauliikka Eh: erillishydr.	Paino, kg	Puun siirt.kork. maasta cm	Katkaisutapa / suurin puun läpimitta cm	Halkaisutapa / suurin pit.	Takuuaika kk	Siirtokuljetin V: vakkona L: lisävar / pituus, m	Markkinointityhtiö	Lisätiedot
Agri-Kymi Oy, Kaupinkatu 4, 45130 KOUVOLA, 020 7432 040, (05) 375 5553, jukka.kontinen@agrikymi.fi, www.agrikymi.fi												
BIOMASTER KT200-3	3 275	T	25	520	90	giljotiini / 20	kirves 60 / 20	12	V 3,2		Agri-Kymi Oy	440 mm leveä kuljetin
BIOMASTER KT200-4	3 930	T	25	540	90	giljotiini / 20	kirves 60 / 20	12	V 4,0		"	telesk. 440 mm leveä kuljetin
Mini-Tulko MT-150	2 115	S	2,2	110	90	giljotiini / 15	Kirves 50 / 20	12	-		"	
voimavirta												
Agromaster, Teollisuustie 8, 54710 LEMI, 020 7413 322, myynti: 040 7434 526, 0400 152 372, info@agromaster.fi, www.agromaster.fi												
Pilkemaster						Teräketju	Hydraulinen					Sis. syöttökuljetin
TR	4 508	T	7,5	Eh	550	80	30	60 / 30	12	V / 4,0	maatalous- ja	Lisävarusteet:
SM	5 368	S	7,5	Eh	600	80	30	60 / 30	12	V / 4,0	konekaupat	puun nostaja,
SM/TR	5 819	T/S	7,5	Eh	610	80	30	60 / 30	12	V / 4,0	"	5,5 t halkaisusyl.,
PM	5 819	P	7,5	Eh	580	80	30	60 / 30	12	V / 4,0	"	6-os. halkaisuterä,
PM/TR	6 270	T/P	7,5	Eh	590	80	30	60 / 30	12	V / 4,0	"	kuljetusalusta,
Superpilke	5 245	T	40	Eh	660	80	viitto/20	viitto 60 / 20	12	V / 3,0	"	aut. syöttöinen
Bilke Oy, Nikkarintie 2, 78850 VARKAUS, (017) 5565 571 / 0400 674164, (017) 558 0575, kai@bilke.net, www.bilke.net												
Bilke S (automaatti)	5 800	T	18		500	670	22,5 (34)	2/55/22,5 (34)	12	V / 2,8 m	Bilke Oy	Automaatt. puun syöttölaite, syöttöaukosta mahtuu lautamainen kpl, 34 cm.
Bilke sähkö (autom.)	8.300	S	11		650	670	22,5 (34)	2/55/22,5 (34)	12	V / 2,8 m	"	Automaatt. puun syöttölaite, syöttöaukosta mahtuu lautamainen kpl, 34 cm.
Bilke Kulkuri (autom.)	12.800	P	14		740	670	22,5 (34)	2/55/22,5 (34)	12	V / 2,8 m	"	Automaatt. puun syöttölaite, syöttöaukosta mahtuu lautamainen kpl, 34 cm, Kulkuri sopii henkilöautoon, pyörät, hinattava työkon.
Bilke XXL 1000	alk. 40 000 (täysautomaatti)		45		2.800		45	2-16/100/45	12	tilauksen muk	"	Tehdään tilauksen perusteella
Euro Machinery Oy, Araka-Kople 5, Sorve, HARKU 76908, Viro, + 372 58 117 212, + 372 4874 640, info@euromachinery.ee, www.euromachinery.ee												
BGU Maschinen												Lisävarusteet :
SSM 250 Z	3 960	T	12	Eh	438	90	sirkkeli / 27	hydr. 50/27	12	L / 3,4,5 m	Euro Machinery Oy	puun nostaja
SSM 250 Z Evolution	7 140	T	12	Eh	746	100	sirkkeli / 27	hydr. 50/27	12	V / 3,8 m	"	kuljetusalusta
SSM 250 EZ Evolution	7 660	T + S	12	Eh	802	100	sirkkeli / 27	hydr. 50/27	12	V / 3,8 m	"	6-os. halkaisuterä
SSA 310 Z Evolution	9 715	T	25	Eh	822	90	sirkkeli / 30	hydr. 50/30	24	V / 3,8 m	"	
SSA 310 EZ Evolution	10 760	T + S	25	Eh	909	90	sirkkeli / 30	hydr. 50/30	24	V / 4,3 m	"	
SSA 310 Z/4 Evolution	10 660	T	25	Eh	894	90	sirkkeli / 30	hydr. 50/30	24	V / 4,3 m	"	
SSA 310 EZ/4 Evolution	11 445	T + S	25	Eh	978	90	sirkkeli / 30	hydr. 50/30	24	V / 4,3 m	"	
SSA 900 Z	21 300	T	40	Eh	1710	90	sirkkeli / 37	hydr. 55/37	24	V / 3,8 m	"	täysautomaattinen
SSA 900 EZ	22 900	T + S	40	Eh	1850	90	sirkkeli / 37	hydr. 55/37	24	V / 3,8 m	"	täysautomaattinen
Hydrauliikkajalkojat maksimi 1 m puille, halkaisu 2 ja 4 osaan												
BW 60/ 7E	620	S	3	Eh	110	20	7 t	kiila /108/50	12		Euro Machinery Oy	vertikaalinen
Spessart Woody HS 7	780	S (220 / 380 V)	3	Eh	126	20	7 t	kiila /108/50	12		"	vertikaalinen
HS 75/3	1 200	S / T	3	Eh	145	30	7,5 t	kiila /108/50	12		"	vertikaalinen
HS 61/2 Tornado	1 340	S	4	Eh	148	30	6 t	kiila /108/50	12		"	vertikaalinen
HS 90/3	1 560	S	4	Eh	218	8	9 t	kiila /135/60	12		"	vertikaalinen
HS 90/2 Z	2 051	T	7,5	Eh	215	8	9 t	kiila /135/60	12		"	vertikaalinen
HS 90/2 B	2 860	P	6,6	Eh	225	8	9 t	kiila /135/60	12		"	vertikaalinen
SM 300	1 190	S	5,5	Eh	138	100	6 t	kiila /57/50	12		"	horisontaalinen
SM 500	2 250	S / T	15	Eh	330	100	9 t	kiila /110/60	12		"	horisontaalinen
SP 14 HZ	2 750	T	25	Eh	385	20	14 t	kiila /110/80	12		"	horisontaalinen
SP 20 HZH Evolution	5 800	T	35	Eh	722	100	20 t	kiila /120/60	12		"	autom, nostolaite
SP 30 HZH/S	7 480	T	35	Eh	1038	100	30 t	kiila /125/70	12		"	autom, nostolaite
SP 30 HEH/S	7 900	S	4,0+2,0	Eh	1064	100	30 t	kiila /125/70	12		"	autom, nostolaite
USP 13 H/5	1 622	T	20	Th	325	8	13 t	kiila /110/60	12		"	
USP 13 HE/5	2 415	S	5,5	Eh	390	8	13 t	kiila /110/60	12		"	
USP 16 HZ/1	2 620	T	20	Eh	443	8	16 t	kiila /110/50	12		"	
USP 22 HZ/1	2 992	T	20	Eh	445	8	22 t	kiila /110/60	12		"	lisä: sähkövintturi
Farmi Forest Oy, Ahmolantie 6, 74510 IISALMI, (017) 832 41, info@farmiforest.fi, www.farmiforest.fi												
Farmi Durasplit	4 795	T	8	Eh	640	90	sirkkeli kovamet. 750 mm / 30 cm	hydr. 60 / 30	12	V / 4	Agritek	5,5 t halkaisusylinteri, 750 mm kovametalliterä vakkiona, lisävarusteena halk.terä 6-osaan
Holmet Oy, Keskikankaantie 27, 15860 HOLLOLA, 020 765 9860, www.holmet.fi												
Mottimaster	3 920	T	25	Th	500	70	22	60 / 22	12	V / 4 m	Holmet Oy puh: 044 5551632	
(sis. alv 22 %)												
Laitilan Rautarakenne Oy, Kusnintie 44, (PL 59), 23800 LAITILA, (02) 8571 200, (02) 8571 201, mika.myllymaa@japa.fi, www.japa.fi												
JAPA 320 TR5.6T	6 066	T	7,5	Eh	690	90	teräketju / 32	hydrauli / 60 / 32	12	V 3,5 / L 4,5	Y-Maatalous, Valtra,	sis. syöttökuljetin
JAPA 320 E5.6T	7 541	S	7,5	Eh	750	90	teräketju / 32	hydrauli / 60 / 32	12	V 3,5 / L 4,5	muut jälleenmyyjät	"
JAPA 320 TRE5.6T	7 951	T+S	7,5	Eh	830	90	teräketju / 32	hydrauli / 60 / 32	12	V 3,5 / L 4,5	"	"
JAPA 370 TR5.6T	5 656	T	7,5	Eh	640	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 3,5 / L 4,5	"	"

Klapikoneet ja halkaisijat

Merkki ja malli	Hinta 1.1.2009, alv 0 %	Voimanlähde T: traktori P: polttomoott. S: sähkömoott.	Laitteen vaatima teho kW	Hydrauliikka Th: traktorin hydrauliikka Eh: erillishydr.	Paino, kg	Puun siirt.korok. maasta cm	Katkaisutapa /suurin puun läpimitta cm	Halkaisutapa /suurin läpimitta cm	Takuuaika kk	Siirtokuljetin V: vakiona L: lisävar./pituus,m	Markkinointityyppi	Lisätiedot
JAPA 370 E5.6T	6 803	S	7,5	Eh	700	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 3,5 / L 4,5	Y-Maatalous, Valtra,	"
JAPA 370 TRE5.6T	7 049	T+S	7,5	Eh	740	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 3,5 / L 4,5	muut jälleenmyyjät	"
JAPA 370 TR8T	5 984	T	7,5	Eh	820	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 3,5 / L 4,5	"	"
JAPA 370 E8T	7 049	S	7,5	Eh	860	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 3,5 / L 4,5	"	"
JAPA 370 TRE8T	7 541	T+S	7,5	Eh	860	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 3,5 / L 4,5	"	"
JAPA 320	malli uudistuu kevään 2009 aikana											
JAPA 370	malli uudistuu kevään 2009 aikana											
JAPA 450 TR	21 967	S	15	Eh	2 000	100	teräketju / 45	hydrauli / 70 / 45	12	V 4	Y-Maatalous, Valtra,	sis.syöttökuljetin
JAPA 450 TRE	24 262	T+S	15	Eh	2 050	100	teräketju / 45	hydrauli / 70 / 45	12	V 4	muut jälleenmyyjät	"
JAPA 700 TR4T	3 770	T	7,5	Eh	475	80	pyöröterä / 30	hydrauli / 60 / 30	12	V 3,5 / L 4,5	"	sis.syöttökuljetin
JAPA 700 TR5.6T	4 016	T	7,5	Eh	580	80	pyöröterä / 30	hydrauli / 60 / 30	12	V 3,5 / L 4,5	"	"
JAPA 700 TRE5.6T	4 754	T+S	7,5	Eh	485	80	pyöröterä / 30	hydrauli / 60 / 30	12	V 3,5 / L 4,5	"	"
JAPA 300 TR5.6T	4 098	T		Eh	370	85	teräketju / 30	hydrauli / 45 / 30	12	V 3,2	"	"
JAPA 300 E5.6T	4 262	S	4	Eh	410	85	teräketju / 30	hydrauli / 45 / 30	12	V 3,2	"	"
JAPA 300 E5.6Troad	4 918	S	4	Eh	440	85	teräketju / 31	hydrauli / 45 / 30	12	V 3,2	"	"
JAPA 300 BE5.6T	5 574	Bensa 13 hv		Eh	460	85	teräketju / 30	hydrauli / 45 / 30	12	V 3,2	"	"
JAPA 300 BE5.6Troad	6 311	Bensa 13 hv		Eh	490	85	teräketju / 30	hydrauli / 45 / 30	13	V 3,2	"	"
Pilke-Japa 93	3 934	T	30		550	90	vastaterä / 21	kiila / 61 / 21	12	V 3,2	"	"
Sirkkelipilkoja 100TR	1 066	T	4		125	80	pyöröterä / 30	ruuvihalk / 60 / 30	12	"	"	"
Sirkkelipilkoja 100E	1 393	S	4		165	80	pyöröterä / 30	ruuvihalk / 60 / 30	12	"	"	sähkökäyttö
JAPA 110TRH	1 230	T	4	Th	200	70		hydr.halk / 110 / 45	12	"	"	hydr. halk
JAPA 110TR	2 008	T	4	Eh	240	70		hydr.halk / 110 / 45	12	"	"	hydr. halk
JAPA 60TRH	1 066	T	4	Th	250	70		hydr.halk / 60 / 35	12	"	"	hydr. halk
JAPA 60E	1 557	S	4	Eh	250	70		hydr.halk / 60 / 35	12	"	"	hydr. halk
Maaselän Kone Oy, Valimotie 1, 85800 HAAPA-JÄRVI, (08) 7727 300, (08) 7727320, info@maaselankone.fi, etunimi.sukunimi@maaselankone.fi, www.maaselankone.fi												
Hakki Pilke hydrauliikkajouko												
Z-100 TR	1 361	T	(suositus 40 l/min)	Th	230	60		100 / 45	12		Kesko	Lisävarusteet 6,9 t halkaisusylinteri
Hakki Pilke Eagle pilkkajasirkkeli												
TR	1 156	T	4		150	80	Pyöröterä	Kartio	12		Kesko	Vakiona: Kovametalliterä
SS	2 074	S	4		180	80	27	40 / 27	12		Kesko	Lisävarusteet
PM	1 615	P	4		180	80	27	40 / 27	12		Kesko	Siirtopyörät
Hakki Pilke												
OH60	3 754	T	7,5	Eh	420	80	Pyöröterä	Hydraulinen	12	V 3,2	Kesko	Vakiona: kovapalaterä+5,5 t sylinteri
OH60 TRS	4 762	T / S	7,5	Eh	490	80	27	60 / 27	12	V 3,2	Kesko	Lisävarusteet: Autom.tai mek.nop.vent, halk.terä 6-osaan
Hakki Pilke												
1X37	6 074	T	7,5	Eh	590	80	Teräketju	Hydraulinen	12	V 4,0	Kesko	Lisävarusteet Halk.terä 6-osaan,
1X37TR/S	7 607	T / S	7,5	Eh	650	80	37	60 / 37	12	V 4,0	Kesko	toim.hydr.käyttö,
1X37 Easy TR	8 578	T	10	Eh	640	80	37	60 / 37	12	V 4,0	Kesko	puun nostopöytä,
1X37 Easy TR/S	10 190	T / S	10	Eh	690	80	37	60 / 37	12	V 4,0	Kesko	puutelineet
Hakki Pilke												
2X	6 648	T	7,5	Eh	600	80	Teräketju	Hydraulinen	12	V 4,0	Kesko	Lisävarusteet Halk.terä 6-osaan,
2XTR/S	8 094	T / S	7,5	Eh	660	80	30	60 / 30	12	V 4,0	Kesko	toim.hydr.käyttö,
2X Easy TR	9 033	T	10	Eh	650	80	30	60 / 30	12	V 4,0	Kesko	puun nostopöytä,
2X EasyTR/S	10 680	T / S	10	Eh	690	80	30	60 / 30	12	V 4,0	Kesko	puutelineet
Hakki Pilke												
BigX47multispeed	22 500	T	15	Eh	1500	110	Teräketju	Hydraulinen	12	V 4,0	Kesko	Lisävarusteet Halk.terä 12/16-osaan,
BigX47sm multispeed	24 673	T / S	15	Eh	1500	110	47	60 / 47	12	V 4,0	Kesko	puun annostelupöytä, puun nostopöytä
1X42 GreenSpeed	11 697	T	10	Eh	1065	100	42	60 / 42	12	V 4,0	Kesko	Lisävarusteet
1X42 GreenSpeed sm	13 361	T / S	10	Eh	1065	100	42	60 / 42	12	V 4,0	Kesko	6 ja 8 osa terä, puutelineet, puun annostelupöytä, puun nosto- pöytä, puun optinen mittalaitte
Hakki Pilke												
2X32 GreenSpeed	11 877	T	10	Eh	1065	100	Teräketju	Hydraulinen	12	V 4,0	Kesko	Lisävarusteet
2X32 GreenSpeed, sm	13 549	T / S	10	Eh	1065	100	32	60 / 32	12	V 4,0	Kesko	6 osa terä, puutelineet, nostopöytä, annostelupöytä, puun optinen mittalaitte
Hakki Pilke												
Hawk, tr	4 058	T	4	Eh	450	80	Teräketju	Hydraulinen	12	V 3,2	Kesko	Lisävarusteet
Hawk, SS	4 205	S	4	Eh	450	80	30	50 / 30	12	V 3,2	Kesko	6 osa terä
Hawk, PM	5 680	P	4	Eh	450	80	30	50 / 30	12	V 3,2	Kesko	
Nokka Oy, PL 4, 40951 MUURAME, (014) 330 1500, nokka@nokka.fi, www.nokka.fi												
Nokka Pilkeharvesteri	20 410	T	25	Th	415	20	Hydr. gjlj. / 23	Mek. / 50 / 23	6	puinti suoraan pystystä	K-maatalous	CE hyväksytty mittalaitte Pilkeharvesteri kaataa, karsii, halkaisee ja katkoo pystypuun valmiiksi pilkkeeksi.

Klapikoneet ja halkaisijat

Merkki ja malli	Hinta 1.1.2009, alv 0 %	Voimanlähde T-traktorin P-polttona, S-sähköna.	Laitteen vaatima teho kW	Hydrauliikka Th-traktorin hydrauliikka Eh-erillisohj.	Paino, kg	Puun siirt.kork. maasta cm	Katkaisutapa /suurin puun läpimitta cm	Halkaisutapa /suurin läpimitta cm	Takuuaika kk	Siirtokuljetin V-vakiona L-lisävar./pituus,m	Markkinointityyppi	Lisätiedot
Tarkväli Oy, Ahti Taipale, Lepolantie 8, 62420 KORTESJÄRVI, (06) 4885 234, 0400 668975												
Näätä/Scan TR	2 458	T	7,5	Th	370	75	30	50/35, 60/45	24	L/3,5		Maatalous- ja rautakaupat
Näätä/Scan TR/OH	3 217	T OH		Th-h	420	75	30	50/35, 60/45	"	"		"
Näätä/Scan TR/SM	4 310	T-S	7,5	Th0h-S	470	75	30	50/35, 60/45	"	"		"
Näätä/Scan PM	4 571	P	13 hv	P-Oh	430	75	30	50/55, 60/45	"	"		"
Näätä/Scan	1 098	autosov.							"	"		"
Näätä/Scan TR	1 182	T	25 hv		150	75	30	kiereh.	"	"		"
Näätä/Scan SM3	1 496	S	3		180	75	30	kiereh.	"	"		"
Näätä/Scan SM4	1 567	S	4		200	75	30	kiereh.	"	"		"
Näätä/Scan PM5	1 769	P	5 hv		190	75	30	kiereh.	"	"		"
N/S 1100 SVTR, autom.	1 394	T	7,5	Th	230	60	50	70 / 45, 70 / 45	"	"		"
N/S 1100 AMTR, käsiohj.1	567	T	7,5	Th	215	60	50	70 / 45, 70 / 45	"	"		"
N/S 1100 SVTR	1 448	T	7,5	Th	200	60	50	60 / 45	"	"		"
N/S 1100 AMTR	1 223	T	7,5	Th	180	60	50	60 / 45	"	"		"
N/S 1100 SVTR-OH	2 363	T-Oh		Th-Oh	380	60	50	70 / 45	"	"		"
N/S 1100 SVSM-OH7,5kW	3 087	S-Oh	50L	7,5	S-Oh	570	60	50	70/45	"		"
N/S 1100 SVPM-OH13hv	3 467	P-Oh	13 hv		520	60	60	50	70/45	"		Aut. Näätä/Scan
N/S 600 SVTR	1 270	T		Th	160	60	50	60 / 45	"	"		pyörät vakiona
N/S 600 SV3	1 793	S	3	Oh	170	70	50	60 / 45	"	"		pyörät vakiona
N/S 600 SV2.2	1 816	S	2,2	Oh	160	70	50	60 / 45	"	"		"
N/S 600 SV5.5	1 852	P	5,5 hv	Oh	160	70	50	60 / 45	"	"		"
Siirtokuljetin	1 104											
Neljässä viimeisessä mallissa on käsiohjaushyöty 129 euroa												
TEM-Tuote E Tuomaala Oy, Tuomaalantie 7, 62420 KORTESJÄRVI, (06) 488 5016, 0400 365 837, (06) 4885 430, www.temtuote.com												
ESTRE HM-200	2 582	T	25		600	70	60	gilj. / 20	12	V 3,5	TEM-Tuote	taittuva kuljetin, vetok. vakiona
ESME PLH-110	1 131,- tr	T tai S	4	Th tai Eh	240	70	60	110, 50-60	12		TEM-Tuote	
	2 034,- sh											
ESME PLH-600	1 049,- tr	T tai S	4	Th tai Eh	160	70	45	60, 45-50	12			
	1 950,- sh											
Veljekset Pirttinen Oy, Pirttisentie 245, 62435 PIRTINEN, (06) 488 1040, 0500 567 969, (06) 4881 025, seppo.pirttinen@netikka.fi, www.veljeksetpirttinen.fi												
Piko TRH 732	3 606	T	7,5	Th	440	85	85	pyöröt / 25	12	V / 3,5		
Piko OH 732	3 811	T	7,5	Eh	480	85	85	pyöröt / 25	12	V / 3,5		
Piko SM/OH 732	4 672	T / S	7,5	Eh	580	85	85	pyöröt / 25	12	V / 3,5		
HH 60/40-700	967	T	7,5	Th	180	70	70	sylint. 70 / 40	12			
HH 70/45-700	1 008	T	7,5	Th	190	70	70	sylint. 70 / 60	12			2-nopeus vent. vakiona
SM 70/45-700	1 721	S	4	Eh	220	70	70	sylint. 70 / 60	12			2-nopeus vent. vakiona
PM 70/45-700	1 803	P	4	Eh	220	70	70	sylint. 70 / 60	12			2-nopeus vent. vakiona
HH 60/40-1100	1 065	T	7,5	Th	230	70	70	sylint. 110 / 40	12			
HH 70/45-1100	1 188	T	7,5	Th	240	70	70	sylint. 110 / 60	12			2-nopeus vent. vakiona
OH 70/45-1100	1 803	T	7,5	Eh	280	70	70	sylint. 110 / 60	12			2-nopeus vent. vakiona
SM 70/45-1100	2 377	S	7,5	Eh	360	70	70	sylint. 110 / 60	12			2-nopeus vent. vakiona
Ylistaron Terästäkomo, Lahdentie 9, 61400 YLISTARO, (06) 474 5100. info@terastakomo.com. www.terastakomo.com												
Klapisirkkeli ruuvihalkaisulla												
PALAX 55 SM	1 389	S	3	-	162	75	75	Kovam. terä / 20	12		Agrimarket	Kovam. terä vakiona
PALAX 55 PM	1 795	P	5,5 hv	-	155	75	75	Kovam. terä / 20	12		Agrimarket	Kovam. terä vakiona
PALAX 55 TR	1 131	T	3	-	150	75	75	Kovam. terä / 20	12		Agrimarket	Kovam. terä vakiona
Hydrauliikhalkaisijat max 60 cm puille, halkaisu 2 ja 4 osaan												
Palax Logsplit 60 SM 3-v	1 631	S	3	Eh	200	75	50	Kiila / 60 / 50	12		Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 60 PM	2 057	P	5,5 hv	Eh	180	75	50	Kiila / 60 / 50	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 60 TR	1 024	T	3	Th	150	75	50	Kiila / 60 / 50	12	-	Agrimarket	Pikaliike vakiona
Hydrauliikhalkojat 1 m puille, halkaisu 2 ja 4 osaan												
Palax Logsplit 100 TR/TR	1 504	T	Tr	Th	230	70	60	100 / 60	12		Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 100 TR/OHD2	2 177	T	Tr	Eh	275	70	60	100 / 60	12		Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 100 SM	2 725	S	7,5 kW	Eh	320	70	60	100/60	12		Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Logsplit 100 PM	3 250	P	13 hv	Eh	300	70	60	100 / 60	12		Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Combi M II klapikoneet												
Palax Combi	4 094	T	Tr	Eh	425	75	75	Kovam. terä / 25	12	V / 4,3 m	Agrimarket	Aut pikal. lisäv
M II TR/3,5 ton												
Palax Combi M II	5 192	T / S	7,5 Kw	Eh	485	75	75	Kovam. terä / 25	12	V / 4,3 m	Agrimarket	Aut pikal. lisäv
TR/ SM/3,5 ton												
Palax Combi M II PMG/	6 774	P	13 hv	Eh	460	75	75	Kovam. terä / 25	12	V / 4,3 m	Agrimarket	Aut pikal. lisäv
3,5 ton, 13 hv Honda bens.												
Jarrullinen kuljetusalusta	1 573											
Palax Power 70 klapikoneet syöttökuljettimella												
Palax Power 70 TR 3,5 t 5 930		T	Tr	Eh	810	90	90	Kovam. terä / 25	12	V / 4,3 m	Agrimarket	Power 70 lisäv.
Palax Power 70	7 102	T / S	7,5 Kw	Eh	900	90	90	Kovam. terä / 25	12	V / 4,3 m	Agrimarket	Aut. pikaliikevent.
TR/SM 7,5 kw, 3,5 ton.												Hydr.halk.kork.säät.
Palax Power rankatel. suositt. lisävar. 590												Agrimarket
Palax Power 70 S klapikoneet syöttökuljettimella												
Power 70S lisävar.												
Palax Power 70 S TR 3,5 t 8 778		T	Tr	Eh	840	90	90	Kovam.terä / 25	12	V / 4,3 m	Agrimarket	Aut. pikaliikevent.
Palax Power	9 950	T / S	7,5 Kw	Eh	930	90	90	Kovam. terä / 25	12	V / 4,3 m	Agrimarket	"

Klapikoneet ja halkaisijat

Merkki ja malli	Hinta 1.1.2009, alv 0 %	Voimanlähde T: traktori P: polttomoott. S: sähkömoott.	Laitteen vaatima teho kW	Hydrauliikka Th: traktorin hydrauliikka Eh: erillishydr.	Paino, kg	Puun siirt.kork. maasta cm	Katkaisutapa /suurin puun läpimitta cm	Halkaisutapa /suurin pit. /suurin läpimitta cm	Takuuaika kk	Siirtokuljetin V: vakiona L: lisävar. /pituus,m	Markkinointiyhtiö	Lisätiedot
70 S TR/SM 3,5 t												
Palax Power rankateline suosit. lisäv. 590												
Palax Power 100 S klapikoneet syöttökuljettimella												
Palax Power 100 S TR	18 853	T	Tr	Eh	1780	90	Kovam.terä / 40	Kiila / 55 / 40	12	V / 4,3m	Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax Power 100 S SM	20 493	S		Eh	1850	90	Kovam.terä / 40	Kiila / 55 / 40	12	V / 4,3m	Agrimarket	Pikaliike vakiona
Palax KS 35 Ergo ketjusaha syöttökuljettimella												
Palax KS 35	5 729	T	Tr	Eh	720	90	Ketjulaippa 15"/35	Kiila / 60 / 35	12	V / 4,3m	Agrimarket	Palax KS 35 lisäv.
Ergo TR 3,5 ton												
Palax KS 35	6 975	S		Eh	780	90	Ketjulaippa 15"/35	Kiila / 60 / 35	12	V / 4,3m	Agrimarket	Aut. pikaliikevent.
Ergo SM 3,5 ton												
Palax KS 35 S ketjusaha syöttökuljettimella												
Palax KS 35 S TR 3,5t	7 762	T	Tr	Eh	750	90	Ketjulaippa 15"/35	Kiila / 60 / 35	12	V / 4,3m	Agrimarket	
Palax KS 35 S SM 3,5t	9 008	S		Eh	810	90	Ketjulaippa 15"/35	Kiila / 60 / 35	12	V / 4,3m	Agrimarket	