

# Klapikoneet ja halkaisijat

Merkki ja malli	Hinta 1.1.2010, alv 0 %	Voimanlähde T: traktori P: polttomoott. S: sähkömoott.	Laitteen vaatima teho kW	Hydrauliikka Th: traktorin hydrauliikka Eh: erillisohjdr.	Paino, kg	Puun siirt.kork. maasta cm	Katkaisutapa /suurin puun läpimitta cm	Halkaisutapa /suurin pit.	Takuuaika kk	Siirtokuljetin V: vakiona L: lisävar /pituus, m	Markkinointityyppi	Lisätiedot
-----------------	-------------------------	--	--------------------------	---	-----------	----------------------------	--	---------------------------	--------------	---	--------------------	------------

## Agri-Kymi Oy, Kaupinkatu 4, 45130 KOUVOLA, 020 7432 040, (05) 375 5553, jukka.kontinen@agrikymi.fi, www.agrikymi.fi

BIOMASTER KT200-3	3 275	T	25		520	90	giljotiini / 20	kirves 60 / 20	12	V 3,2	Agri-Kymi Oy	440 mm leveä kuljetin
BIOMASTER KT200-4	3 930	T	25		540	90	giljotiini / 20	kirves 60 / 20	12	V 4,0	"	telesk. 440 mm leveä kuljetin
Mini-Tuiko MT-150 voimav.	2 115	S	2,2		110	90	giljotiini / 15	Kirves 50 / 20	12	-	"	ei kuljetinta

## Agromaster Oy, Teollisuustie 8, 54710 LEMI, 020 7413 322, myynti: 040 7434 526, info@agromaster.fi, www.agromaster.fi

Pilkemaster Evo 30		Sääd.		Hydraulinen		Vakiona syöttökuljetin						
TR	4 508	T	7,5	Eh	530	75-100	Ketjulaippa 13"/30	60 / 30	12	V / 4,0	maat. - ja konekaupat	Lisävarusteet:
SM	5 368	S	7,5	Eh	570	75-100	Ketjulaippa 13"/30	60 / 30	12	V / 4,0	"	puun nostaja,
SM/TR	5 819	T/S	7,5	Eh	580	75-100	Ketjulaippa 13"/30	60 / 30	12	V / 4,0	"	5,5 ton halkaisusyl.,
PM	5 819	P	7,5	Eh	560	75-100	Ketjulaippa 13"/30	60 / 30	12	V / 4,0	"	6-os. halkaisuterä,
PM/TR	6 270	T/P	7,5	Eh	570	75-100	Ketjulaippa 13"/30	60 / 30	12	V / 4,0	"	kuljetusalusta,
Pilkemaster Evo 36		Sääd.		Hydraulinen		Vakiona syöttökuljetin, halkaisuvoima 2,0-7,8 ton						
TR	5 697	T	7,5	Eh	540	75-100	Ketjulaippa 15"/36	60 / 36	12	V / 4,0	maat. - ja konekaupat	Lisävarusteet:
SM	6 557	S	7,5	Eh	580	75-100	Ketjulaippa 15"/36	60 / 36	12	V / 4,0	"	puun nostaja,
SM/TR	7 008	T/S	7,5	Eh	590	75-100	Ketjulaippa 15"/36	60 / 36	12	V / 4,0	"	6-os. halkaisuterä,
PM	7 008	P	7,5	Eh	570	75-100	Ketjulaippa 15"/36	60 / 36	12	V / 4,0	"	kuljetusalusta,
PM/TR	7 459	T/P	7,5	Eh	580	75-100	Ketjulaippa 15"/36	60 / 36	12	V / 4,0	"	"
Superpilke	5 245	T	40	Eh	660	80	viitto/20	viitto 60 / 20	12	V / 3,0	maat. - ja konekaupat	Aut. syöttöinen

## Bilke Oy, Nikkarintie 2, 78850 VARKAUS, (017) 5565571/0400 674164, (017) 558 0575, kai@bilke.net, www.bilke.net

Bilke S (automaatti)	5 800 *	T	18		500	670	22,5 (34)	2/55/22,5 (34)	12	V 2,8 m	Bilke Oy	Automaatt. puun syöttölaite,
Bilke sähkö (automaatti)	8 300 *	S	11		650	670	22,5 (34)	2/55/22,5 (34)	12	V 2,8 m	Bilke Oy	syöttöaukosta mahtuu lautamainen kpl, 34 cm.

## Euro Machinery Oy, Araka-Kople 5, Sorve, HARKU 76908, Viro, + 372 58 117 212, + 372 4874 640, info@euromachinery.ee, www.euromachinery.ee

BGU Maschinen											Lisävarusteet :	
SSM 250 Z	3 960	T	12	Eh	438	90	sirkkeli / 27	hydr. 50/27	12	L / 3,4,5 m	Euro Machinery Oy	puun nostaja
SSM 250 Z Evolution	7 140	T	12	Eh	746	100	sirkkeli / 27	hydr. 50/27	12	V / 3,8 m	"	kuljetusalusta
SSM 250 EZ Evolution	7 660	T + S	12	Eh	802	100	sirkkeli / 27	hydr. 50/27	12	V / 3,8 m	"	6-os. halkaisuterä
SSA 310 Z Evolution	9 715	T	25	Eh	822	90	sirkkeli / 30	hydr. 50/30	24	V / 3,8 m	"	"
SSA 310 EZ Evolution	10 760	T + S	25	wEh	909	90	sirkkeli / 30	hydr. 50/30	24	V / 4,3 m	"	"
SSA 310 Z/4 Evolution	10 660	T	25	Eh	894	90	sirkkeli / 30	hydr. 50/30	24	V / 4,3 m	"	"
SSA 310 EZ/4 Evolution	11 445	T + S	25	Eh	978	90	sirkkeli / 30	hydr. 50/30	24	V / 4,3 m	"	"
SSA 900 Z	21 300	T	40	Eh	1710	90	sirkkeli / 37	hydr. 55/37	24	V / 3,8 m	"	täysautomaattinen
SSA 900 EZ	22 900	T + S	40	Eh	1850	90	sirkkeli / 37	hydr. 55/37	24	V / 3,8 m	"	täysautomaattinen
Hydrauliikkohajot maksimi 1 m puille, halkaisu 2 ja 4 osaan												
BW 60/7E	620	S	3	Eh	110	20	7 t	kiila /108/50	12		Euro Machinery Oy	vertikaalinen
Spessart Woody HS 7	780	S (220/380V)	3	Eh	126	20	7 t	kiila /108/50	12		"	vertikaalinen
HS 75/3	1 200	S / T	3	Eh	145	30	7,5 t	kiila /108/50	12		"	vertikaalinen
HS 61/2 Tornado	1 340	S	4	Eh	148	30	6 t	kiila /108/50	12		"	vertikaalinen
HS 90/3	1 560	S	4	Eh	218	8	9 t	kiila /135/60	12		"	vertikaalinen
HS 90/2 Z	2 051	T	7,5	Eh	215	8	9 t	kiila /135/60	12		"	vertikaalinen
HS 90/2 B	2 860	P	6,6	Eh	225	8	9 t	kiila /135/60	12		"	vertikaalinen
SM 300	1 190	S	5,5	Eh	138	100	6 t	kiila /57/50	12		"	horisontaalinen
SM 500	2 250	S / T	15	Eh	330	100	9 t	kiila /110/60	12		"	horisontaalinen
SP 14 HZ	2 750	T	25	Eh	385	20	14 t	kiila /110/80	12		"	horisontaalinen
SP 20 HZH Evolution	5 800	T	35	Eh	722	100	20 t	kiila /120/60	12		"	autom, nostolaite
SP 30 HZH/S	7 480	T	35	Eh	1038	100	30 t	kiila /125/70	12		"	autom, nostolaite
SP 30 HEH/S	7 900	S	4,0+2,0	Eh	1064	100	30 t	kiila /125/70	12		"	autom, nostolaite
USP 13 H/5	1 622	T	20	Th	325	8	13 t	kiila /110/60	12		"	"
USP 13 HE/5	2 415	S	5,5	Eh	390	8	13 t	kiila /110/60	12		"	"
USP 16 HZ /1	2 620	T	20	Eh	443	8	16 t	kiila /110/50	12		"	"
USP 22 HZ/1	2 992	T	20	Eh	445	8	22 t	kiila /110/60	12		"	lisä: sähkövintturi

## Farmi Forest Oy, Ahmolantie 6, 74510 IISALMI, (017) 832 41, info@farmiforest.fi, www.farmiforest.fi

Farmi Durasplit	4 795	T	8	Eh	640	90	sirkkeli kovamet. 750 mm / 30 cm	hydr. 60 / 30	12	V / 4	Agritek	5,5 t halkaisusylinteri, 750 mm kovametalliterä vakiona, lisävarusteena halk.terä 6-osaan
-----------------	-------	---	---	----	-----	----	----------------------------------	---------------	----	-------	---------	---

## Holmet Oy, Keskikankaantie 27, 15860 HOLLOLA, 020 765 9860, info@holmet.fi, www.mottimaster.fi

Mottimaster	4 120*	T	25	Th	603	70	21	60 / 21	12	V / 4 m	Holmet Oy	
-------------	--------	---	----	----	-----	----	----	---------	----	---------	-----------	--

\* (sis. alv 22 %)

## Laitilan Rautarakenne Oy, Kusunntie 44, (PL 59), 23800 LAITILA, (02) 8571 200, (02) 8571 201, mika.myllymaa@japa.fi, www.japa.fi

JAPA												
320 TR5.6T	6 066	T	7,5	Eh	690	90	teräketju / 32	hydrauli / 60 / 32	12	V 3,5 / L 4,5	Y-Maatalous, Valtra,	sis. syöttökuljetin
320 E5.6T	7 541	S	7,5	Eh	750	90	teräketju / 32	hydrauli / 60 / 32	12	V 3,5 / L 4,5	muut jälleenmyyjät	"
320 TR5.6T	7 951	T+S	7,5	Eh	830	90	teräketju / 32	hydrauli / 60 / 32	12	V 3,5 / L 4,5	"	"
375 TR5.6T Basic	6 500	T	7,5	Eh	782	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 4,2	"	"
375 E5.6T Basic	7 123	S	7,5	Eh	782	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 4,2	"	"

# Klapikoneet ja halkaisijat

Merkki ja malli	Hinta 1.1.2009, alv 0 %	Voimanlähde T: traktori P: polttomoott. S: sähkömoott.	Laitteen vaatima teho kW	Hydrauliikka Th: traktorin hydrauliikka Eh: erillishydr.	Paino, kg	Puun siirt.korok. maasta cm	Katkaisutapa /suurin puun läpimitta cm	Halkaisutapa /suurin pit. /suurin läpimitta cm	Takuuaika kk	Siirtokuljetin V: vakiona L: lisävar /pituus, m	Markkinointityyppi	Lisätedot
375 TRE5.6T Basic	7 533	T+S	7,5	Eh	845	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 4,2	"	sis. syöttökuljetin
375 TR5.6T Expert	7 213	T	7,5	Eh	782	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 4,2	"	"
375 E5.6T Expert	7 844	S	7,5	Eh	782	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 4,2	"	"
375 TRE5.6T Expert	8 279	T+S	7,5	Eh	845	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 4,2	"	"
375 TR5.6T Pro	7 918	T	7,5	Eh	782	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 4,2	"	"
375 E5.6T Pro	8 582	E	7,5	Eh	782	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 4,2	"	"
375 TRE5.6T Pro	9 016	T+S	7,5	Eh	845	90	teräketju / 37	hydrauli / 60 / 37	12	V 4,2	"	"
375 saatavana myös 8T halkaisuvoimalla												
450 TR	21 967	S	15	Eh	2 000	100	teräketju / 45	hydrauli / 70 / 45	12	V 4	"	sis. syöttökuljetin
450 TRE	24 262	T+S	15	Eh	2 050	100	teräketju / 45	hydrauli / 70 / 45	12	V 4	"	sis. syöttökuljetin
700 TR4T	3 770	T	7,5	Eh	475	80	pyöröterä / 30	hydrauli / 60 / 30	12	V 3,5 / L 4,5	"	"
700 TR5.6T	4 016	T	7,5	Eh	495	80	pyöröterä / 30	hydrauli / 60 / 30	12	V 3,5 / L 4,5	"	"
700 TRE5.6T	4 754	T+S	7,5	Eh	580	80	pyöröterä / 30	hydrauli / 60 / 30	12	V 3,5 / L 4,5	"	"
700 malli uudistuu keväällä 2010												
300 TR5.6T	4 098	T		Eh	370	85	teräketju / 30	hydrauli / 45 / 30	12	V 3,2	"	"
300 E5.6T	4 262	S	4	Eh	410	85	teräketju / 30	hydrauli / 45 / 30	12	V 3,2	"	"
300 E5.6Troad	4 918	S	4	Eh	440	85	teräketju / 31	hydrauli / 45 / 30	12	V 3,2	"	"
300 BE5.6T	5 574	Bensa 13 hv		Eh	460	85	teräketju / 30	hydrauli / 45 / 30	12	V 3,2	"	"
300 BE5.6Troad	6 311	Bensa 13 hv		Eh	490	85	teräketju / 30	hydrauli / 45 / 30	13	V 3,2	"	"
110TRH	1 230	T	4	Th	230	70		hydr.halk / 110 / 45	12	"	"	hydr. halk
110TR	2 008	T	4	Eh	270	70		hydr.halk / 110 / 45	12	"	"	hydr. halk
110 E	2 300	S	4	Eh	270	70		hydr.halk / 110 / 45	12	"	"	hydr. halk
60TRH	1 066	T	4	Th	170	70		hydr.halk / 60 / 35	12	"	"	hydr. halk
60E	1 557	S	4	Eh	220	70		hydr.halk / 60 / 35	12	"	"	hydr. halk
60 BE	2 500	Bensa 13 hv		Eh	220	70		hydr.halk / 60 / 35	12	"	"	hydr. halk

Maaselän Kone Oy, Valimotie 1, 85800 HAAPAJÄRVI, Veijo Kontro, (08) 7727300, (08) 7727320, info@maaselankone.fi, etunimi.sukunimi@maaselankone.fi, www.maaselankone.fi

Hakki Pilke hydrauliikkakoljo												Lisävarusteet	
Z-100 TR 5,5t	1 324	T		(suositus 40 l/min)	Th	230	60		100 / 45	12		Kesko	
Z-100 TR 7,0t	1 393	T		(suositus 40 l/min)	Th	230	60		100 / 45	12		Kesko	
Hakki Pilke Eagle pilkkojasirkkeli													
TR	1 123	T	4		150	80	27	Pyöröterä	Kartio			Vakiona: Kesko	
SS	1 570	S	4		180	80	27	40 / 27	12			Kesko	
PM	2 016	P	4		180	80	27	40 / 27	12			Kesko	
Hakki Pilke													
OH60	3 647	T	7,5	Eh	420	80	27	Pyöröterä	Hydraulinen	60 / 27	12	V 3,2	Kesko
OH60 TRS	4 762	T / S	7,5	Eh	490	80	27	60 / 27	12	V 3,2		Kesko	
Hakki Pilke													
1X37	5 910	T	7,5	Eh	590	80	37	Teräketju	Hydraulinen	60 / 37	12	V 4,0	Kesko
1X37TR/S	7 393	T / S	7,5	Eh	650	80	37			60 / 37	12	V 4,0	Kesko
1X37 Easy TR	8 344	T	10	Eh	640	80	37			60 / 37	12	V 4,0	Kesko
1X37 Easy TR/S	9 910	T / S	10	Eh	690	80	37			60 / 37	12	V 4,0	Kesko
Hakki Pilke													
1X37 kääntävä poistok.	6 393	T	10	Eh	590	80	37	Teräketju	Hydraulinen	60 / 37	12	V 4,0	Kesko
1X37TR/S käänt. poistok.	7 869	T / S	10	Eh	650	80	37			60 / 37	12	V 4,0	Kesko
1X37 Easy TR käänt. poistok.	8 672	T	10	Eh	640	80	37			60 / 37	12	V 4,0	Kesko
1X37 Easy TR/S käänt. poistok.	10 361	T / S	10	Eh	690	80	37			60 / 37	12	V 4,0	Kesko
Hakki Pilke													
2XS+	4 500	T	7,5	Eh	600	80	30	Teräketju	Hydraulinen	60/30	12	V 4,0	Kesko
2X	6 467	T	7,5	Eh	600	80	30			60 / 30	12	V 4,0	Kesko
2XTR/S	7 869	T / S	7,5	Eh	660	80	30			60 / 30	12	V 4,0	Kesko
2X Easy TR	8 787	T	10	Eh	650	80	30			60 / 30	12	V 4,0	Kesko
2X EasyTR/S	10 385	T / S	10	Eh	690	80	30			60 / 30	12	V 4,0	Kesko
Hakki Pilke													
BigX47 multispeed	21 877	T	15	Eh	1500	110	47	Teräketju	Hydraulinen	60 / 47	12	V 4,0	Kesko
BigX47sm multispeed	23 992	T / S	15	Eh	1500	110	47			60 / 47	12	V 4,0	Kesko
Hakki Pilke													
1X42 GreenSpeed TR PRO	11 385	T	15	Eh	1065	100	42	Teräketju	Hydraulinen	60 / 42	12	V 4,0	Kesko
1X42 GreenSpeed SM PRO	12 992	S	15	Eh	1065	100	42			60 / 42	12	V 4,0	Kesko
Hakki Pilke													
Hawk, TR	4 058	T	4	Eh	450	80	30	Teräketju	Hydraulinen	50 / 30	12	V 3,2	Kesko
Hawk, SS	4 574	S	4	Eh	450	80	30			50 / 30	12	V 3,2	Kesko
Hawk, PM	6 050	P	4	Eh	450	80	30			50 / 30	12	V 3,2	Kesko

(SS ja PM Hinausvarustuksella, jousitettu akselisto)

Nokka Oy, PL 4, 40951 MUURAME, (014) 330 1500, nokka@nokka.fi, www.nokka.fi

Nokka Pilkeharvesteri	20 410	T	25	Th	415	20	Hydr. glij. / 23	Mek. / 50 / 23	6	puinti suoraan pystystä	K-maalalous	CE hyväksyty mittalaite
Nokka EK-200	4 008	T	25	Th	190	20	Hydr.puristus/20		6		K-Maalalous	Pilkeharvesteri kaataa, karsii, halkaisee ja katkoo pystypuun valmiiksi pilkkeeksi.



