

Lämpökeskukset ja voimalat, kiinteät ja kontit

Merkki ja malli	Tehoalue kW	Suositu-spolttaineet	Polttoperaate/ arinatyyppi tms.	Markkina-alue	Valmistettu kottim. kpl	Valmistettu vientiin kpl	Hinta alv 0 %, €	Lisäedot
Actorit Oy, Länsikaari 13, 18100 HEINOLA, (03)714 4606, 0400 497740, 040 544 8498, keijo.hamalainen@efirec.fi, juhani.peltola@sykake.fi, www.actorit.fi								
AM 0,50/2-100	500–999	hake, palaturve, briketti, pelletti, turvepelletti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU ja Venäjä				Uusi konsepti: -tehdasvalmistainen
AM 1,0/2-100	1 000–1 999	hake, palaturve, briketti, pelletti, turvepelletti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU ja Venäjä				-modulirakenteinen -laajennettava
AM 2.0+3.0/3-200	2 000–2 999	hake, palaturve, briketti, pelletti, turvepelletti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU ja Venäjä				-siirrettävä
AM 2.0+3.0/3-300	2 000–2 999	hake, palaturve, briketti, pelletti, turvepelletti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU ja Venäjä				
AP 3.0+4.0/1-400	3 000–3 999	hake, palaturve, briketti, pelletti, turvepelletti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU ja Venäjä				
AP 4.05.0/2-500	4 000–4 999	hake, palaturve, briketti, pelletti, turvepelletti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU ja Venäjä				
						Yht. n. 60 kpl		
Veljekset Ala-Talkkari Oy:n ja MegaKone Oy :n yhteistuotantoa Hellanmaantie 601, 62130 HELLANMAA, (06) 4874 700, 0500 666 867, (06) 4336 333, fax (06) 4847 530, jari.luoma@megakone.fi, www.megakone.fi								
AgriCont Power ja	30–300	hake, palaturve, briketit, pelletit, vilja	40–120 kW kiinteä palopää	Pohjoismaat, Saksa, Viro	399	49	51 118–	
AgriCont Power W							105 286	Varustetus räätälöidään. Putki-, automaatio- ja sähköasennus valm.
			80–360 kW liikkuva-arinainen palopää	Englanti, Irlanti, Skotlanti, Espanja				Kaikki kontit voidaan varustaa
MaxiCont MaxiCont W 60–400 ja MaxiCont EW		hake, palaturve, briketit, pelletit, vilja	40–120 kW kiinteä palopää	Pohjoismaat, Saksa	112	69	65 270–	147 498 savukaasujen happiohjauksella (lambda).
			80–240 kW liikkuva-arinainen palopää					happiohjauksella (lambda).
			360–480 kW liikkuva-arinainen jähdytetty palopää					tarjouksen mukaan
MegaCont I ja II	300-400–500	hake, palaturve, briketit, pelletit, vilja	360-480–640 kW liikkuva-arinainen jähdytetty palopää	Suomi, Ruotsi, Norja	29	9		tarjouksen mukaan
MegaCont II	500-700-1100	hake, palaturve, briketit, pelletit, vilja	640-800 kW liikkuva-arinainen jähdytetty palopää	Suomi, Ruotsi	2	2		tarjouksen mukaan
								**MegaCont 300 EW ja 400EW:ssä savukaasujen puhdistus vakiovaruste, lisävarusteena on saatavana automaattinuohous.
								***MegaCont I :n sillo 39m³ ja syöttölaitteena jousipurkain sulkusyötöllä,
								**Savukaasujen puhdistus sykilonilla on vakiovaruste, lisävarusteena saatavana automaattinuohous.
								*** MegaCont II:ssa sillo >80 m³ ja syöttölaitte hydraulinen Agrimaster® -kolapurkain
								***Savukaasujen puhdistus sykilonilla ja automaattinuohous on vakiovaruste, lisävarusteena saatavana öljykattilla back-upiksi.
								***Voidaan varustaa kahdella hakekattilalla esim. 700 kW + 400 kW.
Alcu-Tuote Oy/Suomen Biolämpö, Teollisuustie 7, 63600 TÖYSÄ, 040 736 1200, biolampo@alcu.inet.fi, www.biolampo.fi								
Bio-Lämpö kontti	80 kW –	hake, palaturve	palopää/rappuarina	Suomi				
Bio-Lämpö kontti	– 700 kW	hake, palaturve	rappuarina	Suomi				
Ariterm Oy, Veijo Kilkkilä, Uuraistentie 1, 41301 SAARIJÄRVI, (014) 426 300, ariterm@ariterm.fi, www.ariterm.fi								
Biomatic	12–50	pelletti	maljapolttin	Suomi ja Eurooppa	15 000	yht.		
HakeJet biopolttin	40–300	hake ja puupelletti	arina					
BioJet biopolttin	60–1 000	hake ja puupelletti	vesijähdytetty putkipolt.					
MultiJet biopolttin	40–1 500	hake, palaturve, pelletit yms	liikkuva rappuarinasto					
Arimax rappu	700–3 000	hake	kiinteä rappuarina					
Arimax biokattilat	40–3 000		1,5–10 bar					
Arimax Biokontti	40–500	hake	putkipoltin					
Arimax Biokontti	40–1 000	pelletti	putkipoltin					
Bio Help Oy, Anssi Honkaniemi, Suopursuntie 16, 60510 HYLlyKALLIO, 0400 363 277 Fax: (06) 4120 000, info@biohelp.fi, www.biohelp.fi								
Reka 10 kW		Olki, vilja, lajittelujäte turve, hake, jne (alle 6 cm)	täysliikkuva-arina, vaakatuubi	Eurooppa, Venäjä				
		jauhe, pelletti, briketti	kosteus alle 30 %					
Reka 20 kW	17 000 Kcal/h	sama		sama			n.10 000	
Reka 30kW	26 000 Kcal/h	sama		sama				
Reka 60kW	50 000 Kcal/h	sama		sama				
Reka 100 kW– 6 500 kW		sama		sama				Myös kosteus alle 50 %.

Lämpökeskukset ja voimalat, kiinteät ja kontit

Merkki ja malli	Tehoalue kW	Suosittu polttoaineet	Polttoperiaate/ arinatyyppi tms.	Markkina-alue	Valmistettu kotiin: kpl	Valmistettu vientiin kpl	Hinta alv 0 %, €	Lisätiedot
Kolapurkainsiilot, rakennusprojektit avaimet käteen periaatteella.								
Huom! Kaikissa kattiloissa liikkuva arina (10 – 6 500 kW)								
Kattilalaitoksiin saatavan myös olkimurskainlinjasto integroituna.								
Calortec Oy, Mikko Helpiö, Betorantie 33, 23500 UUSIKAUPUNKI, (02) 842 2600, calortec@calortec.fi, www.calortec.fi								
Calortec-BIO-SLK (tehdasvalmis)	500–2 500	kaikki biopolttoaineet	3-veto pystytuubikonvektio, tankopurkainvarasto, stokerisyöttö	Suomi, Baltia, Venäjä	yli 100	--	erillisen tarjouksen mukaisesti	Tehdasvalmiina **
		biohöyrykattila	täysliikkuva TP-porrasarina					
		0,5t/h–3t/h	itsesäätävä portaaton poltonohjaus, GSM-etävalvonta					
**avaimet käteen -periaatteella asiakkaan toivomusten ja kohteen vaatimusten mukaisesti, vara- ja huipputeho öljykattilalla.								
Enerkon, Hautalantie 17, 33560 TAMPERE, (03) 3140 2177, etunimi.sukunimi@enerkon.fi, www.enerkon.fi								
Attack DP	25-95	pilke	polttin	Suomi			tarjous	Slovakiasta maahantuotu tuoteryhmä
Attack pellet	20-30	pelletti (ruokohelpi, puru)	polttin	Suomi			tarjous	
Attack FD	20-42	koksi, hiili, puu	polttin	Suomi			tarjous	
Komforts AK-SK	500-1000	hake	liikkuva arina	Suomi			tarjous	Latviasta maahantuotu tuoteryhmä
Komforts AK-SE	300-1000	hake	liikkuva arina	Suomi			tarjous	
Komforts AK-S	150-1000	hake	liikkuva arina	Suomi			tarjous	
ICS Energietechnik boiler	1000-12000	hake, puunkuori, purut	liikkuva arina	Suomi			tarjous	Itävallasta maahantuotu tuoteryhmä
ICS Energietechnik CHP-plant	3000-28000	hake, puunkuori, purut	liikkuva arina	Suomi			tarjous	sähköntuotanto 600–7000 kW ja lämmöntuotanto 3000-28000
Finnmammut Oy, Juhani Leipälä, Leipäläntie 5, 14500 IITTALA, 040-592 4154, fax (03) 676 5892, finnammut@finnmammut.fi, www.finnmammut.fi								
HEIZOMAT								
Heizomat HSK-RA	7 mallia, 30–200 kW	hake, sahanpuru, lastu pelletit, briketit	valurauta-arina puhdistimella	Eurooppa	valm. Saksassa yli 12 000 kpl		toimituksesta riippuen	savukan. puhd. lokerosyötin vakiona
Heizomat RHK-AK	12 mallia, 30–800 kW	hake, sahanpuru, lastu, palaturve, pelletit, briketit	ketjuarina, tulipesä muurattu	Eurooppa	valmistettu Saksassa		toimituksesta riippuen	savukan. puhd. lokerosyötin vakiona
Hansa Power Oy, Höyläämötie 18 A, 00380 HELSINKI, (09) 492 122, hansat@kolumbus.fi, www.hansapower.fi								
Kiinteät								
UNICONFORT	350–5 800	Pelletti, hake, puru, turve.	Ruuvisyöttö, kiinteä arina,					Kuumavesi 90 °C,
GLOBAL F		Kappalekoko 3 cm asti	polttolaitteille 30 %		2 bar.			Kuumavesi 150°C, 16 bar. Kylläinen höyry 25 bar
UNICONFORT	350–5 800	"	Ruuvisyöttö liikkuva					Kuumavesi 90°C, 2 bar.
GLOBAL G			vesijäähdytteinen arina, polttoaineille 60 %					Kuumavesi 150°C, 16bar. Kylläinen höyry 25bar
UNICONFORT	350–5 800	"Pelletti, hake, puru, turve,	Työntökuljetin, liikkuva					Kuumavesi 90°C,
GLOBAL SP	350–5 800	metsätähde, puuteollisuuden tähteet jne. Kappalekoko 5x5x30cm asti"	vesijäähdytteinen arina, polttoaineille 60 %		2 bar.			Kuumavesi 150°C, 16 bar. Kylläinen höyry 25 bar
UNICONFORT	350–5 800	Pelletti, hake, puru, turve jne. 3 cm asti	Ruuvisyöttö, kiinteä arina, polttoaineille 30 %					Kuumavesi 95°C,
BIOTEC F					2 bar.			Kuumavesi 120°C, 2,2 bar. Kylläinen höyry 0,7 bar
UNICONFORT	350–5 800	"	Ruuvisyöttö, liikkuva vesijäähdytteinen arina, polttoaineille 40 %					Kuumavesi 95°C,
BIOTEC G					2 bar.			Kuumavesi 120°C, 2,2 bar. Kylläinen höyry 0,7 bar
Kontti								
UNICONFORT	80348	Pelletti, hake, puru, turve jne. 3 cm asti	Ruuvisyöttö, kiinteä arina, polttoaineille 30 %					Kuumavesi 95°C,
BioContainer DUAL					2 bar.			Kuumavesi 120°C, 2,2 bar. Kylläinen höyry 0,7 bar
HT Enerco, Jari Muona, PL 196, 80101 JOENSUU, 0500 577981, jari.muona@jpk-tuote.fi, www.JPK-tuote.fi, Jani Teppo, Hallitie 7, 42800 HAAPAMÄKI, 050 3385 880, jani.teppo@htenerco.fi, www.htenerco.fi								
JPK pikkukontti DCM 40		pelletti + vilja 30 %	stokeri integroitu kattilaan					uusi tuote
JPK pikkukontti DCM 60		pelletti + vilja 30 %	stokeri integroitu kattilaan					uusi tuote
JPK pikkukontti DCM 90		pelletti + vilja 30 %	stokeri integroitu kattilaan					uusi tuote
JPK 120	100	pelletti	pellettipolttin	Suomi	useita		tarjous	**

Lämpökeskukset ja voimalat, kiinteät ja kontit

Merkki ja malli	Tehoalue kW	Suosituspolttoaineet	Polttoperiaate/ arintyyppi jms.	Markkina-alue	Valmistettu kotim. kpl	Valmistettu vientiin kpl	Hinta alv 0 %, €	Lisätiedot
JPK 160	160	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	tarjous	**	
JPK 200	200	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	tarjous	**	
JPK 300	300	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	tarjous	**	
JPK 400	400	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	tarjous	**	
JPK 500	500	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	tarjous	**	
JPK 1000	1000	pelletti	Liikkuva arina	Suomi		tarjous	**	
JPK 1500	1500	pelletti	Liikkuva arina	Suomi		tarjous	**	
Windhager täysautomaattinen pellettilaitos 15-78 kw		pelletti	*	Suomi		tarjous	**	
Toimitamme lämpökeskuksia myös tavaratoimituksena				**toimitus sisältää lämpökeskuksen varusteineen, savupiipun, polttoainevaraston				
*pellettipoltin integroitu pneumaattinen pelletin siirto				**toimitus sisältää lämpökeskuksen varusteineen, maanalainen/maanpäällinen siilo				
Kyrön huoltoasennus, Juha Eskola, Vahansuontie 40 21800 KYRÖ, (02) 4860 191, 0500 780112, juha.eskola@kha.fi, www.kha.fi								
Kyrö-Lämpökeskus	100-1500	kaikki biopolttoaineet,	3-veto pystytuubikonvektio,	kotimaa	yli 150			
Kohteen mukaan suunniteltava kokonaisuus		viljajäte	myös koksaaavat, kuten täysliikkuva TP-porrasarina itsesäätävä portaaton polton-ohjaus, GSM-etävalvonta			tankopurkainvarasto, stokerisyöttö		
Laatukattila Oy, Simo Lampinen / Markku Lampinen, Vihiojantie 10, 33800 TAMPERE, (03) 2141 411, markku.lampinen@laka.fi, www.laka.fi								
LAKA PS	200-10 000	hake, puru, kutteri, palaturve	stokeri, arinapoltto	Suomi, Skandinavia, Baltia	428	156	tarj. mukaan	kosteus 0-55 %
LAKAY	200-10 000	hake, puru, palaturve, kuori	kaasutuspoltto	Suomi, Skandinavia, Baltia	82	20	tarj. mukaan	kosteus 0-65 %
Masa-Tuote Ky, Risto Rätty, Pyhännäntie 1280, 74700 KIURUVESI, (017) 750435, risto.ratty@masatuote.fi, www.masatuote.fi,								
Masa 60-100	60-100	hake, pelletti, briketti	liikkuva arinapoltto	Suomi, Skandinavia			kontit alk. 38 000	15 m³ siilo
Masa 120-250	120-250	"	"	"			kontit alk. 50 000	25 m³ siilo
Masa 300-500	300-500	"	"	"			kontit alk. 68.000	35 m³ siilo
Masa 700 ja yli	700-1000	"	"	"			tarjousten mukaan	
MW Power Oy, Sanna Vesanto, Kelloportinkatu 1 D, PL 109, 33101 TAMPERE, 020 141 3600, sanna.vesanto@mwpower.fi, www.mwpower.fi								
Bioheat	4-17 MWth	Biomassa	pyöreä kekoarina	Skandinavia, Baltia, Venäjä	kymmeniä	kymmeniä		perustuu BioGrate-poltteknikkaan
Biopower 5	5 MWe	Biomassa	pyöreä kekoarina	Eurooppa, Venäjä	useita	kymmeniä		"
Biopower 8	9 MWe	Biomassa	leijupeti palkkiarinalla	Eurooppa, Venäjä				perustuu BFB-teknologiaan
Multipower ST	5-60 MW	Biomassa	leijupeti palkkiarinalla	Skandinavia, Baltia, Venäjä	useita	useita	**	perustuu BFB-teknologiaan
Multipower W	5-12 MW	Biomassa	leijupeti palkkiarinalla	Skandinavia, Baltia, Venäjä	useita	useita		perustuu BFB-teknologiaan
Multipower CHP	5-60 MW	Biomassa	leijupeti palkkiarinalla	Skandinavia, Baltia, Venäjä	useita	useita		kaukolämpölaitoksen peruskuormakattila, lämmön ja sähkön yhteistuotantoon, perustuu BFB-teknologiaan
**höyrykattila ensisijaisesti teollisuuden prosessihöyrykattilaksi ja pienvoimalaitosten yhdistetyn sähkön- ja lämmöntuotannon voimakattilaksi								
Nakkila Boilers Oy, Jorma Elo, PL 15, 29251 NAKKILA, (02) 5316 300, boilers@nk.fi, nk@nk.fi, www.nk.fi								
Nakkila Boilers	1-10 MW	hake, palaturve, kuori, briketti, liikkuva arina		Pohjoismaat ja Venäjä	40	8		
		puru, kutterinlastu						
Nordautomation, Pauli Ojala, Hevoshaantie 5, 64100 KRISTIINANKAUPUNKI, 020 7616 200, pauli.ojala@nordautomation.fi, www.nordautomation.fi								
EkoHELL	500-3000	Kaikki biopolttoaineet	Pyörivä rumpuarina	EU, Venäjä, Kiina			Tarjous	Uusi tuote
POLYTECHNIK Luft- und Feuerungstechnik GmbH, Lukas Schirrhofer (in English, auf Deutsch), Hainfelderstraße 69, A-2564 WEISSENBACH, Austria, +43 2672 890 0, office@polytechnik.at, www.polytechnik.com								
KWK-D	2x10.700kWth / 5000kWel	Hake, kuori, puru, lastu, latvusmassa	Hydraulinen liikkuva arina	Eurooppa, Itävalta, Venäjä				23 bar, 420°C
KWK-D	2x10.700kWth / 5000kWel	Hake, kuori, puru, lastu, latvusmassa	Hydraulinen liikkuva arina	Eurooppa, Itävalta, Venäjä				23 bar, 420°C
KWK-HD	2x10.700kWth / 5000kWel	Hake, kuori, puru, lastu, latvusmassa	Hydraulinen liikkuva arina	Eurooppa, Itävalta, Venäjä				52 bar, 450°C
KWK-D	2x16.100 + 1x10.000kWth	Hake, kuori, puru, lastu, latvusmassa	Hydraulinen liikkuva arina	Eurooppa, Itävalta, Venäjä				23 bar, 425°C

Lämpökeskukset ja voimalat, kiinteät ja kontit

Merkki ja malli	Tehoalue kW	Suosituspolttoaineet	Polttoaine/ arinatyypit tms.	Markkina-alue	Valmistettu kotim. kpl	Valmistettu vientiin kpl	Hinta alv 0 %, €	Lisä tiedot
	/ 7500kW							
KWK-D	2x7.500kWth / 2.200kW	märkä kuori, hake	Hydraulinen liikkuva arina	Eurooppa, Itävalta, Venäjä				
KWK-ORC	10.000kWth / 1.500kW	märkä kuori, hake, puru	Hydraulinen liikkuva arina	Eurooppa, Itävalta, Venäjä				Thermal Oil ORC
KWK-ORC	14.000kWth / 2.000kW	kuori, metsähake, kannot	Hydraulinen liikkuva arina	Eurooppa, Itävalta, Venäjä				Thermal Oil ORC
Lämpölaitos	500kWth – 25.000kWth	kaikki biopolttoaineet	Hydraulinen liikkuva arina	Eurooppa, Itävalta, Venäjä				
KWK-D / HD / ORC	500kW – 10.000kW	kaikki biopolttoaineet	Hydraulinen liikkuva arina	Eurooppa, Itävalta, Venäjä				
Renewa Oy, Kari Suominen, Vipusenkatu 14, 15230 Lahti, (03) 872 111, kari.suominen@renewa.fi, www.renewa.fi								
Putkimaa ja Termopoint	2 000–50 000	hake, puujäte, turve	arina ja leijukerros	Suomi ja Eurooppa	300	5		
Savonia Power Oy, Jaakko Koponen, jaakko.koponen(at)savoniapower.com, Öljytie 6, 78710 VARKAUS, 0207 983 400, myynti(at)savoniapower.com								
Powex® -voimantuot.mod.	1 000–3 000			EU-maat	1			Tarjous
Kokonaisratkaisu pienvoimalaitosten voimantuotantoon ja verkkoonkytkentään, perustuu höyryprosessiin								
Sykäke Oy, Parkkikoskentie 58, 69410 SYKÄRÄINEN, (06) 862 3011, 040 544 8498, juhani.peltola@sykake.fi, www.sykake.fi								
SHTM	300–1000	hake, turve, priketti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU, Venäjä	62		75 000 € >	Myös kaksiosaisella varastolla
SHTM	1000–5000	hake, turve, priketti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU, Venäjä	20		175000 € >	2–4 moduulia ja kiinteänä rak. 100–400 m³ varasto
Säätötuli Oy, Petri Piipari, Keskustie 30, 61850 KAUHAJOKI, 0207 299 300, info@saatotuli.fi, www.saatotuli.fi								
Säätötuli-BioCont Junior	50	hake, turve, pelletit	stokeri	Suomi, Skandinaavia, Baltia			38 803	sis. pumput 1 LV+1 KV
Säätötuli-BioCont Junior	60	"	"	"			40 492	sis. pumput 1 LV+1 KV
Säätötuli-BioCont Junior	80	"	"	"			45 205	sis. pumput 1 LV+1 KV
Säätötuli-BioCont Junior	120	"	"	"			52 000	sis. pumput 1 LV+1 KV
Säätötuli-BioCont Junior	150	"	"	"			54 500	sis. pumput 1 LV+1 KV
Säätötuli-BioCont Jumbo	200	"	"	"			89 000	sis. pumppu 1 LV
Säätötuli-BioCont Jumbo	250	"	"	"			91 500	sis. pumppu 1 LV
Säätötuli-BioCont Jumbo	300	"	"	"			95 000	sis. pumppu 1 LV
Säätötuli-BioCont Jumbo	400	"	"	"			99 000	sis. pumppu 1 LV
Säätötuli-BioCont Jumbo	500	"	"	"			111 500	sis. pumppu 1 LV
Säätötuli-BioCont Multi	700	"	"	"				kysy hinta
Säätötuli-BioCont Multi	1 000	"	"	"				kysy hinta
Säätötuli-BioCont Multi	1 500	"	"	"				kysy hinta
Säätötuli-BoilerCont	200	"	"	"			91 310	Kattila
Säätötuli-BoilerCont	250	"	"	"				kontissa, tankopurkaimet laitteina
Säätötuli-BoilerCont	300	"	"	"			95 165	"
Säätötuli-BoilerCont	400	"	"	"			98 770	"
Säätötuli-BoilerCont	500	"	"	"			105 820	"
Säätötuli-BoilerCont	700	"	"	"			113 030	"
Säätötuli-BoilerCont	1 000	"	"	"				kysy hinta
Säätötuli-BoilerCont	1 500	"	"	"				kysy hinta
Säätötuli-PelletCont	50	pelletit	"	"				kysy hinta
Säätötuli-PelletCont	60	"	"	"				kysy hinta
Säätötuli-PelletCont	80	"	"	"				kysy hinta
Säätötuli-PelletCont	120	"	"	"				kysy hinta
Säätötuli-PelletCont	150	"	"	"				kysy hinta
Säätötuli-PelletCont	200	"	"	"				kysy hinta
Säätötuli-PelletCont	250	"	"	"				kysy hinta
Säätötuli-PelletCont	300	"	"	"				kysy hinta
Säätötuli-PelletCont	400	"	"	"				kysy hinta

Lämpökeskukset ja voimalat, kiinteät ja kontit

Merkki ja malli	Tehoalue kW	Suosituspolttoaineet	Polttoperiaate/ arintyyppi tms.	Markkina-alue	Valmistettu kotim. kpl	Valmistettu vientiin kpl	Hinta alv 0 %, €	Lisätiedot
Säätötuli-PelletCont	500	”	”	”			kysy hinta	
Säätötuli-PelletCont	700	”	”	”			kysy hinta	
Säätötuli-PelletCont	1 000	”	”	”			kysy hinta	
Säätötuli-PelletCont	1 500	”	”	”			kysy hinta	
Oy Termocal Ab Termax, Vestrantie 2, 01750 VANTAA, (09) 507 4235, termocal@termocal.fi, www.termox.fi								
Termax Osby PB2	750–3000	pelletti ja briketti	polttin	Suomi				automaattinuohous
Termax Bio 750	200–1 000	pelletti	polttin	Suomi				vakiovarusteena
TP-Stokeri Oy, Juha Kiiski, Ruohomäenkuulantie 154 A, 27430 PANELIA, 050 4913273, juha.kiiski@tp-stokeri.fi, www.tp-stokeri.fi								
TP-Lämpökeskus	50–1500	kaikki biopolttoaineet	stokeripolttio**	kotimaa	Yli 200		tarjous	
***täysliikkuvat TP-porrasarinat, tuubikovektio TP-kattilat, tankopurkainasemat, itsesäätävä portaaton poltonohjaus, halutessa automaattinen nuohous kattilaluokkuja avaamatta								
Tulostekniikka Oy, Pietari Brahentie 24, 43700 KYJÄRVI, (014) 471 671, info@tulostekniikka.com, www.tulostekniikka.com								
Kiinteä	500–9 000	hake, turve eri muodoissa	liikkuva tasoporras,	EU			sop. mukaan	**
biolämpökeskus			keraaminen tulipesä					
Siirrettävä	500–2 000	hake, turve eri muodoissa	liikkuva tasoporras,	EU			sop. mukaan	**
biolämpökeskus			keraaminen tulipesä					
Pellettilämpökeskus	500–9 000	puu- ja turvepelletti, vilja	liikkuva tasoporraspoltin	EU			sop. mukaan	**
Siirrettävä	500–3 000	puu- ja turvepelletti, vilja	liikkuva tasoporraspoltin	EU			sop. mukaan	**
pellettilämpökeskus								
**Tuhkanpoisto kuivana tai märkälöllä, kaukovalvonta, automaattinuohous								
Vaasan Kuljetuskanavat Oy, Kari Hassinen, Hallitie 8, 65610 MUSTASAARRI, 0207 815 300, kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi, www.kuljetuskanavat.fi								
Vaasan kulj.kanavat	1 000–5 000	kuori, hake, turve, teoll. puujäte	hydraulisesti liikkuva porrasarina	Suomi ja lähialueet	140	35		
Vapor Finland Oy, Jussi Järvenpää, Hyttitie 6, 85500 NIVALA, (08) 561 2500, jussi.jarvenpaa@vapor.fi, www.vapor.fi								
HLR-biolämpö	1–10 MW	hake, palaturve, puru, kuori	viistoarina	Eurooppa		5		
HLR-biolämpö	1–10 MW	puu- ja turvepelletti, briketti	viistoarina	Eurooppa		5		
HLR-biohöyry	1–10 MW	hake, palaturve, puru, kuori	viistoarina	Eurooppa		0		
HLR-biohöyry	1–10 MW	puu- ja turvepelletti, briketti	viistoarina	Eurooppa		0		
Steamtec lämpö-/höyrykeskus	5–100 MW	kiinteät polttoaineet	leijukerros	Eurooppa		1		
Steamtec voimalaitos	12–100 MW	kiinteät polttoaineet, kierrätyspolttoaineet	leijukerros	Eurooppa		1		