

# Lämpökeskukset ja voimalat, kiinteät ja kontit

Merkki ja malli	Tehoalue kW	Suosituspolttoaineet	Polttoperiaate/ arinhäyppi tms.	Markkina-alue	Valmistettu koulm. kpl	Valmistettu vientiin kpl	Hinta alv 0 %, €	Lisätiedot
<b>Actorit Oy, Länsikaari 13, 18100 HEINOLA, (03)714 4606, 0400 497740, 040 544 8498, keijo.hamalainen@efirec.fi, juhani.peltola@sykake.fi</b>								
AM 0,50/2-100	500–999	hake, palaturve, briketti, pelletti, turvepelletti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU ja Venäjä				Uusi konsepti: -tehdasvalmisteinen -modulirakenteinen -laajennettava -siirrettävä
AM 1,0/2-100	1 000–1 999	hake, palaturve, briketti, pelletti, turvepelletti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU ja Venäjä				
AM 2.0+3.0/3-200	2 000–2 999	hake, palaturve, briketti, pelletti, turvepelletti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU ja Venäjä				
AM 2.0+3.0/3-300	2 000–2 999	hake, palaturve, briketti, pelletti, turvepelletti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU ja Venäjä				
AP 3.0+4.0/1-400	3 000–3 999	hake, palaturve, briketti, pelletti, turvepelletti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU ja Venäjä				
AP 4.05.0/2-500	4 000–4 999	hake, palaturve, briketti, pelletti, turvepelletti	jatkuvatoiminen liikkuva arina	EU ja Venäjä				
Yht. n. 70 kpl								
<b>Veljekset Ala-Talkkari Oy:n ja MegaKone Oy :n yhteistuotantoa Hellanmaantie 601, 62130 HELLANMAA, (06) 4874 700, 0500 666 867, (06) 4336 333, fax (06) 4847 530, jari.luoma@megakone.fi, www.megakone.fi</b>								
AgriCont Power,	30–300	hake, palaturve, briketti, pelletit, vilja	40–120 kW kiinteä palopää	Pohjoismaat, Saksa, Viro	434	55	53 136–	Varustus räätälöidään.
AgriCont Power W ja AgriCont PowerEW			80–360 kW liikkuva-arinainen palopää	Englanti, Irlanti, Skotlantia, Espanja, Venäjä			107 748	Putki-, automaatio- ja sähköasennus. valmiina
MaxiCont	60–400	hake, palaturve, briketit, pelletit, vilja	40–120 kW kiinteä palopää	Pohjoismaat, Saksa, Viro	132	75	67 404–	
MaxiCont W ja MaxiCont EW			80–240 kW liikkuva-arinainen palopää	Englanti, Skotlantia, Venäjä			148 707	
MegaCont I	300–400–500	hake, palaturve, briketit, pelletit, vilja	360–480–640 kW liikkuva-arinainen jäähdytetty palopää	Suomi, Ruotsi, Norja	29	9	alkaen 166 050	**
MegaCont II	500–700–1 100–1 400	hake, palaturve, briketit, pelletit, vilja	640–990 kW liikkuva-arinainen jäähdytetty palopää	Suomi, Ruotsi	4	2	alkaen 289 050	***
Kaikki kontit on varustettu savukaasujen happiohjauksella (lambda).								
*MaxiCont 300 EW ja 400EW:ssä savukaasujen puhdistus vakiovaruste, lisävarusteena on saatavana automaattinuohous.								
**MegaCont I :n siilo 39m <sup>3</sup> ja syöttölaitteena jousipurkain sulkusyötöllä,								
**Savukaasujen puhdistus sykilonilla on vakiovaruste, lisävarusteena saatavana automaattinuohous.								
*** MegaCont II:ssa siilo >80 m <sup>3</sup> ja syöttölaitte hydraulinen Agrimaster® -kolapurkain								
***Savukaasujen puhdistus sykilonilla ja automaattinuohous on vakiovaruste, lisävarusteena saatavana öljykattila back-upiksi.								
***Voidaan varustaa kahdella hakekattilalla esim. 990 kW + 400 kW.								
<b>Alcu-Tuote Oy/Suomen Biolämpö, Teollisuustie 7, 63600 TÖYSÄ, 040 736 1200, biolampo@alcu.inet.fi, www.biolampo.com</b>								
Bio-Lämpö kontti	80 kW –	hake, palaturve	palopää/rappuarina	Suomi				
Bio-Lämpö kontti	120 kw	hake, palaturve	rappuarina	Suomi				
Bio-Lämpö kontti	150 kw	hake, palaturve	rappuarina	Suomi				
Bio-Lämpö kontti	200 kw	hake, palaturve	rappuarina	Suomi				
Bio-Lämpö kontti	250 kw	hake, palaturve	rappuarina	Suomi				
Bio-Lämpö kontti	300 kw	hake, palaturve	rappuarina	Suomi				
Bio-Lämpö kontti	400 kw	hake, palaturve	rappuarina	Suomi				
Bio-Lämpö kontti	500 kw	hake, palaturve	rappuarina	Suomi				
Bio-Lämpö kontti	600 kw	hake, palaturve	rappuarina	Suomi				
Bio-Lämpö kontti	700 kw	hake, palaturve	rappuarina	Suomi				
<b>Ariterm Oy, Veijo Kilkilä, Uuraistentie 1, 41301 SAARIJÄRVI, (014) 426 300, ariterm@ariterm.fi, www.ariterm.fi</b>								
Biomatic	12–50	pelletti	maljapolttin	Suomi ja Eurooppa	16000			
HakeJet biopoltin	40–300	hake ja puupelletti	arina	"				
BioJet biopoltin	60–1 000	hake ja puupelletti	vesijäähdytetty putkipolt.	"				
MultiJet biopoltin	40–1 500	hake, palaturve, pelletit yms	liikkuva rappuarinasto	"				
Arimax rappu	700–3 000	hake	kiinteä rappuarina	"				
Arimax biokattilat	40–3 000		1,5–10 bar	"				

# Lämpökeskukset ja voimalat, kiinteät ja kontit

Merkki ja malli	Tehoalue kW	Suosittupolttoaineet	Polttoperiaate/ ärinätyyppi tms.	Markkina-alue	Valmistettu kotim. kpl	Valmistettu vientiin kpl	Hinta alv 0 %, €	Lisäedot
Arimax Biokontti	40–700	hake	liikkuva rappuarinasto *	"				
Arimax Biokontti	40–1 000	pelletti	putkipoltin	"				
* = lisävaruste								
<b>Bio Help Oy, Anssi Honkaniemi, Suopursuntie 16, 60510 HYLKYKALLIO, 0400 363 277 Fax: (06) 4120 000, info@biohelp.fi, www.biohelp.fi</b>								
Reka 10 kW		Olki, vilja, lajittelujäte turve, hake, jne (alle 6 cm)	täysliikkuva-arina, vaakatuubi	Eurooppa, Venäjä				
		jauhe, pelletti, briketti kosteus alle 30 %						
Reka 20 kW	17 000 Kcal/h	sama		sama	sama	n. 10 000		
Reka 30 kW	26 000 Kcal/h	sama	sama	sama	sama			
Reka 60 kW	50 000 Kcal/h	sama	sama	sama	sama			
Reka 100 kW–6 500 kW			sama	sama	sama	sama		Myös kosteus alle 50 %.
Kolapurkainsiilot, rakennusprojektit avaimet käteen periaatteella.								
Huom! Kaikissa kattiloissa liikkuva arina (10 - 6 500 kW)								
Kattilalaitoksiin saatavan myös olkimurskainlinjasto integroituna.								
<b>Calortec Oy, Mikko Helpiö, Betorantie 33, 23500 UUSIKAUPUNKI, (02) 842 2600, calortec@calortec.fi, www.calortec.fi</b>								
Calortec-BIO-SLK (tehdasvalmis)	500–2 500	kaikki biopolttoaineet	3-veto pystytuubikonvektio, tankopurkainvarasto, stokerisyöttö	Suomi Baltia	yli 100	--	erillisen tarjouksen **	Tehdasvalmiina mukaisesti
		biohöyrykattila 0,5 t/h...3 t/h	täysliikkuva porrasarina itsesäätävä portaaton poltonohjaus, GSM-etävalvonta	Venäjä				
**avaimet käteen -periaatteella asiakkaan toivomusten ja kohteen vaatimusten mukaisesti, vara- ja huipputeho öljykattilalla.								
<b>Enerkon, Toimitusjohtaja Harri Uusi-Rajasalo, Hautalantie 17, 33560 TAMPERE, (03) 3140 2177, etunimi.sukunimi@enerkon.fi, www.enerkon.fi</b>								
Attack DP	25–95	pilke	poltin	Suomi				tarjous
Attack pellet	20–30	pelletti (ruokohelvi, puru)	poltin	Suomi				tarjous
Attack FD	20–42	koksi, hiili, puu	poltin	Suomi				tarjous
ICS Energietechnik boiler	1000–12000	hake, puunkuori, purut	liikkuva arina	Suomi				tarjous
ICS Energietechnik CHP-plant	3000–28000	hake, puunkuori, purut	liikkuva arina	Suomi				tarjous
<b>Finnmammot Oy, Juhani Leipälä, Leipäläntie 5, 14500 IITTALA, 040–592 4154, fax (03) 676 5892, finnammot@finnmammot.fi, www.finnammot.fi</b>								
Heizomat HSK-RA	7 mallia, 30–200 kW	hake, sahanpuru, lastu pelletit, briketit	valurauta-arina puhdistimella	Eurooppa	valmistettu Saksassa yli 12 000 kpl		toimituksesta riippuen	savukanavien puhdistus, lokerosyötin vakiona
Heizomat RHK-AK	12 mallia, 30–800 kW	hake, sahanpuru, lastu, palaturve, pelletit, briketit	ketjuarina, tulipesä muurattu	Eurooppa	valmistettu Saksassa		toimituksesta riippuen	savukanavien puhdistus, lokerosyötin vakiona
<b>Hansa Power Oy, Höyläämötie 18 A, 00380 HELSINKI, (09) 492 122, info@hansapower.fi, www.hansapower.fi</b>								
Kiinteät								
UNICONFORT								
GLOBAL F	350–5 800	Pelletti, hake, puru, palaturve	Ruuvisyöttö, kiinteä arina, polttoainekosteus < 30 %					Kuumavesi 90°C, 2 bar.
GLOBAL G	350–5 800	"	Ruuvisyöttö, liikkuva vesijäähdytteinen arina, polttoainekosteus < 60 %					Kuumavesi 150°C, 16 bar. Kylläinen höyry 25 bar Kuumavesi 90°C, 2 bar.
GLOBAL G	350–5 800	"Pelletti, hake, puru, palaturve, metsätähde, puuteollisuuden jätteet jne.	Työntökuljetin, liikkuva vesijäähdytteinen arina, polttoainekosteus < 60 %					Kuumavesi 150°C, 16 bar. Kylläinen höyry 25 bar Kuumavesi 90°C, 2 bar.
	350–5 800							
BIOTEC F	350–5 800	Pelletti, hake, puru, palaturve jne. 3 cm asti	Ruuvisyöttö, kiinteä arina, polttoainekosteus < 30 %					Kuumavesi 95°C, 2 bar.
BIOTEC G	350–5 800	"	Ruuvisyöttö, liikkuva vesijäähdytteinen arina, polttoainekosteus < 60 %					Kuumavesi 120°C, 2,2 bar. Kylläinen höyry 0,7 bar Kuumavesi 95°C, 2 bar.
								Kuumavesi 120°C, 2,2 bar. Kylläinen höyry 0,7 bar

# Lämpökeskukset ja voimalat, kiinteät ja kontit

Merkki ja malli	Tehoalue kW	Suosituspoltoaineet	Polttoerälaite/ ärinätyyppi tms.	Markkina-alue	Valmistettu kotim. kpl	Valmistettu vientiin kpl	Hinta alv 0 %, €	Lisätiedot
<b>Kontti</b>								
UNICONFORT BioContainer DUAL	92-348		Pelletti, hake, puru, palaturve jne. 3 cm asti	Ruuvisyöttö, kiinteä arina, polttoainekosteus < 30 %				Kuumavesi 95°C, 2 bar. Kuumavesi 120°C, 2,2 bar. Kylläinen höyry 0,7 bar
<b>HT Enerco, Jari Muona, PL 196, 80101 JOENSUU, 0500 577981, jari.muona@jpk-tuote.fi, www.JPK-tuote.fi, Jani Teppo, Hallitie 7, 42800 HAAPAMÄKI, 050 3385 880, jani.teppo@htenerco.fi, www.htenerco.fi</b>								
JPK pikkukontti	40	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	tarjous		lisävarusteet: autom nuohous, palopään puhdistus, tuhkaruuvi
JPK pikkukontti	60	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	'	'	'
JPK pikkukontti	90	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	'	'	'
JPK 120	100	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	'	'	'
JPK 160	160	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	'	'	'
JPK 200	200	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	'	'	'
JPK 300	300	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	'	'	'
JPK 400	400	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	'	'	'
JPK 500	500	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	'	'	'
JPK 700	700	pelletti	pellettipoltin	Suomi	useita	'	'	'
JPK 1000	1000	pelletti	Liikkuva arina	Suomi		'	'	'
JPK 1500	1500	pelletti	Liikkuva arina	Suomi		'	'	'
<b>Windhager täysautomaattinen</b>								
pellettilaitos	15-78 kw	pelletti		**toimitus sisältää lämpökeskuksen varusteineen, savupiipun, polttoaineväestön				
<b>Toimitamme lämpökeskuksia</b>								
myös tavaratoimituksena **toimitus sisältää lämpökeskuksen varusteineen, maanalainen/maanpäällinen silo								
<b>Tulimax kiinteäpoltoaineen</b>								
kattilat	15-000 kw		*pellettipoltin integroitu pneumaattinen pelletin siirto					
Velmax pellettipoltin. 15-500 kw								
<b>Laatukattila Oy, Simo Lampinen/Markku Lampinen, Vihiojantie 10, 33800 TAMPERE, (03) 2141 411, markku.lampinen@laka.fi, www.laka.fi</b>								
LAKA PS	200-10 000	hake, puru, kutteri, palaturve	stokeri, arinapoltto	Suomi, Skandinavia, Baltia	463	164	tarjous	kosteus 0-55 %
LAKA Y	200-10 000	hake, puru, palaturve, kuori	kaasutuspoltto	Suomi, Skandinavia, Baltia	85	22	tarjous	kosteus 0-65 %
<b>Masa-Tuote Ky, Risto Rätty, Pyhännantie 1280, 74700 KIURUVESI, (017) 750 435, risto.ratty@masatuote.fi, www.masatuote.fi,</b>								
Masa 60-100	60-100	hake, pelletti, briketti	liikkuva arinapoltto	Suomi, Skandinavia				kontit alk. 41 000 15 m³ silo
Masa 120-250	120-250	"	"	"				kontit alk. 52 000 25 m³ silo
Masa 300-500	300-500	"	"	"				kontit alk. 70.000 35 m³ silo
Masa 700 ja yli	700-1000	"	"	"				tarjousten mukaan
<b>MW Power Oy, Rajatorpantie 8 (PL 130), 01601 VANTAA, 020 141 3600, mwpower@mwpower.fi, www.mwpower.fi</b>								
Bioheat	4-25 MWth							
<b>Nakkila Boilers Oy, Jorma Elo, PL 15, 29251 NAKKILA, (02) 5316 300, info@nakkilagroup.fi, www.nakkilaboilers.fi</b>								
Nakkila Boilers	1-10 MW	hake, palaturve, kuori, briketti, liikkuva arina		Pohjoismaat ja Venäjä	42	8		
<b>Nordautomation, Pauli Ojala, Hevoshaantie 5, 64100 KRISTIINANKAUPUNKI, 020 7616 200, pauli.ojala@nordautomation.fi, www.nordautomation.fi</b>								
Ekohell	500-3000	Kaikki biopoltoaineet	pyörivä rumpuarina	EU, Venäjä, Kiina			Tarjous	
Ekohell-lämpö- ja CHP-laitokset	1 000-12 000	"	pyörivä palotila	"			Uusi tuote	
<b>Renewa Oy, Kari Suominen, Vipusenkatu 14, 15230 Lahti, (03) 872 111, kari.suominen@renewa.fi, www.renewa.fi</b>								
Putkimaa ja Termopoint	2 000-50 000	hake, puu, turve	arina ja leijukerros	Suomi ja Eurooppa	300	5		
<b>Savonia Power Oy, Jaakko Koponen, jaakko.koponen@savoniapower.com, Öljytie 6, 78710 VARKAUS, 0207 983 400, myynti@savoniapower.com www.savoniapower.com</b>								
Powex@ -	1 000-3 000			EU-maat	1		Tarjous	

# Lämpökeskukset ja voimalat, kiinteät ja kontit

Merkki ja malli	Tehoalue kW	Suosituspolttoaineet	Polttoperäite/ arinatyyppi tms.	Markkina-alue	Valmistettu kotiin. kpl	Valmistettu vientiin kpl	Hinta alv 0 %, €	Lisätiedot
voimantuotantomoduulit								
Kokonaisratkaisu pienvoimalaitosten voimantuotantoon ja verkkoonkytkentään, perustuu höyryprosessiin								
<b>Suomen Megawatti Oy, Sahatie 15, 21800 KYRÖ, Timo Jurvelin, Juha Eskola, (02) 721 5610, myynti@suomenmegawatti.fi, www.suomenmegawatti.fi</b>								
KYRÖ-	500–2 000	hakkeet, sahanpuru,	täysliikkuva	Suomi	12			
Lämpökeskukset		briketti, pelletti, viljankuori, pöly, palaturve	porrasarina					
<b>Sykäke Oy, Parkkikoskentie 58, 69410 SYKÄRÄINEN, (06) 862 3011, 040 544 8498, juhani.peltola@sykake.fi, www.sykake.fi</b>								
SHTM	300–1000	hake, turve, priketti	jatkuvatoiminen	EU, Venäjä	70	75 000 e>	Myös kaksi- osaisella varastolla	
SHTM	1 000–5 000	pelletti, turvapelletti ym	liikkuva arina	EU, Venäjä	21	175 000 e>	2–4 moduulia ja kiinteänä rak. 100–400 m <sup>3</sup> varasto	
<b>Säätötuli Oy, Petri Piipari, Keskustie 30, 61850 KAUHAJOKI, 0207 299 300, info@saatotuli.fi, www.saatotuli.fi</b>								
Säätötuli-BioCont Junior	50	hake, turve, pelletit	stokeri	Suomi, Skandinavia, Baltia		40 975	1,5 bar. Sis	
Säätötuli-BioCont Junior	60	"	"	"		42 114	pumput 1 LV+1 KV 1,5 bar. Sis	
Säätötuli-BioCont Junior	80	"	"	"		47 073	pumput 1 LV+1 KV 1,5 bar. Sis	
Säätötuli-BioCont Junior	120	"	"	"		52 358	pumput 1 LV+1 KV 1,5 bar. Sis	
Säätötuli-BioCont Junior	150	"	"	"		56 504	pumput 1 LV+1 KV 1,5 bar. Sis	
Säätötuli-BioCont Jumbo	200	"	"	"		89 187	4 bar. Sis. pumppu 1 LV	
Säätötuli-BioCont Jumbo	250	"	"	"		91 626	4 bar. Sis. pumppu 1 LV	
Säätötuli-BioCont Jumbo	300	"	"	"		94 878	4 bar. Sis. pumppu 1 LV	
Säätötuli-BioCont Jumbo	400	"	"	"		98 943	4 bar. Sis. pumppu 1 LV	
Säätötuli-BioCont Jumbo	500	"	"	"		111 544	4 bar. Sis. pumppu 1 LV	
Säätötuli-BioCont Multi	700	"	"	"		kysy hinta	4–10 bar	
Säätötuli-BioCont Multi	1 000	"	"	"		kysy hinta	4–10 bar	
Säätötuli-BioCont Multi	1 500	"	"	"		kysy hinta	4–10 bar	
Säätötuli-BoilerCont	200	"	"	"		91 463	Kattila kontissa, tankopurkaimet laitteina	
Säätötuli-BoilerCont	250	"	"	"		95 365	"	
Säätötuli-BoilerCont	300	"	"	"		98 943	"	
Säätötuli-BoilerCont	400	"	"	"		106 016	"	
Säätötuli-BoilerCont	500	"	"	"		113 252	"	
Säätötuli-BoilerCont	700	"	"	"		kysy hinta	"	
Säätötuli-BoilerCont	1 000	"	"	"		kysy hinta	"	
Säätötuli-BoilerCont	1 500	"	"	"		kysy hinta	"	
Säätötuli-PelletCont	50	pelletit	"	"		kysy hinta	sis. pumput 1 LV+1 KV,siilo 36 m <sup>3</sup>	
Säätötuli-PelletCont	60	"	"	"		34 878	sis. pumput 1 LV+1 KV,siilo 36 m <sup>3</sup>	
Säätötuli-PelletCont	80	"	"	"		40 975	sis. pumput 1 LV+1 KV,siilo 36 m <sup>3</sup>	
Säätötuli-PelletCont	120	"	"	"		44 634	sis. pumput 1 LV+1 KV,siilo 36 m <sup>3</sup>	
Säätötuli-PelletCont	150	"	"	"		47 805	sis. pumput 1 LV+1 KV,siilo 36 m <sup>3</sup>	
Säätötuli-PelletCont	200	"	"	"		67 398	sis. pumppu 1 LV, siilo 36 m <sup>3</sup>	
Säätötuli-PelletCont	250	"	"	"		69 837	sis. pumppu 1 LV,	

# Lämpökeskukset ja voimalat, kiinteät ja kontit

Merkki ja malli	Tehoalue kW	Suosituspolttoaineet	Polttoperiaate/ arinnatyypit tms.	Markkina-alue	Valmistettu kontim. kpl	Valmistettu vientiin kpl	Hinta alv 0 %, €	Lisätiedot
Säätötuli-PelletCont	300	"	"	"			74 065	siilo 36 m <sup>3</sup> sis. pumppu 1 LV,
Säätötuli-PelletCont	400	"	"	"			78 699	siilo 36 m <sup>3</sup> sis. pumppu 1 LV,
Säätötuli-PelletCont	500	"	"	"			84 797	siilo 36 m <sup>3</sup> sis. pumppu 1 LV,
Säätötuli-PelletCont	700	"	"	"			kysy hinta	siilo 36 m <sup>3</sup>
Säätötuli-PelletCont	1 000	"	"	"			kysy hinta	
Säätötuli-PelletCont	1 500	"	"	"			kysy hinta	
<b>Oy Termocal Ab Termax, Vestrantie 2, 01750 VANTAA, (09) 507 4235, termocal@termocal.fi, www.termox.fi</b>								
Termax Osby PB2	750–3000	pelletti ja briketti	polttin	Suomi				automaattinuohous
Termax Bio 750	200–1 000	pelletti	polttin	Suomi				vakiovarusteena
<b>TP-Stokeri Oy, Juha Kiiski, Ruohomäenkuulantie 154 A, 27430 PANELIA, 050 4913 273, juha.kiiski@tp-stokeri.fi, www.tp-stokeri.fi</b>								
TP-Lämpökeskus	50–2000	kaikki biopolttoaineet	stokeripolttio**	kotimaa	Yli 200			tarjous
**täysliikkuvat TP-porrassarinat, tuubikovektio TP-kattilat, tankopurkainasemat, itsesäätyvä portaaton poltonohjaus, halutessa automaattinen nuohous kattilaluokkuja avaamatta								
<b>Tulostekniikka Oy, Pietari Brahentie 24, 43700 KYYJÄRVI, 010 229 9000, info@tulostekniikka.com, www.tulostekniikka.com</b>								
Kiinteä	500–9 000	hake, turve eri muodoissa	liikkuva tasoporras,	EU				sopimuksen mukaan **
biolämpökeskus			keraaminen tulipesä					
Siirrettävä	500–2 000	hake, turve eri muodoissa	liikkuva tasoporras,	EU				sopimuksen mukaan **
biolämpökeskus			keraaminen tulipesä					
Pellettilämpökeskus	500–9 000	puu- ja turvepelletti, vilja	liikkuva tasoporraspolttin	EU				sopimuksen mukaan **
Siirrettävä	500–3 000	puu- ja turvepelletti, vilja	liikkuva tasoporraspolttin	EU				sopimuksen mukaan **
pellettilämpökeskus								**Tuhkanpoisto kuivana tai märkälakolla, kaukovalvonta, automaattinuohous, savukaasupesuri
<b>Vaasan Kuljetuskanavat Oy, Kari Hassinen, Hallitie 8, 65610 MUSTASAARRI, 0207 815 300, kuljetuskanavat@kuljetuskanavat.fi, www.kuljetuskanavat.fi</b>								
Vaasan kulj.kanavat	1 000–5 000	kuori, hake, turve, teoll. puujäte	hydraulisesti liikkuva porrasarina	Suomi ja lähialueet	140	35		
<b>Vapor Finland Oy, Jussi Järvenpää, Hyttitie 6, 85500 NIVALA, (08) 561 2500, jussi.jarvenpaa@vapor.fi, www.vapor.fi</b>								
HLR-biolämpö	1–10 MW	hake, palaturve, puru, kuori	viistoarina	Eurooppa			5	
HLR-biolämpö	1–10 MW	puu- ja turvepelletti, briketti	viistoarina	Eurooppa			5	
HLR-biohöyry	1–10 MW	hake, palaturve, puru, kuori	viistoarina	Eurooppa			0	
HLR-biohöyry	1–10 MW	puu- ja turvepelletti, briketti	viistoarina	Eurooppa			0	
Steamtec lämpö-/höyrykeskus	5–100 MW	kiinteät polttoaineet	leijukerros	Eurooppa			2	
Steamtec voimalaitos	12–100 MW	"	leijukerros	Eurooppa			1	