

Integroidut kattilat

Merkki ja malli	Hinta, euroa (sis. alv)	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Paino tyhjänä, kg	Vesitila, dm ³	Huollon vaatima tila edestä/yhdistä, cm	Polttoaineen autom. puhdistus, K/E	Automaattinen nuohous, K/E	Testattu, K/E, kuka	Takuu-aika, kk
Ariterm Oy, Pellettijärjestelmät, Veijo Kilkkilä 0500 451 610, Uuraistentie 1, 41301 SAARIJÄRVI, (014) 426 300, etunimi.sukunimi@ariterm.fi, www.ariterm.fi										
Bionet+ 12	5002	Suomi	4–12	150	50	100 / 50	E	E	K / SP	24
Biomatic+ 20	6 249	Suomi	8–20	245	140	100 / 50	E	E	K / SP	24
Biomatic+ 30	7 634	Suomi	12–30	330	142	100 / 50	E	E	K / VTT	24
Biomatic+ 50	8 750	Suomi	25–50	452	115	100 / 50	E	E	K / SP	24
Finnmammut, Juhani tai Kalle Leipälä, Leipäläntie 5, 14500 IITTALA, 040 592 4154, 0400 106226, (03) 676 5892, finnammumut@finnmammut.fi, www.finnammumut.fi										
HEIZOMAT Pelletti/hake										
HSK-RA-30	Riippuen	Saksa	0–33	770	188		K	K	K (BLT / TÜV)	12
HSK-RA-50	toimituksesta	Saksa	0–44,5	860	210		K	K	K (BLT / TÜV)	12
HSK-RA-60		Saksa	0–60	950	255		K	K	K (BLT / TÜV)	12
HSK-RA-75		Saksa	0–75	1 300	280		K	K	K (BLT / TÜV)	12
HSK-RA-100		Saksa	0–96	1 470	360		K	K	K (BLT / TÜV)	12
HSK-RA-150		Saksa	0–149	2 140	625		K	K	K (BLT / TÜV)	12
HSK-RA-200		Saksa	0–200	2 660	810		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-30	Riippuen	Saksa	0–33	900	165		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-50	toimituksesta	Saksa	0–44,5	1 000	205		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-60		Saksa	0–60	1 150	250		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-75		Saksa	0–75	1 400	385		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-100		Saksa	0–96	1 500	475		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-154		Saksa	0–149	2 340	712		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-155		Saksa	0–165	2 100	510		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-205	Riippuen	Saksa	0–200	2 640	660		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-204	toimituksesta	Saksa	0–200	2 860	985		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-300		Saksa	0–300	5 400	1 258		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-400		Saksa	0–400	6 200	1 580		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-500		Saksa	0–500	6 800	1 805		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-650		Saksa	0–600	8 500	2 680		K	K	K (BLT / TÜV)	12
RHK-AK-850		Saksa	0–800	3 940	9 900		K	K	K (BLT / TÜV)	12
Frisnet Oy, Jouni Grönlund, Karvaamokuja 3 A, 00380 Helsinki, 020 155 7440, 050 313 0982, frisnet@frisnet.fi, www.frisnet.fi										
HERZ Pelletstar										
10 kW	8 860	Itävalta	2,9–12,1	261	55	75 cm / 50 cm	K	K	BLT/ Wieselburg	24 kk
20 kW	9 370	Itävalta	5,3–20,0	310	76	75 cm / 50 cm	K	K	BLT/ Wieselburg	24 kk
30 kW	9 890	Itävalta	6,4–31,6	310	76	75 cm / 50 cm	K	K	BLT/ Wieselburg	24 kk
45 kW	12 950	Itävalta	11,8–47,0	518	178	75 cm / 50 cm	K	K	BLT/ Wieselburg	24 kk
60 kW	Kysy tarj.	Itävalta	11,8–62,5	518	178	75 cm / 50 cm	K	K	BLT/ Wieselburg	24 kk
HERZ-Ruuvikulj. alkaen 1 200 Saatavissa myös pneumaattisella pelletin siirolla ja käsityttöisellä viikkovarastolla										
HERZ Firematic Pelletti/Hake										
20 kW	13 500	Itävalta	7,4–25,0	517	80	70 cm / 50 cm	K	K	BLT/ Wieselburg	24 kk
35 kW	14 200	Itävalta	7,4–34,4	517	80	70 cm / 50 cm	K	K	BLT/ Wieselburg	24 kk
HERZ Firematic Pelletti/Hake										
50 kW standard	17 100	Itävalta	15,0–50,0	735	133	120 cm / 100 cm	K	1/2-autom. tai autom.	BLT/ Wieselburg	24 kk
90 kW standard	20 400	Itävalta	27,0–90,0	1085	215	120 cm / 100 cm	K	1/2-autom. tai autom.	BLT/ Wieselburg	24 kk
150 kW standard	27 300	Itävalta	45,0–150,0	1390	350	120 cm / 100 cm	K	1/2-autom. tai autom.	BLT/ Wieselburg	24 kk
HERZ-Ruuvikulj. alkaen 1 400										
HERZ BioMatic Pelletti/Hake										
220 kW	Kysy tarj.	Itävalta	54,0–220	2600	500	85 cm / 80 cm	K	K	BLT/ Wieselburg	24 kk
250 kW	Kysy tarj.	Itävalta	54,0–250	2600	500	85 cm / 80 cm	K	K	BLT/ Wieselburg	24 kk
300 kW	Kysy tarj.	Itävalta	79,0–300	2900	720	100 cm / 80 cm	K	K	BLT/ Wieselburg	24 kk
350 kW	Kysy tarj.	Itävalta	79,0–350	2900	720	100 cm / 80 cm	K	K	BLT/ Wieselburg	24 kk
400 kW	Kysy tarj.	Itävalta	79,0–400	3500	940	100 cm / 80 cm	K	K	BLT/ Wieselburg	24 kk
500 kW	Kysy tarj.	Itävalta	79,0–500	3500	940	100 cm / 80 cm	K	K	BLT/ Wieselburg	24 kk
Green Energy Life Oy, Jyrki Lassila, Asematie 11, 86400 VIHANTI, etunimi.sukunimi@greenenergy.fi, www.greenenergy.fi										
Tulimax PEL20	3 200	Suomi	20	300	180 litraa		E	E		24
Termax Pellet 25 Cr	3 300	Suomi	25	250	190 litraa		E	E		24
Ponast KP 11	6 400	Tseki	5,0–17	255			K	K		24
Ponast KP 21	7 000	Tseki	8,0–29	335			K	K		24
Ponast KP 51	7 900	Tseki	13,5–45	495			K	K		24
HT Enerco Oy, Hallitie 7, 42800 HAAPAMÄKI, 010 774 5000, enerco@htlaser.fi, www.htenerco.fi										
Tulimax PEL15	4 130	Suomi	10–15	150	40	800	E (pitkä)	K (Lisä-	K (TTY)	24
Tulimax PEL20	5 260	Suomi	10–25	330	180	800/500–800	E puhdistus-	K varuste)	K (Työteho-seura, TTY, ÖTY)	24
Tulimax PEL30*	7 300	Suomi	30	360	220	800/500–800	E väli)	K	K (Kattila.SP, Ruotsi EN303-5)	24
Tulimax PEL50*	8 000	Suomi	50	480	260	800/500–800	E	K	K (Kattila.SP, Ruotsi EN303-5)	24
*Huippuvarustettu design-bioenergiakattila										
JPK-tuote Oy, Miko Schmidt, 050 3419556 PL 196, 80101 JOENSUU, (013) 221572, jari.muona@jpk-tuote.fi, miko@jpk-tuote.fi, www.jpk-tuote.fi										
Winhager BioWin		Itävalta	4,9–25,9	250	53	ed 100	K	K	K / TTS	24
Winhagerin järjestelmiä saa nyt aina 78 kW asti, varaaja aina mukana, koko tarpeen mukainen. ja 300 + luv ja aurinko										
Kokonaisuus räätälöidään aina asiakkaan mukaan.										
Kardonar, Patrik Mattson, 040 707 1214 Österbyntie 4, 10620 TAMMISAARI, (019) 232 520, kardonar@kardonar.com, www.kardonar.com										
Biotech Top Light	9 470	Itävalta	2,4–9,2	245	25		K	K	K, TÜV	24
Biotech Top Light M	10 480	Itävalta	4,3–14,9	330	60		K	K	K, TÜV	24

Integroidut kattilat

Merkki ja malli	Hinta, euroa (sis. alv)	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Paino tyhjänä, kg	Vesitila, dm ³	Huollon vaatima tila edestä/ylihaalia, cm	Polttoaineen autom. puhdistus, K/E	Automaattinen nuohous, K/E	Testattu, K/E, kuuka	Takuu aika, kk
Biotech Top Light MBW	8 950	Itävalta	4,3–14,9	330	60		K	E	K, TÜV	24
Biotech PZ25RL	11 200	Itävalta	6–25	370	80		K	K	K, TÜV	24
Biotech PZ35RL	12 700	Itävalta	8–35	430	120		K	K	K, TÜV	24
Biotech PZ100RL	24 400	Itävalta	30–99	951	250		K	K	K, TÜV	24
Kaukora Oy, PL 21, Tuotekatu 11, 21201 RAISIO, (02) 437 4600, kaukora@kaukora.fi, www.kaukora.fi										
JÄSPI PELLETTI XL	3 160	Suomi	15–30	360	220	80*50	K/E	E	K, SP	24
JÄSPI PELLETTI 20	2 739	Suomi	15–20	310	145	80	K/E	E	K, TÜV	24
JÄSPI PELLETTI 30	3 355	Suomi	15–25	390	200	80	K/E	E	K, TÜV	24
JÄSPI PELLETT 25	2 365	Suomi	15–25	150	60	80	K/E	E	K, TÜV	24
JÄSPI BIOTRIPLEX	3 990	Suomi	10–30	480	240	80	K/E	E	K, TÜV	24
MEPU OY, Mynämäentie 59, 21900 YLÄNE, (02) 2754 444, (02) 2563 361, mepu@mepu.com, www.mepu.com										
Mepu-300		Suomi		4 500					huom! lämminilmakehitin	
Mepu-500		Suomi		5 000					huom! lämminilmakehitin	
Multiheat Oy, Patrik Mattsson, Österbyntie 4, 10620 TAMMISAARI, (019) 232 520, info@multiheat.fi, www.multiheat.fi										
Janfire Integral	5 690	Ruotsi	6–23	295	150	80/50	K		Lisävaruste	K, SP
Janfire Integral Flex	4 990	Ruotsi	6–23	295	150	80/50	E		Lisävaruste	K, SP
St1 Energiämyymälä, PL 146 (Koskenojankatu 9), 38700 KANKAAPÄÄ, 0400 594 975, jussi.paivike@st1.fi, www.ksm.fi										
St1 Multistoker 175-13	alk. 7 060	Tanska	1–13	175	70	60/60	K	E		
St1 Multistoker 275-18	alk. 7 930	Tanska	2–20	415	110	60/60	K	E		K, Danak instituutti EN 303-5 24
FX, Automatic, F Automatic										
St1 Multistoker 375-35	alk. 8 967	Tanska	4–38	500	120	60/60	K	E		K, Danak instituutti EN 303-5 24
FX, Automatic, F Automatic										
St1 Multistoker 575-50	alk. 10 675	Tanska	7–50	680	215	60/60	K	E		K, Danak instituutti EN 303-5 24
FX, Automatic, F Automatic										
St1 Multistoker 775-75	alk. 14 030	Tanska	8–75	870	215	60/60	K	E		K, Danak instituutti EN 303-5 24
FX, Automatic, F Automatic, Hybren										
St1 Multistoker 975-95	alk. 17 568	Tanska	10–98	1020	290	60/60	K	E		K, Danak instituutti EN 303-5 24
FX, Automatic, F Automatic										
St1 Multistoker 1275-125	alk. 18 544	Tanska	12–125	1175	290	60/60	K	E		K, Danak instituutti EN 303-5 24
FX, Automatic, F Automatic										
St1 Multistoker XL 145	alk. 24 034	Tanska	14–145	1300	290	60/60	K	K		K, Danak instituutti EN 303-5 24
FX, Auto										
St1 Multistoker XL 190	alk. 29 951	Tanska	20–190	1500	290	60/60	K	K		K, Danak instituutti EN 303-5 24
FX, Auto										
St1 Multistoker XL 240	alk. 35 563	Tanska	24–240	1700	290	60/60	K	K		K, Danak instituutti EN 303-5 24
FX, Auto										
St1 Multistoker XL 290	alk. 38 783	Tanska	30–290	2200	300	60/60	K	K		K, Danak instituutti EN 303-5 24
FX, Auto										
St1 Multistoker XL 360	alk. 45 000	Tanska	40–360	2200	300	60/60	K	K		K, Danak instituutti EN 303-5 24
FX, Auto										
St1 Multistokeri sisältää kattilan, palopään, syöttölaitteen sekä ohjausautomaatiikan. Laitteet on varustettu automaattisella takatulenestolla ja jäännöshappianturilla (optimoi paloprosessin). Laitteisiin on mahdollista asentaa myös öljypoltin ja sähkövastus. St1 Multistokereissa on myös erillinen arina polttopuille.										
Suomen Pellettilämmitys Oy, Asko Ali-Marttila, Hannes Tuohiniitty PL 97, 33101, TAMPERE, (03) 214 8000, 040 822 8000, 040 842 8000, (03) 214 8888, etunimi@spell.fi, www.spell.fi										
Pellettilämpö X20	3 180	Suomi	20	300	180			E		24
Pellettilämpö X30	3 600	Suomi	30	360	220			E		24
Pellettilämpö X50	4 500	Suomi	50	480	260			E		24
Ariterm Biomatic	3 757	Suomi	20	245	104			E		24
Janfire Integral -kattilapoltin yhdist. (ei ruuvia)	5 690	Ruotsi		295	150				Lisävaruste	24
Termax 25Cr	3 290	Suomi	Max 25	250	190			E		24
Biotech Top Light	9 470	Itävalta	2,4–9,2					K		24
Oy Termocal Ab Termax, Riihimiehentie 5, 01720 VANTAA, (09) 507 4235, termocal@termocal.fi, www.termax.fi										
Termax Pellet 25 Cr	3 390	Suomi	10–25	250	190	1 m/1 m	E	K		24
Sastamalan Pelletti, Kaaritie 5, 38460 SASTAMALA, 040 4113 325, jari@sastamalanpelletti.fi, www.sastamalanpelletti.fi										
Ling 25	alk. 6 950	Tsekki	2,7–22	85	80, 60, 60	ei	ei		ÅFAB Lidköping /EN-303-5	12
Ling 50	alk. 7 950	Tsekki	10–42	128	80, 60, 60	ei	ei		ÅFAB Lidköping /EN-303-5	12
LING=kattila-poltin-siilo, polttaa pellettä ja kauraa, liitetään aina varaajaan (300–800 litraa)										
Lamda-ohjaus ja poltin hinnassa										
Tulituote Henriikki Syrjälä 0500 200 214, Nina Syrjälä 0400 962 358, Vapaudentie 42, 60100 SEINÄJOKI, myynti@tulituote.com										
Compact 18 kW	4590	Italia	3,1–18	206			K	E	tehdas	24
Compact 32 kW	6290	Italia	7,5–31	265			K	E	tehdas	24
Viessmann Oy, Jukka Vääänen, Äyritie 8 A, 01510 VANTAA, (09) 685 1800, (09) 685 1804, VaeJ@viessmann.com, www.viessmann.fi										
Vitolig 300	sop. muk.	Saksa	2,9–9,9	367	59	550/20	K	K	VKF Bzu-Nr Z 12953	5 v
Vitolig 300	sop. muk.	Saksa	4,3–15,0	367	59	550/20	K	K	VKF Bzu-Nr Z 12953	5 v
Vitolig 300	sop. muk.	Saksa	6,3–21,0	378	53	550/20	K	K	VKF Bzu-Nr Z 12953	5 v
Vitolig 300	sop. muk.	Saksa	7,5–25,9	378	53	550/20	K	K	VKF Bzu-Nr Z 12953	5 v

Pellettipolttimet

Merkki ja malli	Hinta vakiovarustein (sis. alk)	Polttimen tehoalue, kW (min-max)	Polttimen tyyppi: 1=alita syötettävä, 2=puikkopolttin, 3=yhdistelmä pudotettava	Polttinaukon läpimitta, cm	Ulkomitat, cm leveys x syvyys x korkeus sis. polttinosan	Tyhjäpaino, kg	Palotilan syvyysvaatimus	Varusteet X=vakio, L=lisävaruste						Takuuaika, kk
								Palamisilmansäätö: M=mek. A=autom., esim. taajuusmuutin	Aut. vesisammutusjärj. *=akkuvarmistus	Turvallisuusjärjestelmä S=sulkusyöttö, M=muu	Automaattinen sytytys	Valmistusmaa		
Agrimarket HANKKIJA-MAATALOUS OY/Maatalouskauppa, Peltokuumolantie 4, 05800 HYVINKÄÄ, www.agrimarket.fi														
BioLine 20	2 702	12-20	1	175	210*636*389	25	340	A	E	S	X	Ruotsi	24	
BioLine 25	3 206	14-25	1	175	210*636*389	25	340	A	E	S	X	Ruotsi	24	
BioLine 30-50	4 977	30-50	1	250	430*720*?	50	500	A	E	S	X	Ruotsi	24	
Isommat polttimet aina katsottava erikseen 60-300 kW														
Arterm Oy, PL 59, 43101 SAARIJÄRVI, (014) 426 300, (014) 422 203 arterm@arterm.fi, www.arterm.fi														
Axon	1 918	10-20	2	156	24x50,5x24	12	200	A	-	X	X	Ruotsi	24	
BeQuem 20	2 406	8-20	1	15x16,5	30x67x38	23	340	A	-	X	X	Suomi	24	
BeQuem 50	3 364	25-50	1	20x23	35x77x39	40	420	A	-	X	X	Suomi	24	
FarmJet 20	2 978	8-20	2	165	35,8x66,2x45,8	32	450	A	-	X	X	Suomi	24	
FarmJet 50	3 843	10-50	2	225	45,8x79,5x49,6	54	480	A	-	X	X	Suomi	24	
HakeJet 60-300	tarj.muk.	12-300	2	katso	www.arterm.fi			A	jauhe	X	-	Suomi	24	
BioJet 60-1000 kW	tarj.muk.	12-1000	2	katso	www.arterm.fi			A	jauhe	X	-	Suomi	24	
Biofire Oy, Reijo Santala, Nummijärventie 479, 61910 NUMMIJÄRVI, (06) 2332 267, (06) 2332 268, reijo.santala@biofire.fi, www.biofire.fi														
Palokärki/Biofire Oy	3 290	2-30	2	180*180	300*635*450	37	350	M	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	3 890	2-35	2	225*225	300*635*450	45	350	M	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	4 780	4-45	2	250*250	365*750*480	53	400	M	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	5 250	4-65	2	280*280	365*750*480	62	450	M	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	9 890	5-80	2	400*544	0.5*1.2*0.9	283	500	M	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	10 689	5-120	2	400*544	x500*1.2*1.0	293	650	M	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	11 049	5-150	2	522*800	x600*800*860	334	720	M	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	13 211	10-200	2	542*800	x645*942*1.2	602	750	M	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	18 211	10-300	2	720*935	x810*1.3*1.35	880	900	M	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	T	20-400	2	850*935	x970*1.2*1.3	1063	1050	M	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	T	20-500	2	850*935	x970*1.2*1.3	1163	1200	M/A	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	T	50-700	-	-	-	-	-	M/A	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	T	50-1000	-	-	-	-	-	M/A	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	T	50-1500	-	-	-	-	-	M/A	L	S	L	Suomi	12	
Palokärki/Biofire Oy	T	100-2000	-	-	-	-	-	M/A	L	S	L	Suomi	12	
T= Tarjousten perusteella automaation ja varustelun mukaan. Projektiluontoisena valmistamme lisäksi 500-2000 kW laitteistoja. Merkityt ovat pelkän palopään mitat ja paino, varusteluun tulevat laitteet kasvattavat mittaa ja painoa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.														
Green Energy Life Oy, Jyrki Lassila, Asematie 11, 86400 VIHANTI, etunimi.sukunimi@greenenergy.fi, www.greenenergy.fi														
NM 20	2 900	15-30	3	158	158*223*190	17	300	M		M	X	Suomi	24	
NM 40	4 490	30-45	3	158	158*223*190	20		M		M	X	Suomi	24	
HT Enerco Oy, Hallitie 7, 42800 HAAPAMÄKI, 010 774 5000, enerco@htlaser.fi, www.htenerco.fi														
Velmax 15C*	2 050	15	2+3	16	24x50x58	15		M	L	M**	X	Suomi	24	
Velmax 20C*	2 150	20	2+3	16	24x50x58	15		M	L	M**	X	Suomi	24	
Velmax 30C*	2 800	40	2+3	18	24x55x58	18		M	L	M**	X	Suomi	24	
*Seinällä oleva näytöllinen valikko-ohjattu ohjauskeskus **)Pudotusputki 2)Vastavirtaus 3)Metalliruuvi														
Kaukora Oy, PL 21, Tuotekatu 11, 21201 RAISIO, (02) 437 4600, kaukora@kaukora.fi, www.kaukora.fi														
Jäspi PE-1	2 227	10-20	3	17 x 18	24 x 28 (47) x 57	14		M	-	M	X	SE	24	
-syöttöruuvi 1,5 m	604											SE	24	
-syöttöruuvi 2,5 m	659											SE	24	
viikkosäiliö	208				49 x 49 x 122							SE	24	
Oy ManAction Ab, Jorma Linden, Mannilanraitti 24, 27670 MANNILA, 0400 809 731 tai 040 900 2190, jorma.linden@ekoteam.fi, www.ekoteam.fi														
Nova Pelletti25LH	2 790	10-25	2,3	156	230x335x295	12,5	250	M/X, A/L	L	M	X	Ruotsi	24	
Nova Pelletti35LH	3 390	15-35	2,3	156	230x335x295	12,5	250	M/X, A/L	L	M	X	Ruotsi	24	
- sisältää ruuvin, max. 2 m, lisävarusteena 2-3,5 m - mekaaninen palopään tuhkanpoisto vakiona - soveltuvat myös ylipaineöljykattiloihin														
Multiheat Oy, Patrik Mattsson, Österbyntie 4, 10620 TAMMISAARI, 019-232520, info@multiheat.fi, www.multiheat.fi														
Janfire Flex-a	1 990	6-23	3	17	20x57x63	25	350	M	X	M	X	Ruotsi	24	
Janfire NH	2 690	6-23	3	17	20x57x58	25	350	M		M	X	Ruotsi	24	
Sonnys Multistoker 24 kW	alk. 4 110	0-24	2					M	X	M		Ruotsi	24	
Sonnys Multistoker 32 kW	alk. 4 420	0-32	2					M	X	M		Ruotsi	24	
Sonnys Multistoker 65 kW	alk. 5 195	0-65	2					M	X	M		Ruotsi	24	
Sonnys Multistoker 95 kW	alk. 6 435	0-95	2					M	X	M		Ruotsi	24	
Sonnys Multistoker 160 kW	alk. 9 530	0-160	2					M	X	M		Ruotsi	24	
Sonnys Multistoker 250 kW	alk. 14 180	0-250	2					M	X	M		Ruotsi	24	
Sonnys Multistoker 350 kW	alk. 15 730	0-350	2					M	X	M		Ruotsi	24	
Sonnys Multistoker 450 kW		0-450	2					M	X	M		Ruotsi	24	
Nord Mills Oy, Pertti Pirttinen, Pirttisentie 224, 62435 PIRTINEN, (06) 4887 029, (06) 4887 001, pertti.pirttinen@nordmills.fi, www.nordmills.fi														
Nm20	1 750	15-30	3	15x19	23x52x25	25	400	M	L	M	X	Suomi	12	
Nm25 S autom nuohous	2 150	15-30	3	15x19	23x52x25	26	400	M	L	M	X	Suomi	12	
Nm40 S autom nuohous	2 450	35-45	3	15x19	23x60x25	30	500	M	L	M	X	Suomi	12	

Pellettipolttimet

Merkki ja malli	Hinta vakiovarustein (sis. alv)	Polttimen tehoalue, kW (min-max)	Polttimen tyyppi: 1=alta syötettävä, 2=putkpolttin 3=yhdeksän pudotettava	Polttinaukon läpimitta, cm	Ulkomitat, cm leveys x syvyys x korkeus sis. polttinosan	Tyhjäpaino, kg	Palotilan syvyysvaatimus	Palamisilman säätö: M=mek. A=autom., esim. taajuusmuutin	Aut. vesisäätinvarmistus * =akkuvarmistus	Turvallisuusjärjestelmä: S=sulkusyötin, M=muu	Automaattinen sytytys	Valmistusmaa	Takuu aika, kk
Oilon Home Oy, Pääkonttori: Metsä-Pietilänkatu 1, PI 5, 15801 LAHTI, (03) 85 761, info@oilon.com, www.oilon.com													
BioPro	3 267	15-20	2	13	26,2x51,5x22,5*	12 kg polttin, 365**	A		M	X	Ruotsi	12	
		sis. syöttöruuvi 1,5 m.				11 kg ruuvi					Lämpötila-anturi		
*Korkeus ei sis. syöttöputkea ja ruuvia, **Kokonaissyvyys													
Sievin Konepalvelu Oy, Koivusaarentie 6, 85310 SIEVI AS, 044 2572502 (myynti), info@sievinkp.fi, www.sievinkp.fi													
PelIX 20 kw			2	16		12 250	A	L	M	X	Ruotsi	24	
PelIX 35 kw			2	16		13 300	A	L	M	X	Ruotsi	24	
Jokke 50 kW		40-60	2	18			A	L	M	X	Suomi	12	
Jokke 100 kW		80-100	2	20			A	L	M	X	Suomi	12	
Suomen Pellettilämmitys Oy, Asko Ali-Marttila, Hannes Tuohiniitty, PL 97, 33101 TAMPERE, (03) 214 8000, 040 822 8000, 040 842 8000, etunimi@spell.fi, www.spell.fi													
lwabo Villa X1	2 030	10-20	3		20x57x25	16				X	Ruotsi	24	
lwabo Villa S2	2 730	10-20	3		21x57x25	18				X	Ruotsi	24	
Janfire Flex-a	1 990	18	3		16x57x63					X	Ruotsi	24	
Janfire NH	2 690	20	3		20x57x58					X	Ruotsi	24	
Säätötuli Oy, Petri Piipari, Keskustie 30, 61850 KAUHAJOKI, 0207 299 300, 0207 299 301, info@saatotuli.fi, www.saatotuli.fi													
Säätötuli City-polttin 20 kW		0-30	2	170*170			M	X*	S	ei	Suomi	12	
Säätötuli City-polttin 40 kW		0-50	2	230*230			M	X*	S	ei	Suomi	12	
Säätötuli City-polttin 60 kW		2-70	2	330*330			M	X*	S	ei	Suomi	12	
Säätötuli City-polttin 80 kW		4-90	2	330*330			M+A	X*	S	ei	Suomi	12	
Säätötuli City-polttin 120 kW		5-130	2	500*450			M+A	X*	S	ei	Suomi	12	
Säätötuli City-polttin 150 kW		5-160	2	500*450			M+A	X*	S	ei	Suomi	12	
Säätötuli City-polttin 200-1500 kW tarjousten mukaan													
Säätötuli Pellet-Cont Junior 60 kW		2-70											
Säätötuli Pellet-Cont Junior 80 kW		4-90											
Säätötuli Pellet-Cont Junior 120 kW		5-130											
Säätötuli Pellet-Cont Junior 150 kW		5-160											
Pellet-Cont sis 36 m3 pellettisiloon, tuhkanpoiston ja GSM-modeemin vakiona. Myös turvepelletti. Säätötuli Pellet-Cont 200-500 kW tarjousten mukaan.													
Tulipiippu, Pauli Pieti, Sorrantie 28, 34260 TERÄLAHTI, (03) 378 4193, tulipiippu@tulipiippu.com, www.tulipiippu.com													
Tulipiippu 50 takkapolttin	295	20-60*	-	10	32x32x36	5 650	M	ei	ei	ei	Suomi	12	
Tulipiippu 30 takkapolttin	275	15-40*	-	10	25x28x32	4 550	M	ei	ei	ei	Suomi	12	
Tulipiippu 20 takkapolttin	99	10-30*	-	21	21*21*40	3 500	M	ei	ei	ei	Suomi	12	
Tulipiippu 15 takkapolttin	95	5-10*	-	16	16x16x40	2 500	M	ei	ei	ei	Suomi	12	
*teho/polttokerta													
Tulipiippu CleanFire 40	554	20-60		10	32x32x33	30 650	M					12	
Tulipiippu CleanFire 60		30-70		10	40x40x33	35 650	m					12	
Tulipiippu CleanFire 404		15-40		10	24x28x28	30 650	M					12	
Tulipiippu CleanFire on takkaan integroitava polttojärjestelmä, joka polttaa pellettä, klapia, brikettiä, haketta ja puuhiiltä puhtaasti kaasuttamalla.													
teho/ polttokerta													
Tulipiippu LiteFire 18/35		20-40		18	30x35x35	15 700	M					12	
Tulipiippu LiteFire 18/45		20-50		18	30x35x45	20 800	M					12	
Tulipiippu LiteFire 22/35		20-50		22	30x35x35	18 700	M					12	
Tulipiippu LiteFire 22/45		20-60		22	30x35x45	22 800	M					12	
Tulipiippu LiteFire 26/35		20-60		26	35x35x35	25 700	M					12	
Tulipiippu LiteFire 26/45		20-70		26	35x35x45	27 800	M					12	
Tulipiippu LiteFire on hyvin erityyppisiin tulisijoihin integroitava polttojärjestelmä, joka polttaa pellettä ja muuta kuivaa biomassaa tarvittavalla volyymillä puhtaasti.													
HUOM: Tulipiippu polttimien/polttojärjestelmien hinnoitellut tuotteet ovat kuluttajajäsenyynnissä rautakaupoissa. Hinnoittelemattomat tuotteet tarjotaan. Osasarjoina takkavalmistajille!													
Y-maatalous, Alhoniituntie 4, 01900 NURMIJÄRVI, (09) 2764 550, info@yrma.net, www.yrma.net													
lwabo Villa S1X	2 030	10-20	3	169x165	200x550x250	17 220	M		M	X	Ruotsi	24	
lwabo Villa S2	2 730	10-20	3	160x165	212x570x250	17 220	A		M	X	Ruotsi	24	
lwabo 30 Kw	3 620	18-30	2	165x195	200x665x335	20 280	A		M	X	Ruotsi	24	

Pellettitakat

Merkki ja malli	Vakiovarusteiden hinta (sis. alv)	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Ulkomitat, cm LxSxK	Paino tyhjänä, kg	Polttoainesäiliön koko kg/dm³	Vesikierto (V) / Ilmakierto (I)	Lisätiedot	Takuu, kk
Oy FinnFlame Ab, Riihitontuntie 14, 02200 ESPOO, (09) 5259 360, (09) 5259 3636, etunimi.sukunimi@finnflame.fi, www.finnflame.fi									
Birikkina 156	2 595	Italia	2-5,5*	500x520x980	100	15 kg		pun, beige, harmaa	24
Monellina 176	2 995	"	2-5,5*	560x585x980	135	12 kg		eri värejä	24
Annaramia 686	3 495	"	2,8-11*	600x555x1145	201	33 kg		pun, beige, vihreä	24
Annarita TP/SA vesikiertoinen / TP patterivesikierto, SA käyttövesikierto									
	5 199		9,1-26*	600x555x1420	265	46 kg	6,8-22,4 kW (V) / 2,3-3,6 kW (I)	pun, beige	24

Pellettitakat

Merkki ja malli	Vakiovarustein hinta (sis. alv)	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Ulkomitat, cm LxSxK	Paino tyhjänä, kg	Polttoainesäiliön koko kg/dm ³	Vesikierto (V) / Ilmakierto (I)	Lisätiedot	Takuu, kk
Stella 730	2999	"	8*	570x540x1165	192	30 kg		beige	24
Annarosa 697 FT, puutakkavesikiertoinen	3960	"	21,1–29,7*	600 x 555x1420	265	puu	16,1 kW (V) / 5 kW (I)	eri värejä	24
Siria 840 TP/SA	4690	"	5,5–18,2*	750x680x1366	240		4–15 kW (V) / 1,5–3,2 kW (I)	eri värejä	24
Stella TP/SA	4690	"	5,5–18,2*	540x570x1165	237		4–15 kW (V) / 1,5–3,2 kW (I)	eri värejä	24
Green Energy Life Oy, Jyrki Lassila, Asematie 11, 86400 VIHANTI, etunimi.sukunimi@greenenergy.fi, www.greenenergy.fi									
Ecoteck									
Monica	2 895	Italia	2,5–8,5	52*46*96	130	15			
Lisa	1 995	"	2,5–5,6	45*45*90	85	15			
Elena	3 695	"	2,5–11	53*55*110	160	31			
Serena	3 395	"	2,5–10	53*54*108	120	20			
Sofia	3 850	"	2,5–12	63*64*100	170	25			
Gloria	4 295	"	2,5–11	59*66*119	130	16			
Ecovision	4 195	"	2,5–9	120*58*103	130	25			
Silvia	3 395	"	2,5–12,5	63*60*100	120	21			
Veronica	3 750	"	2,5–11	56*61*106	170	30	I		
Elena Airplus	3 995	"	2,5–11,5	53*55*110	170	31	I		
Laura	3 395	"	2,5–11	54*61*115	170	30	I		
Venezia	3 995	"	2,5–13	57*55*108	150	38	V		
Genova	5 495	"	2,5–22	60,5*65*120	250	35	V		
Sara	3 150	"	2,5–9,5	68*48*54	75	15			
Snella	3 695	"	2,5–11	77*40*111	150	32	I		
Ilkka Alatarvas Oy, Pikkujärventie 4B, 01680 VANTAA, (09) 389 1459, 0400 872 858, info@takkamaailma.com, www.takkamaailma.com									
Ecowood Trolley	1 790 (tarj. 1 290)	Italia	2,3–8,0	37x41x80	52	8 kg	I	Helposti siirrettävä	24
Indot, Johanna Sillgren, Helsingintie 8, 24100 SALO, (02) 73310 33, indot@indot.fi, www.indot.fi									
Takkatohtori Esko Salo, Esko Salo, Kreetalankatu 14 D, 29200 HARJAVALTA, 0400 868246, salonesko@dnainternet.net, www.takkatohtori.fi									
Ecoteck Elena	3 695	Italia	2,5–11,5	53x55x110	160	31 kg	I	on/off-termostaatti	24
Ecoteck Sofia	3 850	"	2,5–12	63x64x100	170	25 kg	I	on/off-termost.	24
Ecoteck Monica	2 895	"	2,5–8,5	52x46x96	130	15 kg	I	on/off-termost.	24
Ecoteck Lisa	1 995	"	2,5–5,6	45x45x90	85	15 kg	I	on/off-termost.	24
Ecoteck Silvia	3 395	"	2,5–12,5	63x60x100	120	21kg	I	on/off-termost.	24
Ecoteck Gloria	4 295	"	2,5–11	66x59x100	130	16 kg	I	on/off-termost.	24
Ecoteck Ecovision	4 195	"	2,5–9	58x120x100	130	25 kg	I	on/off-termost.	24
Ecoteck Sara	3 150	"	2,5–9,5	68x48x54	75	15 kg	I	on/off-termost., takkasydän	24
Ecoteck Elena airplus	3 995	"	2,5–11,5	53x55x110	170	31 kg	I	on/off-termost., huonejaolla	24
Ecoteck Veronica	3 750	"	2,5–11	56x61x106	170	30 kg	I	on/off-termost., huonejaolla	24
Ecoteck Laura	3 395	"	2,5–11	54x61x115	170	30 kg	I	on/off-termost., huonejaolla	24
Ecoteck Snella	3 695	"	2,5–11	40x77x111	150	32 kg	I	on/off-termost., huonejaolla	24
Ecoteck Venezia	3 995	"	2,5–11,3	55x58x105	150	35 kg	V	on/off-termost.	24
Ecoteck Genova	5 495	"	6,3–20,9	60x65x120	250	35 kg	V	on/off-termost.	24
Kardonar, Patrik Mattsson, 040 707 1214, Österbyntie 4, 10620 TAMMISAARI, (019) 232 520, kardonar@kardonar.com, www.kardonar.com									
Lisa	1 995	Italia	2,5–5,6	45x45x90	85	15 kg	I	ON/OFF-term.	24
Monica	2 895	"	2,5–8,5	52x46x96	130	15 kg	I	ON/OFF-term.	24
Ecovision	4 195	"	2,5–9	120x58x103	130	25 kg	I	ON/OFF-term.	24
Sara	3 150	"	2,5–9,5	68x48x54	75	15 kg	I	ON/OFF-term.	24
Gloria	4 295	"	2,5–11	59x66x119	130	16 kg	I	ON/OFF-term.	24
Laura	3 395	"	2,5–11	54x61x115	170	30 kg	I	Huonejako, ON/OFF-term.	24
Veronica	3 750	"	2,5–11	56x61x106	170	30 kg	I	Huonejako, ON/OFF-term.	24
Snella	3 695	"	2,5–11	77x40x111	150	32 kg	I	Huonejako, ON/OFF-term.	24
Elena Airplus	3 995	"	2,5–11,5	53x55x110	170	31 kg	I	Huonejako, ON/OFF-term.	24
Elena	3 695	"	2,5–11,5	53x55x110	160	31 kg	I	ON/OFF-term.	24
Sofia	3 850	"	2,5–12	63x64x100	170	25 kg	I	ON/OFF-term.	24
Silvia	3 395	"	2,5–12,5	63x60x100	120	21 kg	I	ON/OFF-term.	24
Amalfi	3 795	"	2,5–11,3	57x55x108	150	38 kg	V	ON/OFF-term.	24
Venezia	4 420	"	2,5–11,3	57x55x108	150	38 kg	V	ON/OFF-term.	24
Genova	5 995	"	6,3–20,9	60,5x65x120	250	35 kg	V	ON/OFF-term.	24
Kaikissa malleissa: Ajustin-termostaatti, ON/OFF-termostaatti, kaukosäädin, 5 tehoaskelta									
Spinea Oy, Lyhtytie 14, 00750 HELSINKI, (09) 374 1066, spinea@spinea.fi, www.spinea.fi									
Caris A1	1 790	Italia	max. 6	43x43x80	80	12 kg	I	teräskuori	
Caris m5	2 330	"	max. 8,5	47,4x48,3x92	92	20 kg	I	teräskuori	
Caris m5	2 630	"	max. 8,5	50,3x48,3x92	99	20 kg	I	keraminen kuori	
Caris z3	2 640	"	max. 10,5	47,4x48,3x100	95	20 kg	I	teräskuori	
Caris z5	2 980	"	max. 10,5	50,3x48,3x100	100	20 kg	I	teräs/keraminen kuori	
Caris x5	3 260	"	max. 11	50x50x99	102	18 kg	I	keraminen kuori	
Caris s6	3 280	"	max. 10,5	50,2x48,3x100	113	20 kg	I	keraminen kuori	
Caris s7	3 390	"	max. 10,5	50,2x48,3x103,5	115	20 kg	I	keraminen kuori	
Caris h3	3 950	"	max. 18	58x58x118	150	35 kg	V	teräskuori	
Suomen Pellettilämmitys Oy, Asko Ali-Marttila, Hannes Tuohiniitty, PL 97, 33101 TAMPERE, (03) 214 8000, 040 822 8000, 040 842 8000, etunimi@spell.fi, www.spell.fi									
Ecoteck, Monica	2 995	Italia	2,8–8,5	520x960x460	130	15			24
Ecoteck, Lisa	2 395	"	2,5–5,6	450x900x450	85	15			24
Edilkamin, Rose	2 995	"	2,5–7,6	540x950x510	140	20			24
Paterno, Gaia/Pyros	1 999	"	2–6	439x858x475	90	10,5			24

Pellettitakat

Merkki ja malli	Vakiovarustein hinta (sis. alv)	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Ulkomitat, cm LxSxK	Paino tyhjänä, kg	Polttoainesäiliön koko kg/dm ³	Vesikierto (V) / Ilmakierto (I)	Lisätiedot	Takuu, kk
Edilkamin, Iris	2 695	"	2,1–6,7	600x940x460	140	15			24
Ecoteck, Sofia	3 795	"	2,5–12	630x1000x600	170	25			24
Ecoteck, Laura	3 295	"	2,5–11	540x1150x610	170	30	I		24
Ecoteck, Venezia	4 420	"	2,5–13	570x1080x550	150	38	V		24
Extraflame, Lucrezia Idro	5 090	"	4,5–22, vedelle 17,5	544x1330x594	297	45	V		24
Thermorossi, Ecotherm 6000									24
Teräskuoret	3 790	"	3,1–11	750x1315x593	207	53			24
Rosterikuoret	4 090	"	3,1–11	750x1315x593	207	53			24
Keraamiset kuoret	4 690	"	3,1–11	750x1315x593	207	53			24
Ecoteck, Ecovision	4 195	"	2,5–9	1200x1030x580	130	25			24
Ecoteck, Elena	3 695	"	2,5–11,5	530x1100x550	160	31			24
Ecoteck, Elena Airplus	3 895	"	2,5–11,5	530x1100x550	170	31	I		24
Ecoteck, Genova	5 995	"	2,5–22	610x1200x650	250	35	V		24
Ecoteck, Serena	3 395	"	2,5–10	530x1080x540	110	20			24
Ecoteck, Veronica	3 595	"	2,5–11	560x1060x610	170	30	I		24

Tulituote, Henrikki Syrjälä, myyntipäällikkö, 0500 200 214, Nina Syrjälä, markkinointipäällikkö, 0400 962 358, Vapaudentie 42, 60100 SEINÄJOKI, myynti@tulituote.com

Ecotherm 1000	2 190	Italia	2,5–7	42*45*86	85	14	ilmakierto		24
Ecotherm Easy	2 690	Italia	2,5–9	45,9*48,4*95	116	17 kg	I		24
Ecotherm 3000	3 090	Italia	2,5–9	45,9*48,4*95	116	17	I		24
Ecotherm 6000	3 790	Italia	3,1–9,5	75*59,3*103	186	23	I		24
Ecotherm 7000	3 990	Italia	3,1–11	51,5*61,9*120,6	189	30	I/huonejakokanavisto	huonejaollinen malli	24
Ecotherm 8000	3 990	Italia	3,1–9,5	75*59,3*131,5	207	53	I		24
Ecotherm H20 18 kW	4 190	Italia	3,1–18	61,6*70*121,4	194	43	V		24
Ecotherm H20 34 kW	6 290	Italia	6,5–34	64,2*73,8*138,1	260	65	V		24
Ecotherm Compact 18 kW	4 590	Italia	3,1–18	56*73*124	191	43	V		24
Ecotherm Compact 32 kW	6 290	Italia	6,5–32	59,8*82*137,1	280	65	V		24
Ecotherm Insert 49	3 290	Italia	2,5–9	68,1*50*49	113	12	I	takkasydän	24
Ecotherm Insert 60	3 490	Italia	3,0–10	75,6*58,9*59,5	155	22	I	takkasydän	24
ExtraFlame Isabella	2 990	Italia	1,9–5,1	45,5*49,7*86,4	110	11	I		24
ExtraFlame Duchessa	3 490	Italia	3,0–8,5	53,8*50,4*103,2	177	25	I		24
ExtraFlame Bella Lux	3 190	Italia	3,0–8,5	52*51,3*104,3	160	25	I		24
ExtraFlame Ecologica	3 790	Italia	3,0–11	67*67,7*95,3	170	35	I		24
ExtraFlame Delizia	4 350	Italia	3,0–11	54,9*59,3*133	230	33	I	uunillinen pellettitakka	24
ExtraFlame Divina Plus	4 190	Italia	3,0–11	61*57,6*115	200	30	I/huonejakokanavisto	huonejaollinen malli	24
ExtraFlame Divina	3 990	Italia	3,0–11	61*57,6*115	200	30	I		24
ExtraFlame Lucrezia Idro	5 090	Italia	4,2–24	54,4*59,4*133	297	43	V		24
ExtraFlame Lucrezia Idro Steel	4 790	Italia	4,2–24	54,4*59,1*131,7	278	43	V		24
ExtraFlame Ecologica Idro	4 190	Italia	3,0–14,5	67*67,7*95,3	170	30	V + I		24
ExtraFlame Comfort Mini	2 990	Italia	3,0–7,5	70*44,9*55	140	12	I	takkasydän	24
ExtraFlame Comfort Maxi	3 290	Italia	3,0–9,4	64*71,7*60,6	140	28	I	takkasydän	24
ExtraFlame Falò 1XLP	5 190	Italia	3,0–9,4	95*63*151	318	32	I		24
ExtraFlame Falò 1CP	5 990	Italia	3,0–9,4	180*80*151	373	32	I		24
ExtraFlame Falò 2CP	5 990	Italia	3,0–9,4	180*80*151	373	32	I		24
Aino 6	1 995	Italia	2,5–6,5	47*47*90	95	15	I		24
Henna 8	2 490	Italia	2,5–8,5	46*47*96	100	15	I		24
Nina 12	3 490	Italia	2,8–12	53,4*58,2*108,5	160	25	I		24

Warmu-Uunit Oy, Myynti Vesa Salminen, 0440 126 744, Lokalahdentie 1, 23500 UUSIKAUPUNKI, (02) 844 1576, warmuunit@warmuunit.com, www.warmuunit.com

Warmu pellettiuuni 15	740	Suomi	3–6		6 kg/9 l		Integroidaan Warmu-Uunien 12
Warmu pellettiuuni 20	930	Suomi	5–7		11 kg/17 l		mallistoon 1000–1700 kg 12

Valmisvarastot (pelletti)

Merkki ja malli	Vakiovarustein hinta (sis. alv) euroa	Valmistusmaa	Valmistusmateriaali	Maanalaisten (MA) tai maanpäällisten (MP)	Tilavuus, dm ³	Syöttö: ruuvi (R) tai pneumaattinen (P)	Lisätiedot	Takuu, kk
Antti-Teollisuus Oy, Vesa Kaipainen, Koskentie 89, 25340 KANUNKI, (02) 774 4700, antti@antti-teollisuus.fi, etunimi.sukunimi@antti-teollisuus.fi								
Antti-pellettisiilo		Suomi	kuumasinkitty teräs	MP	8000	ei kuulu toimitukseen	Valmistamme pellettisiiloja asiakkaiden toiveiden mukaan	
Antti-pellettisiilo 62/2,5		Suomi	kuumasinkitty teräs	MP	2x31000	ei kuulu toimitukseen	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 78/3,0		Suomi	kuumasinkitty teräs	MP	2x39000	ei kuulu toimitukseen	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 86/2,5		Suomi	kuumasinkitty teräs	MP	2x43000	ei kuulu toimitukseen	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 95/3,0		Suomi	kuumasinkitty teräs	MP	2x47500	ei kuulu toimitukseen	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 108/2,5		Suomi	kuumasinkitty teräs	MP	2x54000	ei kuulu toimitukseen	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 110/3,0		Suomi	kuumasinkitty teräs	MP	2x55000	ei kuulu toimitukseen	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 128/3,0		Suomi	kuumasinkitty teräs	MP	2x64000	ei kuulu toimitukseen	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 132/2,5		Suomi	kuumasinkitty teräs	MP	2x66000	ei kuulu toimitukseen	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Arterm Oy, Uuraistentie 1, 41301 SAARIJÄRVI, (014) 426 300, etunimi.sukunimi@arterm.fi, www.arterm.fi								
PS300	344	Ruotsi	metalli	MP	300	R	arterm.fi	24

Valmisvarastot (pelletti)

Merkki ja malli	Vakiovarusteiden hinta (sis. alv) euroa	Valmistusmaa	Valmistusmateriaali	Maanalainen (MA) tai maanpäällinen (MP)	Tilavuus dm ³	Syöttö: ruuvi (R) tai pneumaattinen (P)	Lisäedot	Takuu, kk
Depo	tarj. muk.	Ruotsi	metalli	MP-V-siilon tarp. muk.		R		24
Frisnet Oy, Jouni Grönlund, Karvaamokuja 3 A, 00380 HELSINKI, 020 155 7440, 050 313 0982, frisnet@frisnet.fi, www.frisnet.fi								
Geo Box 17	2 750	Itävalta	metalli/kangas	MP	3,5–5,2	R (P lisähinta)		
Geo Box 21	2 940	"	metalli/kangas	MP	5,0–7,5	R (P lisähinta)		
Geo Box 25	3 160	"	metalli/kangas	MP	8,3–11,0	R (P lisähinta)		
Geo Box 29	3 690	"	metalli/kangas	MP	10,2–14,1	R (P lisähinta)		
Geo Box 17/29	3 160	"	metalli/kangas	MP	6,1–8,3	R (P lisähinta)		
Geo Tank 8	6 900	"	muovi	MA	8	P		
Geo Tank 11	7 700	"	muovi	MA	11	P		
HT Enerco Oy, Hallitie 7, 42800 HAAPAMÄKI, 010 774 5000, enerco@htlaser.fi, www.htenerco.fi								
Tulimax 480 l	495	Suomi	sinkitty teräs	MP	480	R/P	Varasto ei sisällä syöttölaiteita	
Tulimax 7m3	2 150	Suomi	sinkitty teräs	MP	7000	R/P	Varasto ei sisällä syöttölaiteita	
Tulimax 8m3	2 250	Suomi	sinkitty teräs	MP	8000	R/P	Täyttö ja pöly-yhde tilataan erikseen eivätkä sisälly hintaan.	
Tulimax 11 m3	2 700	Suomi	sinkitty teräs	MP	11000	R/P	Varasto ei sisällä syöttölaiteita	
							Täyttö ja pöly-yhde tilataan erikseen eivätkä sisälly hintaan.	
JPK-tuote Oy, Miko Schmidt, 050 3419556, PL 196, 80101 JOENSUU, (013) 221572, jari.muona@jpk-tuote.fi; miko@jpk-tuote.fi, www.jpk-tuote.fi								
Silobau		Saksa	erikoiskangas	MP	alk. 6,6	R ja P	Puhallustäyttö	
		Suomi	metalli	MA	8	P	Täyttö voidaan hoitaa suursäkitä laskemalla tai puhallustäytöllä	
Kardonar, Patrik Mattsson, 040 7071 214, Österbyntie 4, 10620 TAMMISAARI, (019) 232 520, kardonar@kardonar.com, www.kardonar.com								
GE0tank 8	4 870	Itävalta	muovi	MA	8	P	*	
GE0tank 11	5 850	"	muovi	MA	11	P	*	
GE0box 21	alk. 2 020	"	kangas/teräs	MP	5,0–7,5	R/P	*	siirtoyksikkö ja täyttöliitimet
GE0box 25	alk. 2 270	"	kangas/teräs	MP	8,3–11	R/P	*	siirtoyksikkö ja täyttöliitimet
GE0box 29	alk. 2 880	"	kangas/teräs	MP	10,2–14,1	R/P	*	siirtoyksikkö ja täyttöliitimet
GE0box 17/29	alk. 2 270	"	kangas/teräs	MP	6,1–8,3	R/P	*	siirtoyksikkö ja täyttöliitimet
GE0box 21/29	alk. 2 510	"	kangas/teräs	MP	6,6–10,2	R/P	*	siirtoyksikkö ja täyttöliitimet
GE0box C 215	alk. 2 190	"	kangas/teräs	MP	5,0–7,5	R	*	ja täyttöliitimet
GE0box C 255	alk. 2 390	"	kangas/teräs	MP	8,3–11	R	*	ja täyttöliitimet
GE0box C 295	alk. 2 990	"	kangas/teräs	MP	10,2–14,1	R	*	ja täyttöliitimet
GE0box C175/295	alk. 2 390	"	kangas/teräs	MP	6,1–8,3	R	*	ja täyttöliitimet
GE0box C215/295	alk. 2 690	"	kangas/teräs	MP	6,6–10,2	R	*	ja täyttöliitimet
Biotech PLS 2.2	2 990	"	kangas/teräs	MP	8	P	*	ja täyttöliitimet
Biotech PLS 2.2 N	2 960	"	kangas/teräs	MP	6	P	*	
							* lisätään toim.kulut	
Mepu Oy, Mynämäentie 59, 21900 YLÄNE, (02) 2754 444, mepu@mepu.com, www.mepu.com								
PS-15 2,18X2,18	4 777	Suomi	teräs	MP	15 900 (15,9 m3)			
PS-19 2,18X2,18	5 281	"	teräs	MP	19 500 (19,5 m3)			
PS-23 2,18X2,18	5 785	"	teräs	MP	23 300 (23,3 m3)			
PS-25 2,68X2,68	5 953	"	teräs	MP	25 000 (25,0 m3)			
PS-30 2,68X2,68	6 591	"	teräs	MP	30 700 (30,7 m3)			
PS-36 2,68X2,68	7 230	"	teräs	MP	36 300 (36,3 m3)			
PS-36 3,18X3,18	7 336	"	teräs	MP	36 300 (36,3 m3)			
PS-44 3,18X3,18	8 400	"	teräs	MP	44 300 (44,3 m3)			
PS-52 3,18X3,18	9 453	"	teräs	MP	52 300 (52,3 m3)			
PS-50 2,68X5,27	9 744	"	teräs	MP	50 000 (50,0 m3)			
PS-61 2,68X5,27	11 004	"	teräs	MP	61 300 (61,3 m3)			
PS-72 2,68X5,27	12 264	"	teräs	MP	72 600 (72,6 m3)			
PS-72 3,18X6,27	12 880	"	teräs	MP	72 600 (72,6 m3)			
PS-88 3,18X6,27	14 784	"	teräs	MP	88 600 (88,6 m3)			
PS-104 3,18X6,27	16 442	"	teräs	MP	104 600 (104,6 m3)			
Multiheat Oy, Patrik Mattsson, Österbyntie 4, 10620 TAMMISAARI, 019-232520, info@multiheat.fi, www.multiheat.fi								
Janfire Pellistore	2490	Ruotsi	pressu	MP	6,5	R	Lisätään toimituskulut	24
Nord Mills Oy, Pertti Pirttinen, Pirttisentie 224, 62435 PIRTINEN, (06) 4887 029, (06) 4887 001, pertti.pirttinen@nordmills.fi, www.nordmills.fi								
NM260	170	Suomi	sinkitty teräslevy	MP	260 L	R	ruuvin lähtö 45 ast.	
NM500	495	"	"	MP	500 L	R	ruuvin lähtö 30 ast.	
NM85 Matala	1 850	"	"	MP	8,3 M3	R/P	ruuvin lähtö 0–20 ast.	
NM10	1 500	"	"	MP	10,5 M3	R/P	ruuvin lähtö 0–30 ast.	
NM12	1 600	"	"	MP	12,5 M3	R/P	ruuvin lähtö 0–30 ast.	
NM14	1 750	"	"	MP	14,5 M3	R/P	ruuvin lähtö 0–30 ast.	
NM16	1 850	"	"	MP	16,5 M3	R/P	ruuvin lähtö 0–30 ast.	
Oilon Home Oy, Pääkonttori: Metsä-Pietilänkatu 1, PI 5, 15801 LAHTI, (03) 85 761, info@oilon.com, www.oilon.com								
BioPro	506	Ruotsi	galvanoitu teräs	MP	300	R		12
Reikälevy Oy, Jukka Västinsalo, Yrittäjätie 22, 62375 YLIHÄRMÄ, 010 425 8000, etunimi.sukunimi@reikalevy.fi, www.reikalevy.fi								
Sami Pellettisydän	40	Suomi	kuumavalsattu teräslevy					
Sami Pellettisydän säädettävä	80	"	kuumavalsattu teräslevy					
Sami Pellettikuljetin	1 700	"	teräs / muovi	MP		S		
Sami Minisiilo 0,3 m ³	215	"	kuumasinkitty teräslevy	MP	0,3 m ³			
Sami Sisäsiilo 1,3 m ³	1 100	"	"	MP	1,3 m ³			

Valmisvarastot (pelletti)

Merkki ja malli	Vaktovarusteiden hinta (sis. alv) euroa	Valmistusmaa	Valmistusmateriaali	Maanalaisten (MA) tai maanpäällisten (MP)	Tilavuus, dm ³	Syöttö: ruuvi (R) tai pneumaattinen (P)	Lisätiedot	Takuu, kk
Sammi Sisäsäiliön supp. ja täyttöp.	806	"	"	MP	1,55 m ³			
Sammi Sisäsäiliö 5,6 m ³	1 720	"	"	MP	5,6 m ³			
Sammi Sisäsäiliö 8,8 m ³	2 035	"	"	MP	8,8 m ³			
Sammi Sisäsäiliö 12,0 m ³	2 350	"	"	MP	12,0 m ³			
Sammi Sisäsäiliö 15,1 m ³	2 665	"	"	MP	15,1 m ³			
Sammi Ulkosäiliö 11,3 m ³	2 950	"	"	MP	11,3 m ³			
Sammi Ulkosäiliö 15,2 m ³	3 140	"	"	MP	15,2 m ³			
Sammi Ulkosäiliö 19,1 m ³	3 380	"	"	MP	19,1 m ³			
Sammi Ulkosäiliö 23,0 m ³	3 610	"	"	MP	23,0 m ³			
Sammi Ulkosäiliö 26,9 m ³	3 855	"	"	MP	26,9 m ³			
Sammi Vaakasäiliö 6,0 m ³ 1 krs	1 720	"	"	MP	6,0 m ³			
Sammi Vaakasäiliö 9,0 m ³ 1 krs	2 050	"	"	MP	9,0 m ³			
Sammi Vaakasäiliö 12,0 m ³ 1 krs	2 620	"	"	MP	12,0 m ³			
Sammi Vaakasäiliö 15,0 m ³ 1 krs	3 270	"	"	MP	15,0 m ³			
Sammi Vaakasäiliö 15,0 m ³ 2 krs	2 970	"	"	MP	15,0 m ³			
Sammi Vaakasäiliö 20,0 m ³ 2 krs	3 940	"	"	MP	20,0 m ³			
Sammi Vaakasäiliö 25,0 m ³ 2 krs	4 900	"	"	MP	25,0 m ³			
St1 Energiamyymälä, PL 146 (Koskenojankatu 9), 38700 KANKAANPÄÄ, 0400 594 975, jussi.paivike@st1.fi, www.ksm.fi								
Säiliö 500 L	3 416	Tanska	teräs	MP	0,5	R	umpisäiliö	24
Säiliö 1 M3	4 636	"	teräs	MP	1	R	umpisäiliö	24
Säiliö 2 M3	6 222	"	teräs	MP	2	R	umpisäiliö	24
Säiliö 4 M3	7 442	"	teräs	MP	4	R	umpisäiliö	24
Säiliö 6 M3	8 174	"	teräs	MP	6	R	umpisäiliö	24
Tuotevalikoimissamme ovat myös tanko-, jousi- ja lautaspurkaimet eri kokoluokissa, pellettisäiliöt sekä spiraalikuljetimet.								
Takkatohtori, Esko Salo, Piispankatu 12 A 4, 29200 HARJAVALTA, 0400 868 246, salonesko@dnainternet.net, www.takkatohtori.fi								
ESCO Pelletibox® 1500	1 050	Suomi	polyeteenimuovi	MP avattava kansi	1,5 m ³	R tai P	suursäikkäkäsitteilyyn	24