

Integroidut kattilat

Merkki ja malli	Hinta, euroa (sis. alv)	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Paino tyhjänä, kg	Vesitila, dm ³	Huollon vaatima tila edestä/yhdistä, cm	Polttoaineen autom. puhdistus, K/E	Automaattinen nuohous, K/E	Testattu, K/E, kuka	Takuuaika, kk
St1 Multistoker 575-50 FX, Automatic, F Automatic	alk. 10 675	Tanska	7-50	680	215	60/60	K	E	K, Danak instituutti EN 303-5	24
St1 Multistoker 775-75 FX, Automatic, F Automatic, Hybren	alk. 14 030	Tanska	8-75	870	215	60/60	K	E	K, Danak instituutti EN 303-5	24
St1 Multistoker 975-95 FX, Automatic, F Automatic	alk. 17 568	Tanska	10-98	1020	290	60/60	K	E	K, Danak instituutti EN 303-5	24
St1 Multistoker 1275-125 FX, Automatic, F Automatic	alk. 18 544	Tanska	12-125	1175	290	60/60	K	E	K, Danak instituutti EN 303-5	24
St1 Multistoker XL 145 FX, Auto	alk. 24 034	Tanska	14-145	1300	290	60/60	K	K	K, Danak instituutti EN 303-5	24
St1 Multistoker XL 190 FX, Auto	alk. 29 951	Tanska	20-190	1500	290	60/60	K	K	K, Danak instituutti EN 303-5	24
St1 Multistoker XL 240 FX, Auto	alk. 35 563	Tanska	24-240	1700	290	60/60	K	K	K, Danak instituutti EN 303-5	24
St1 Multistoker XL 290 FX, Auto	alk. 38 783	Tanska	30-290	2200	300	60/60	K	K	K, Danak instituutti EN 303-5	24
St1 Multistoker XL 360 FX, Auto	alk. 45 000	Tanska	40-360	2200	300	60/60	K	K	K, Danak instituutti EN 303-5	24
St1 Multistoker XXL 500 FX, Auto	alk. 71 300	Tanska	50-500	6500	2000	60/60	K	K	K, Danak instituutti EN 303-5	24
St1 Multistoker XXL 750 FX, Auto	alk. 96 600	Tanska	75-750	7500	2900	60/60	K	K	K, Danak instituutti EN 303-5	24
St1 Multistoker XXL 1000 FX, Auto	alk. 122 700	Tanska	90-999	8500	3900	60/60	K	K	K, Danak instituutti EN 303-5	24
St1 Multistokeri sisältää kattilan, palopään, syöttölaitteen sekä ohjausautomaatiikan. Laitteet on varustettu automaattisella takatulenestolla ja jäännöshappianturilla (optimoi paloprosessin). Laitteisiin on mahdollista asentaa myös öljypoltin ja sähkövastus. St1 Multistokereissa (13-125 kW) on myös erillinen arina polttopuille.										
Oy Termocal Ab Termax, Vestrantie 2, 01750 VANTAA, (09) 507 4235, termocal@termocal.fi, www.termax.fi										
Termax Pellet 25 Cr	3 190	Suomi	10-20	250	190	1 m/1 m	E	K		24
Viessmann Oy, Jukka Vääänen, Äyritie 8 A, 01510 VANTAA, (09) 685 1800, (09) 685 1804, VaeJ@viessmann.com, www.viessmann.fi										
Vitoligno 300-P	sop. muk.	Saksa	4,0 - 12,0	355	100	800/500	K	K	Stiftung Warentest *	
Vitoligno 300-P	sop. muk.	Saksa	6,0 - 18,0	355	100	800/500	K	K	Stiftung Warentest*	
Vitoligno 300-P	sop. muk.	Saksa	8,0 - 24,0	355	100	800/500	K	K	Stiftung Warentest *	
Vitoligno 300-P	sop. muk.	Saksa	11,0 - 32,0	527	180	900/500	K	K	Stiftung Warentest *	
Vitoligno 300-P	sop. muk.	Saksa	13,0 - 40,0	527	180	900/500	K	K	Stiftung Warentest *	
Vitoligno 300-P	sop. muk.	Saksa	16,0 - 48,0	527	180	900/500	K	K	Stiftung Warentest *	
*09 testivoittaja										

Pellettipolttimet

Merkki ja malli	Hinta vakiovarustein (sis. alv)	Poltinmen tehoalue, kW (min-max)	Poltinmen tyyppi: 1=alta syötettävä, 2=putkipoltin 3=yhdistetty pudotettava	Poltinaukon läpimitta, cm	Ulkomitat, cm leveys x syvyys x korkeus sis. polttinosaan	Tyhjäpaino, kg	Palotilan syvyysvaatimus	Palamisilmansääätö: M=mek. A=autom., esim. taajuusmuutin	Aut. vesisammutusjärj. *=akkuvarmistus	Turvallisuusjärjestelmä: S=sulkusyötin, M=nuu	Automaattinen sytytys	Valmistusmaa	Takuuaika, kk
Ariterm Oy, PL 59, 43101 SAARIJÄRVI, (014) 426 300, (014) 422 203, ariterm@ariterm.fi, www.ariterm.fi													
Axon	1 500	10-20	2	156	24x50,5x24	12	200	A	-	x	x	Ruotsi	24
BeQuem 20	1 660	8-20	1	15x16,5	30x67x38	23	340	A	-	X	X	Suomi	24
BeQuem 50	3 364	25-50	1	20x23	35x77x39	40	420	A	-	X	X	Suomi	24
FarmJet 50	3 843	10-50	2	225	45,8x79,5x49,6	54	480	A	-	X	X	Suomi	24
HakeJet 60-300	tarj.muk.	12-300	2	katso	www.ariterm.fi			A	jauhe	X	-	Suomi	24
BioJet 60-1000 kW	tarj.muk.	12-1000	2	katso	www.ariterm.fi			A	jauhe	X	-	Suomi	24
MultiJet 40-1500 kW	tarj.muk.	6-1500	-	katso	www.ariterm.fi			A	jauhe	x	-	Suomi	24
Biofire Oy, Reijo Santala, Nummijärventie 479, 61910 NUMMIJÄRVI, (06) 2332 267, (06) 2332 268, reijo.santala@biofire.fi, www.biofire.fi													
Palokärki/Biofire Oy	3 290	2-30	2	180*180	300*635*450	37	350	M	L	S	L	Suomi	12
'	3 890	2-35	2	225*225	300*635*450	45	350	M	L	S	L	Suomi	12
'	4 780	4-45	2	250*250	365*750*480	53	400	M	L	S	L	Suomi	12
'	5 250	4-65	2	280*280	365*750*480	62	450	M	L	S	L	Suomi	12
'	9 890	5-80	2	400*544	0,5*1,2*0,9	283	500	M	L	S	L	Suomi	12
'	10 689	5-120	2	400*544	x500*1,2*1,0	293	650	M	L	S	L	Suomi	12
'	11 049	5-150	2	522*800	x600*800*860	334	720	M	L	S	L	Suomi	12
'	13 211	10-200	2	542*800	x645*942*1,2	602	750	M	L	S	L	Suomi	12
'	18 211	10-300	2	720*935	x810*1,3*1,35	880	900	M	L	S	L	Suomi	12
'	T	20-400	2	850*935	x970*1,2*1,3	1063	1050	M	L	S	L	Suomi	12

Pellettipolttimet

Merkki ja malli	Hinta vakiovarustein (sis. alv)	Polttimen tehoalue, kW (min-max)	Polttimen tyyppi: 1=alita syötettävä 2=putkipolttin 3=yhdyttävä pudotettava	Polttinaukon läpimitta, cm	Ulkomitat, cm leveys x syvyys x korkeus sis. polttinosan	Tyhjäpaino, kg	Palotilan syvyysvaatimus	Varusteet X=vakio, L=lisävaruste					Valmistusmaa	Takuuaika, kk
								Palamisilmanansäätö: M=mek. A=autom., esim. taajuusmuutin	Aut. vesisammutusjärj. *=akkuvarmistus	Turvallisuusjärjestelmä: S=sulkusyöttöin, M=muu	Automaattinen sytytys			
'	T	20-500	2	850*935	x970*1.2*1.3	1163	1200	M/A	L	S	L	Suomi	12	
'	T	50-700	-	-	-	-	-	M/A	L	S	L	Suomi	12	
'	T	50-1000	-	-	-	-	-	M/A	L	S	L	Suomi	12	
'	T	50-1500	-	-	-	-	-	M/A	L	S	L	Suomi	12	
'	T	100-2000	-	-	-	-	-	M/A	L	S	L	Suomi	12	
T= Tarjosten perusteella automaation ja varustelun mukaan. Projektiluontoisena valmistamme lisäksi 500-2000 kW laitteistoja. x Merkityt ovat pelkän palopään mitat ja paino, varusteluun tulevat laitteet kasvattavat mittaa ja painoa. Pridätämme oikeuden muutoksiin.														
Green Energy Life Oy, Jyrki Lassila, Asematie 11, 86400 VIHANTI, 040 180 4264, etunimi.sukunimi@greenenergy.fi, www.greenenergy.fi														
Iwabo Villa-S2	2 730	10-30	3	160	160*220*165	17	220	A		M	X	Ruotsi	24	
Iwabo 30 kW	3 690	18,24,30	3	165	165*280*195	20	280	A		M	X	"	24	
Iwabo 48 kW	5 700	36,42,48	3	165	165*260*200	25	260	A		M	X	"	24	
Iwabo Fastighet		100	3					A		M	X	"	24	
Iwabo Fastighet		150	3					A		M	X	"	24	
Iwabo Fastighet		200	3					A		M	X	"	24	
HT Enerco Oy, Hallitie 7, 42800 HAAPAMÄKI, 010 774 5000, info@htenerco.fi, www.htenerco.fi														
Velmax 15C*	2 050	15	2+3	16	24x50x58	15	500	M	L	M**	X	Suomi	24	
Velmax 20C*	2 150	20	2+3	16	24x50x58	15	500	M	L	M**	X	Suomi	24	
Velmax 40C*	2 800	40	2+3	18	24x55x58	18	600	M	L	M**	X	Suomi	24	
Velmax 100C*		60-110	2+3					M	L	M**	X	Suomi	24	
Velmax G5		200-420	3					A	X	M	X	Suomi	24	
*Seinällä oleva näytöllinen valikko-ohjattu ohjauskeskus **1)Pudotusputki 2)Vastavirtaus 3)Metalliruuvi														
Kardonar, Patrik Mattsson 040 7071214, Österbyntie 4, 10620 Tammisaari, 019 232 520, patrik.mattsson@kardonar.com, www.kardonar.com														
Effecta Supra	2 135	4-20	2	18	22x50x22	14		M		M	X	Ruotsi	24	
Effecta Supra Aero	2 860	4-20	2	18	22x50x22	14		M		M	X	Ruotsi	24	
Luvian pellettilämpö, Kirkkotie 42, 29100 LUVIA, 050 380 4255, pellettilampo@gmail.com, www.luvianpellettilampo.palvelee.fi														
Pyro-man 15	2 500	max15	2	8	32/35/42	18	30	A		M	Kyllä	Suomi		
Oy ManAction Ab, Jorma Linden, Mannilnraitti 24, 27670 MANNILA, 0400 809 731 tai 040 900 2190, jorma.linden@ekoteam.fi, www.ekoteam.fi														
Nova Pelletti25LH	2 790	10-25	2,3	156	230x335x295	12,5	250	M/X, A/L	L	M	X	Ruotsi	24	
Nova Pelletti35LH	3 390	15-35	2,3	156	230x335x295	12,5	250	M/X, A/L	L	M	X	Ruotsi	24	
- sisältää ruuvien, max. 2 m, lisävarusteena 2-3,5 m - mekaaninen palopään tuhkanpoisto vakiona - soveltuvat myös ylipaineöljykattiloihin														
Multiheat Oy, Patrik Mattsson, Österbyntie 4, 10620 TAMMISAARI, 019-232520, info@multiheat.fi, www.multiheat.fi														
Janfire Flex-a	1 990	6-23	3	17	20x57x63	25	350	M	X	M	X	Ruotsi	24	
Janfire NH	2 690	6-23	3	17	20x57x58	25	350	M		M	X	Ruotsi	24	
Sonnys Multistoker 24 kW	alk. 4 110	0-24	2					M	X	M		Ruotsi	24	
" 32 kW	alk. 4 420	0-32	2					M	X	M		Ruotsi	24	
" 65 kW	alk. 5 195	0-65	2					M	X	M		Ruotsi	24	
" 95 kW	alk. 6 435	0-95	2					M	X	M		Ruotsi	24	
" 160 kW	alk. 9 530	0-160	2					M	X	M		Ruotsi	24	
" 250 kW	alk. 14 180	0-250	2					M	X	M		Ruotsi	24	
" 350 kW	alk. 15 730	0-350	2					M	X	M		Ruotsi	24	
" 450 kW		0-450	2					M	X	M		Ruotsi	24	
Nord Mills Oy, Pertti Pirttinen, Pirttisentie 224, 62435 PIRTINEN, (06) 4887 029, (06) 4887 001, pertti.pirttinen@nordmills.fi, www.nordmills.fi														
Nm20	1 750	15-30	3	15x19	23x52x25	25	400	M	L	M	X	Suomi	12	
Nm20 S autom nuohous	2 150	15-30	3	15x19	23x52x25	26	400	M	L	M	X	Suomi	12	
Nm40 S autom nuohous	2 450	35-45	3	15x19	23x60x25	30	500	M	L	M	X	Suomi	12	
Nm20S Bio autom nuoho	2 500	15-30	ruuvisyöt	15x19	23x52x25	27	400	M tai A	L	M	X	Suomi	12	
Nm40S Bio autom nuoho	3 200	35-50	ruuvisyöt	15x19	23x60x25	32	500	M tai A	L	M	X	Suomi	12	
liikkuva arina														
Oilon Home Oy, Pääkonttori: Metsä-Pietilänkatu 1, PL 5, 15801 LAHTI, (03) 85 761, info@oilon.com, www.oilon.com														
BioPro	3 061	15-20	2	13	26,2x51,5x22,5* 12 kg polttin, 11 kg ruuvi	365**		A		M	X	Ruotsi	12	
sis. syöttöruuvi 1,5 m. *Korkeus ei sis. syöttöputkea ja ruuvia **Kokonaissyvyys														
Sastamalan Pelletti, Jari Parto, Kaaritie 5 38460 Sastamala, +358 404 113325, jari@sastamalanpelletti.fi, www.sastamalanpelletti.fi														
Tulipiippu														
30 takkapoltin	275	15-40*	-	10	25x28x32	4	550	M	ei	ei	ei	Suomi	12	
50 takkapoltin	295	20-60*	-	10	32x32x36	5	650	M	ei	ei	ei	Suomi	12	
20 takkapoltin	99	10-30*	-	21	21*21*40	3	500	M	ei	ei	ei	Suomi	12	
15 takkapoltin	95	5-10*	-	16	16x16x40	2	500	M	ei	ei	ei	Suomi	12	
*teho/polttokerta														
CleanFire 40	554	20-60		10	32x32x33	30	650	M					12	
CleanFire 60		30-70		10	40x40x33	35	650	m					12	
CleanFire 404		15-40		10	24x28x28	30	650	M					12	

Pellettipolttimet

Merkki ja malli	Hinta vakiovarustein (sis. alv)	Polttimen tehoalue, kW (min-max)	Polttimen tyyppi: 1=alta syötettävä, 2=putkipoitin 3=yhdyttävä pudotettava	Polttinaukon läpimitta, cm	Ulkomitat, cm leveys x syvyys x korkeus sis. polttinosan	Tyhjäpaino, kg	Palotilan syvyysvaatinus	Palamisilmansäätö: M=mek. A=autom., esim. taajuusmuutin	Varusteet X=vakio, L=lisävaruste	Aut. vesisammutusjärj. * =akkuvarmistus	Turvallisuusjärjestelmä: S=sulkysoitin, M=muu	Automaattinen sytytys	Valmistusmaa	Takuuaika, kk
Tulipiippu CleanFire on takkaan integroitava polttojärjestelmä, joka polttaa pellettiä, klapia, brikettiä, haketta ja puuhiiltä puhtaasti kaasuttamalla.														
		teho/ polttokerta												
LiteFire 18/35		20-40	18	30x35x35	15	700	M							12
LiteFire 18/45		20-50	18	30x35x45	20	800	M							12
LiteFire 22/35		20-50	22	30x35x35	18	700	M							12
LiteFire 22/45		20-60	22	30x35x45	22	800	M							12
LiteFire 26/35		20-60	26	35x35x35	25	700	M							12
LiteFire 26/45		20-70	26	35x35x45	27	800	M							12
Tulipiippu LiteFire on hyvin erityyppisiin tulisijoihin integroitava polttojärjestelmä, joka polttaa pellettiä ja muuta kuivaa biomassaa tarvittavalla volyymillä puhtaasti.														
HUOM: Tulipiippu-polttimien/polttojärjestelmien hinnoitellut tuotteet ovat kuluttajamyyntinsä rautakaupoissa. Hinnoittelemattomat tuotteet tarjotaan. Osasarjoina takkavalmistajille!														
Säätötuli Oy, Petri Piipari, Keskustie 30, 61850 KAUAJOKI, 0207 299 300, 0207 299 301, info@saatotuli.fi, www.saatotuli.fi														
Säätötuli City-polttin 20 kW		0-30	2	170*170			M	X*	S		ei	Suomi	12	
Säätötuli City-polttin 40 kW		0-50	2	230*230			M	X*	S		ei	Suomi	12	
Säätötuli City-polttin 60 kW		2-70	2	330*330			M	X*	S		ei	Suomi	12	
Säätötuli City-polttin 80 kW		4-90	2	330*330			M+A	X*	S		ei	Suomi	12	
Säätötuli City-polttin 120 kW		5-130	2	500*450			M+A	X*	S		ei	Suomi	12	
Säätötuli City-polttin 150 kW		5-160	2	500*450			M+A	X*	S		ei	Suomi	12	
Säätötuli City-polttin 200-1500 kW tarjousten mukaan														
Säätötuli Pellet-Cont Junior 60 kW			2-70											
Säätötuli Pellet-Cont Junior 80 kW			4-90											
Säätötuli Pellet-Cont Junior 120 kW			5-130											
Säätötuli Pellet-Cont Junior 150 kW			5-160											
Säätötuli Pellet-Cont 200-500 kW tarjousten mukaan														
Pellet-Cont sis 36 m3 pellettisiloon, tuhkanpoiston ja GSM-modeemin vakiona. Myös turvepelletti.														

Valmisvarastot (pelletti)

Merkki ja malli	Vakiovarusteiden hinta (sis. alv) euroa	Valmistusmaa	Valmistusmateriaali	Maanalainen (MA) tai maanpäällinen (MP)	Tilavuus, dm ³	Syöttö: ruuvi (R) tai pneumaattinen (P)	Lisätiedot	Takuu, kk
Antti-Teollisuus Oy, Vesa Kaipainen, Koskentie 89, 25340 KANUNKI, (02) 774 4700, antti@antti-teollisuus.fi, etunimi.sukunimi@antti-teollisuus.fi								
Antti								
pellettisiloi		Suomi	kuumasink. teräs	MP	8000	ei kuulu toimitukseen	Asiakkaan toiveiden mukaan	
pellettisiloi 62/2,5		'	kuumasink. teräs	MP	2x31000	ei kuulu toimitukseen	**	12
pellettisiloi 78/3,0		'	kuumasink. teräs	MP	2x39000	ei kuulu toimitukseen	**	12
pellettisiloi 86/2,5		'	kuumasink. teräs	MP	2x43000	ei kuulu toimitukseen	**	12
pellettisiloi 95/3,0		'	kuumasink. teräs	MP	2x47500	ei kuulu toimitukseen	**	12
pellettisiloi 108/2,5		'	kuumasink. teräs	MP	2x54000	ei kuulu toimitukseen	**	12
pellettisiloi 110/3,0		'	kuumasink. teräs	MP	2x55000	ei kuulu toimitukseen	**	12
pellettisiloi 128/3,0		'	kuumasink. teräs	MP	2x64000	ei kuulu toimitukseen	**	12
pellettisiloi 132/2,5		'	kuumasink. teräs	MP	2x66000	ei kuulu toimitukseen	**	12
**Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. Osapaketin								
Arterm Oy, Uuraistentie1, 41301 SAARIJÄRVI, (014) 426 300, etunimi.sukunimi@arterm.fi, www.arterm.fi								
PS300	344	Ruotsi	metalli	MP	300	R	arterm.fi	24
Depo	tarj. muk.	Ruotsi	metalli	MP V-siloon ruuvisarja ja autom.	tarp. muk.	R		24
Frisnet Oy, Antti Jauhiainen, Karvaamokuja 3 A, 00380 HELSINKI, 020 155 7440, 050 313 0982, frisnet@frisnet.fi, www.frisnet.fi								
Geo Box 17	2 750	Itävalta	metalli/kangas	MP	3,5-5,2	R (P lisähinta)		
Geo Box 21	2 940	"	metalli/kangas	MP	5,0-7,5	R (P lisähinta)		
Geo Box 25	3 160	"	metalli/kangas	MP	8,3-11,0	R (P lisähinta)		
Geo Box 29	3 690	"	metalli/kangas	MP	10,2-14,1	R (P lisähinta)		
Geo Box 17/29	3 160	"	metalli/kangas	MP	6,1-8,3	R (P lisähinta)		
Geo Tank 8	6 900	"	muovi	MA	8	P		
Geo Tank 11	7 700	"	muovi	MA	11	P		
Green Energy Life Oy, Jyrki Lassila, Asematie 11, 86400 VIHANTI, 040 180 4264, etunimi.sukunimi@greenenergy.fi, www.greenenergy.fi								
PEX 400	300	Suomi	PVF-pinoitettu teräsohutlevy 1,2mm	MP	400 litraa	R		
Pellettisiloi 500L	500	"	träsohutlevy	MP	500 litraa	R		
Pellettisiloi V600L purkuruuvilla	850	"	träsohutlevy	MP	600 litraa	R		
Pellettisiloi 8,5 m3	1 350	"	träsohutlevy	MP	8,5 m3	R		
Pellettisiloi 8,5 m3 MATALA	1 850	"	träsohutlevy	MP	8,5 m3	R		
HT Enerco Oy, Hallitie 7, 42800 HAAPAMÄKI, 010 774 5000, info@htenerco.fi, www.htenerco.fi								
Velmax 300 I		Suomi	sinkitty teräs	MP	300	R/P	Varasto ei sisällä syöttölaitteita	24
Velmax 480 I	495	Suomi	sinkitty teräs	MP	480	R/P	Varasto ei sisällä syöttölaitteita	24

Valmisvarastot (pelletti)

Merkki ja malli	Valkiovarustein hinta (sis. alv) euna	Valmistusmaa	Valmistusmateriaali	Maanalainen (MA) tai maanpäällinen (MP)	Tilavuus, dm ³	Syöttö: ruuvi (R) tai pneumaattinen (P)	Lisä tiedot	Takuu, kk
Velmax 7m3	2 150	Suomi	sinkitty teräs	MP	7000	R/P	Varasto ei sisällä syöttölaitteita	24
Velmax 8m3	2 250	Suomi	sinkitty teräs	MP	8000	R/P	Täyttö ja pöly-yhde tilataan erikseen eivätkä sisälly hintaan.	24
Velmax 11 m3	2 700	Suomi	sinkitty teräs	MP	11000	R/P	Varasto ei sisällä syöttölaitteita	24
Velmax maanalainen puhallustäytöllä		Suomi	Teräs	MA	8000	P	Täyttö ja pöly-yhde tilataan erikseen eivätkä sisälly hintaan.	24
Säkkisiilot		Saksa	Erikoiskangas/runko teräs	MP	7800-45000	R/P	Täyttö voidaan hoitaa suursäkiästä laskemalla tai Puhallusautotäyttö	
Kardonar, Patrik Mattsson, 040 7071 214, Österbyntie 4, 10620 TAMMISAARI, (019) 232 520, kardonar@kardonar.com, www.kardonar.com								
ABS-pellettisiilot	n. 2000-4000	Saksa	kangas/teräs	MP	useita kokoja	R/P	täydelliset siiloratkaisut	84
GE0tank 8	4 870	Itävalta	muovi	MA	8	P	*	
GE0tank 11	5 850	"	muovi	MA	11	P	*	
GE0box 21	alk. 2 020	"	kangas/teräs	MP	5,0-7,5	R/P	*, siirtoyksikkö ja täyttöliitimet	
GE0box 25	alk. 2 270	"	kangas/teräs	MP	8,3-11	R/P	*, siirtoyksikkö ja täyttöliitimet	
GE0box 29	alk. 2 880	"	kangas/teräs	MP	10,2-14,1	R/P	*, siirtoyksikkö ja täyttöliitimet	
GE0box 17/29	alk. 2 270	"	kangas/teräs	MP	6,1-8,3	R/P	*, siirtoyksikkö ja täyttöliitimet	
GE0box 21/29	alk. 2 510	"	kangas/teräs	MP	6,6-10,2	R/P	*, siirtoyksikkö ja täyttöliitimet	
GE0box C 215	alk. 2 190	"	kangas/teräs	MP	5,0-7,5	R	*, ja täyttöliitimet	
GE0box C 255	alk. 2 390	"	kangas/teräs	MP	8,3-11	R	*, ja täyttöliitimet	
GE0box C 295	alk. 2 990	"	kangas/teräs	MP	10,2-14,1	R	*, ja täyttöliitimet	
GE0box C175/295	alk. 2 390	"	kangas/teräs	MP	6,1-8,3	R	*, ja täyttöliitimet	
GE0box C215/295	alk. 2 690	"	kangas/teräs	MP	6,6-10,2	R	*, ja täyttöliitimet	
Biotech PLS 2.2	2 990	"	kangas/teräs	MP	8	P	*	
Biotech PLS 2.2 N	2 960	"	kangas/teräs	MP	6	P	*	
							* lisätään toim.kulut	
MEPU OY, Mynämäentie 59, 21900 YLÄNE, (02) 2754 444, mepu@mepu.com, www.mepu.com								
PS-15 2,18X2,18	4 777	Suomi	teräs	MP	15 900 (15,9 m3)			
PS-19 2,18X2,18	5 281	"	teräs	MP	19 500 (19,5 m3)			
PS-23 2,18X2,18	5 785	"	teräs	MP	23 300 (23,3 m3)			
PS-25 2,68X2,68	5 953	"	teräs	MP	25 000 (25,0 m3)			
PS-30 2,68X2,68	6 591	"	teräs	MP	30 700 (30,7 m3)			
PS-36 2,68X2,68	7 230	"	teräs	MP	36 300 (36,3 m3)			
PS-36 3,18X3,18	7 336	"	teräs	MP	36 300 (36,3 m3)			
PS-44 3,18X3,18	8 400	"	teräs	MP	44 300 (44,3 m3)			
PS-52 3,18X3,18	9 453	"	teräs	MP	52 300 (52,3 m3)			
PS-50 2,68X5,27	9 744	"	teräs	MP	50 000 (50,0 m3)			
PS-61 2,68X5,27	11 004	"	teräs	MP	61 300 (61,3 m3)			
PS-72 2,68X5,27	12 264	"	teräs	MP	72 600 (72,6 m3)			
PS-72 3,18X6,27	12 880	"	teräs	MP	72 600 (72,6 m3)			
PS-88 3,18X6,27	14 784	"	teräs	MP	88 600 (88,6 m3)			
PS-104 3,18X6,27	16 442	"	teräs	MP	104 600 (104,6 m3)			
Multiheat Oy, Patrik Mattsson, Österbyntie 4, 10620 TAMMISAARI, 019-232520, info@multiheat.fi, www.multiheat.fi								
Janfire Pellistore	2490	Ruotsi	pressu	MP	6,5	R	Lisätään toimituskulut	24
Nord Mills Oy, Pertti Pirttinen, Pirttisentie 224, 62435 PIRTINEN, (06) 4887 029, (06) 4887 001, pertti.pirttinen@nordmills.fi, www.nordmills.fi								
NM260	170	Suomi	sinkitty teräslevy	MP	260 L	R	ruuvin lähtö 45 ast.	
NM500	495	"	"	MP	500 L	R	' 30 ast.	
NM85 Matala	1 850	"	"	MP	8,3 M3	R/P	' 0-20 ast.	
NM10	1 500	"	"	MP	10,5 M3	R/P	' 0-30 ast.	
NM12	1 600	"	"	MP	12,5 M3	R/P	' 0-30 ast.	
NM14	1 750	"	"	MP	14,5 M3	R/P	' 0-30 ast.	
NM16	1 850	"	"	MP	16,5 M3	R/P	' 0-30 ast.	
Oilon Home Oy, Pääkonttori: Metsä-Pietilänkatu 1, PI 5, 15801 LAHTI, (03) 85 761, info@oilon.com, www.oilon.com								
BioPro		Ruotsi	galvanoitu teräs	MP	300	R		12
Reikälevy Oy, Jukka Västinsalo, Yrittäjätie 22, 62375 YLIHÄRMÄ, 010 425 8000, etunimi.sukunimi@reikalevy.fi, www.reikalevy.fi								
Sami								
Pellettikuljetin								
ø 90/75 0,25 kW L=4,3 m	1 700	"	teräs / muovi	MP				
Minisiilo 0,3 m ³ (0,7 x 0,7 m)	215	"	kuumasinkitty teräslevy	MP	0,3 m ³			
Sisäsiilo 1,3 m ³ (1,1 x 1,1 m)	1 100	"	"	MP	1,3 m ³			
Sisäsiilon (2 x 2 m) suppilo ja täyttöputkisto								
Sisäsiilo 5,6 m ³ (2 x 2 m)	806	"	"	MP	1,55 m ³			
Sisäsiilo 8,8 m ³ (2 x 2 m)	1 720	"	"	MP	5,6 m ³			
Sisäsiilo 12,0 m ³ (2 x 2 m)	2 035	"	"	MP	8,8 m ³			
Sisäsiilo 15,1 m ³ (2 x 2 m)	2 350	"	"	MP	12,0 m ³			
Sisäsiilo 15,1 m ³ (2 x 2 m)	2 665	"	"	MP	15,1 m ³			
Ulkosiilo 11,3 m ³ ø 2,3 m	2 950	"	"	MP	11,3 m ³			
Ulkosiilo 15,2 m ³ ø 2,3 m	3 140	"	"	MP	15,2 m ³			
Ulkosiilo 19,1 m ³ ø 2,3 m	3 380	"	"	MP	19,1 m ³			
Ulkosiilo 23,0 m ³ ø 2,3 m	3 610	"	"	MP	23,0 m ³			
Ulkosiilo 26,9 m ³ ø 2,3 m	3 855	"	"	MP	26,9 m ³			
Vaakasiilo 6,0 m ³ 1 kerros	1 720	"	"	MP	6,0 m ³			

Valmisvarastot (pelletti)

Merkki ja malli	Vakiovarustein hinta (sis. alv) euroa	Valmistusmaa	Valmistusmateriaali	Maanalainen (MA) tai maanpäällinen (MP)	Tilavuus, dm ³	Syöttö: ruuvi (R) tai pneumaattinen (P)	Lisätiedot	Takuu, kk
Vaakasilo 9,0 m ³ 1 kerros	2 050	"	"	MP	9,0 m ³			
Vaakasilo 12,0 m ³ 1 kerros	2 620	"	"	MP	12,0 m ³			
Vaakasilo 15,0 m ³ 1 kerros	3 270	"	"	MP	15,0 m ³			
Vaakasilo 15,0 m ³ 2 kerros	2 970	"	"	MP	15,0 m ³			
Vaakasilo 20,0 m ³ 2 kerros	3 940	"	"	MP	20,0 m ³			
Vaakasilo 25,0 m ³ 2 kerros	4 900	"	"	MP	25,0 m ³			
Sastamalan Pelletti, Jari Parto, Kaaritie 5, 38460 SASTAMALA, 404 411 3325, jari@sastamalanpelletti.fi, www.sastamalanpelletti.fi								
Sonnen-Pelletti siilo	2 500	Saksa	PVC	MP	6	P	Sisäkäyttöön	12
Sonnen-Pelletti imuri	1 950	Saksa	Teräs			P	Siilon sisään	12
St1 Energiamyymälä, PL 146 (Koskenojankatu 9), 38700 KANKAANPÄÄ, 0400 594 975, jussi.paivike@st1.fi, www.ksm.fi								
Siilo 500 L	3 416	Tanska	teräs	MP	0,5	R	umpisiilo	24
Siilo 1 M3	4 636	"	teräs	MP	1	R	umpisiilo	24
Siilo 2 M3	6 222	"	teräs	MP	2	R	umpisiilo	24
Siilo 4 M3	7 442	"	teräs	MP	4	R	umpisiilo	24
Siilo 6 M3	8 174	"	teräs	MP	6	R	umpisiilo	24
Tuotevalikoimissamme ovat myös tanko-, jousi- ja lautaspurkaimet eri kokoluokissa, pellettisiilot sekä spiraalikuljettimet.								
Takkatohtori, Esko Salo, Kreetalankatu 14D, 29200 HARJAVALTA, 0400 868 246, salonesko(at)dnainternet.net, www.takkatohtori.fi								
ESCO Pelletbox® 1500	1 050	Suomi	polyeteenimuovi	MP avattava kansi	1,5	R tai P	suursäkkikäsitelyyn	24

Pellettitakat

Merkki ja malli	Hinta (sis. alv)	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Ulkomitat, cm (LxSxK)	Paino tyhjänä, kg	Polttoainesäiliön koko kg/dm ³	Vesikierto (V) / ilmakierto (I)	Lisätiedot	Takuu, kk
Oy FinnFlame Ab, Riihitontuntie 14, 02200 ESPOO, (09) 5259 360, (09) 5259 3636, etunimi.sukunimi@finnflame.fi, www.finnflame.fi									
Annamaria 686	3 495	Italia	2,8–11*	600x555x1145	201	33 kg		pun, beige, vihreä	24
Annarita TP/SA vesikiertoinen/TP patteri-vesikierto, SA käyttövesikierto	5 199	"	9,1–26*	600x555x1420	265	46 kg	6,8–22,4 kW (V) / 2,3–3,6 kW (I)	pun, beige	24
Annarosa 697 FT, puutakkavesikiertoinen	3960	"	21,1–29,7*	600 x 555x1420	265	puu	16,1 kW (V) / 5 kW (I)	eri värejä	24
Birikina 156	2 595	"	2–5,5*	500x520x980	100	15 kg		pun, beige, harmaa	24
Monellina 176	2 995	"	2–5,5*	560x585x980	135	12 kg		eri värejä	24
Siria 840 TP/SA	4690	"	5,5–18,2*	645x585x1190	220	30 kg	4,5–14,4 kW (V) / 0,9–4,2 kW (I)	eri värejä	24
Stella 730	2999	"	8*	540x570x1165	192	30 kg		eri värejä	24
Stella TP/SA	4690	"	5,5–18,2*	540x570x1165	220	30 kg	4,5–14,4 kW (V) / 0,9–4,2 kW (I)	eri värejä	24
Green Energy Life Oy, Jyrki Lassila, Asematie 11, 86400 VIHANTI, 040 180 4264, etunimi.sukunimi@greenenergy.fi, www.greenenergy.fi									
Ecovision	4 495	Italia	2,5–9	120*58*103	130	25			
Elena	3 895	"	2,5–11	53*55*110	160	31			
Elena Airplus	4 250	"	2,5–11,5	53*55*110	170	31	I		
Genova	5 495	"	2,5–22	60,5*65*120	250	35	V		
Gloria	4 195	"	2,5–11	59*66*119	130	16			
Laura	3 595	"	2,5–11	54*61*115	170	30	I		
Lisa	1 995	"	2,5–5,6	45*45*90	85	15			
Monica	2 785	"	2,5–8,5	52*46*96	130	15			
Sara	3 395	"	2,5–9,5	68*48*54	75	15			
Serena	3 395	"	2,5–10	53*54*108	120	20			
Silvia	3 580	"	2,5–12,5	63*60*100	120	21			
Snella	3 895	"	2,5–11	77*40*111	150	32	I		
Sofia	4 495	"	2,5–12	63*64*100	170	25			
Venezia	3 995	"	2,5–13	57*55*108	150	38	V		
Veronica	3 895	"	2,5–11	56*61*106	170	30	I		
Indot, Johanna Sillgren, Turuntie 33, 24240 Salo, 040 5747 513, indot@indot.fi, www.indot.fi									
Takkatohtori Esko Salo, Esko Salo, Kreetalankatu 14 D, 29200 HARJAVALTA, 0400 868246, salonesko(at)dnainternet.net, www.takkatohtori.fi									
Ecoteck									
Ecovision	4 495	"	2,5–9	58x120x100	130	25 kg	I	on/off-termost.	24
Elena	3 895	Italia	2,5–11,5	53x55x110	160	31 kg	I	on/off-termostaatti	24
Elena airplus	4 250	"	2,5–11,5	53x55x110	170	31 kg	I	on/off-termost., huonejoalla	24
Genova	5 495	"	6,3–20,9	60x65x120	250	35 kg	V	on/off-termost.	24
Gloria	4 195	"	2,5–11	66x59x100	130	16 kg	I	on/off-termost.	24
Laura	3 595	"	2,5–11	54x61x115	170	30 kg	I	on/off-termost., huonejoalla	24

Pellettitakat

Merkki ja malli	Hinta (sis. alv)	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Ulkomitat, cm (LxSxK)	Paino tyhjänä, kg	Polttoainesäiliön koko kg/dm ³	Vesikierto (V) / ilmakierto (I)	Lisä tiedot	Takuu, kk
Lisa	1 995	"	2,5–5,6	45x45x90	85	15 kg	I	on/off-termost.	24
Monica	2 795	"	2,5–8,5	52x46x96	130	15 kg	I	on/off-termost.	24
Sara	3 395	"	2,5–9,5	68x48x54	75	15 kg	I	on/off-termost., takkasydän	24
Silvia	3 580	"	2,5–12,5	63x60x100	120	21 kg	I	on/off-termost.	24
Snella	3 895	"	2,5–11	40x77x111	150	32 kg	I	on/off-termost., huonejako	24
Sofia	4 095	"	2,5–12	63x64x100	170	25 kg	I	on/off-termost.	24
Venezia	3 995	"	2,5–11,3	55x58x105	150	35 kg	V	on/off-termost.	24
Veronica	3 895	"	2,5–11	56x61x106	170	30 kg	I	on/off-termost., huonejako	24
Kardonar, Patrik Mattsson, 040 707 1214, Österbyntie 4, 10620 TAMMISAARI, (019) 232 520, kardonar@kardonar.com, www.kardonar.com									
Amalfi	3 795	Italia	2,5–11,3	57x55x108	150	38 kg	V	ON/OFF-term.	24
Anna	3 150	"	2,8–9	45x49x107	120	15 kg	I	Huonejako, ON/OFF-term.	24
Ecovision	4 495	"	2,5–9	120x58x103	130	25 kg	I	ON/OFF-term.	24
Elena	3 895	"	2,5–11	53x55x110	160	31 kg	I	ON/OFF-term.	24
Elena Steel	3 495	"	2,5–11	53x55x110	160	31 kg	I	ON/OFF-term.	24
Elena Airplus	4 250	"	2,5–11	53x55x110	170	31 kg	I	Huonejako, ON/OFF-term.	24
Francesca	2 495	"	2,8–7,5	44x48x103	100	15 kg	I	ON/OFF-term.	24
Genova	5 495	"	6,3–20,9	60x65x124	250	35 kg	V	ON/OFF-term.	24
Gloria	4 295	"	2,5–11	59x66x119	130	16 kg	I	ON/OFF-term.	24
Ilaria	3 080	"	2,5–10	53x57x112	120	20 kg	I	ON/OFF-term.	24
Laura	3 595	"	2,5–11	56x61x112	170	30 kg	I	Huonejako, ON/OFF-term.	24
Lisa	1 995	"	2,5–5,6	45x48x96	85	15 kg	I	ON/OFF-term.	24
Matilde	4 995	"	2,5–12,5	74x57x113	208	25 kg	I	ON/OFF-term.	24
Monica	2 785	"	2,5–8,5	51x48x104	130	15 kg	I	ON/OFF-term.	24
Rebecca	5 595	"	2,5–12,5	74x57x142	233	25 kg	I	ON/OFF-term.	24
Riviera	4 495	"	3,5–17	54x60x116	160	35 kg	V	ON/OFF-term.	24
Riviera Steel	4 740	"	3,5–17	54x60x116	160	35 kg	V	ON/OFF-term.	24
Serena	3 330	"	2,5–10	53x57x112	120	20 kg	I	ON/OFF-term.	24
Silvia	3 580	"	2,5–12,5	63x60x100	120	21 kg	I	ON/OFF-term.	24
Snella	3 895	"	2,5–11	77x40x116	150	32 kg	I	Huonejako, ON/OFF-term.	24
Sofia	4 095	"	2,5–12	63x64x100	170	25 kg	I	ON/OFF-term.	24
Venezia	3 995	"	2,5–11,3	57x55x108	150	38 kg	V	ON/OFF-term.	24
Veronica	3 895	"	2,5–11	56x61x112	170	30 kg	I	Huonejako, ON/OFF-term.	24
Kaikissa malleissa: Ajastin-termostaatti, ON/OFF-termostaatti, kaukosäädin, 5 tehoaskelta									
Reikälevy Oy, Jukka Västinsalo, Yrittäjätie 22, 62375 YLIHÄRMÄ, 010 425 8000, etunimi.sukunimi@reikalevy.fi, www.reikalevy.fi									
Sami									
Pellettisydän	37	Suomi		175 x 250 x 200 mm				kuumavalssattu teräslevy	
Pellettisydän säädettävä	69	"		150 x 310 x 300–500 mm				kuumavalssattu teräslevy	
Takkamaailma (Ilkka Alatarvas Oy), Pikkujärventie 4B, 01680 VANTAA, (09) 389 1459, 0400 872 858, info@takkamaailma.com, www.takkamaailma.com									
Ecowood Trolley	1 790 (tarj. 1 290)	Italia	2,3–8,0	37x41x80	52	8 kg	I	Helposti siirrettävä	24
Warmu-Uunit Oy, Myynti Vesa Salminen, 0440 126 744, Lokalahdentie 1, 23500 UUSIKAUPUNKI, (02) 844 1576, warmuunit@warmuunit.com, www.warmuunit.com									
Warmu pellettiuuni 15	770	Suomi	3–6			6 kg/9 l		Integroidaan Warmu-Uunien mallistoon 1000-1700 kg	12
Warmu pellettiuuni 20	970	Suomi	5–7			11 kg/17 l		Integroidaan Warmu-Uunien mallistoon 1700-3000 kg	12