

Integroidut kattilat

Merkki ja malli 1)=kaksoispesäkattila 2)=stokerikattila 3)=käänteispalokattila	Vakiovarustein Hinta 1.6.2007 (sis. alv) euroa	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Paino tyhjänä, kg	Vesitila, dm ³	Huollon vaatima tila edestä/ylhäältä, cm	Polttoaineen automaattinen puhdistus, K=kyllä E=ei	Automaattinen ruuhous, K=kyllä E=ei M=manuaalinen	Testattu, K=kyllä E=ei, kuka	Takuu aika, kk
HERZ Firematic	Pelletti/Hake									
50 kW standard	17 100	Itävalta	15,0–50,0	735	133	120 / 100	K	1/2-autom.	K	BLT/ Wieselburg 24
90 kW standard	20 400	Itävalta	27,0–90,0	1085	215	120 / 100	K	1/2-autom.	K	BLT/ Wieselburg 24
150 kW standard	27 300	Itävalta	45,0–150,0	1390	350	120 / 100	K	1/2-autom.	K	BLT/ Wieselburg 24
HERZ-Ruuvikulj.	alk 1 400									
HERZ BioMatic	Pelletti/Hake									
220 kW	Kysy tarj.	Itävalta	54,0–220	2600	500	85 / 80	K	K	K	BLT/ Wieselburg 24
250 kW	Kysy tarj.	Itävalta	54,0–250	2600	500	85 / 80	K	K	K	BLT/ Wieselburg 24
300 kW	Kysy tarj.	Itävalta	79,0–300	2900	720	100 / 80	K	K	K	BLT/ Wieselburg 24
350 kW	Kysy tarj.	Itävalta	79,0–350	2900	720	100 / 80	K	K	K	BLT/ Wieselburg 24
400 kW	Kysy tarj.	Itävalta	79,0–400	3500	940	100 / 80	K	K	K	BLT/ Wieselburg 24
500 kW	Kysy tarj.	Itävalta	79,0–500	3500	940	100 / 80	K	K	K	BLT/ Wieselburg 24
Green Energy Life Oy, Jyrki Lassila, Asematie 11, 86400 Vihanti, etunimi.sukunimi@greenenergy.fi, www.greenenergy.fi										
Tulimax PEL20	3 200	Suomi	20	300	180 litraa		E	E		24
Termax Pellet 25 Cr	3 300	Suomi	25	250	190 litraa		E	E		24
Ponast KP 21E	5 300	Tsekki	25	270	70 litraa		K	K		24
HT Enerco Oy, Hallitie 7, 42800 Haapamäki, 010 774 5000, enerco@htlaser.fi, www.htlaser.fi										
Tulimax PEL20	5 640	Suomi	10–25	330	180	800/500–800	E	K	K, TTY, OTY	24
JPK-tuote Oy, Miko Schmidt, 050 3419556, PL 196, 80101 JOENSUU, (013) 221572, jari.muona@jpk-tuote.fi; miko@jpk-tuote.fi, www.jpk-tuote.fi										
Winhager BioWin		Itävalta	4,9–25,9	250	53	100	K	K	K TTS tutkimus	24
						+ 300 + aurinko				
Kardonar, Patrik Mattsson, 040 707 1214, Österbyntie 4, 10620 Tammisaari, 040 7071 214, kardonar@kardonar.com, www.kardonar.com										
Biotech Top Light	9 470	Itävalta	2,4–9,2	245	25	70/40	K	K	K, TÜV	24/60
Biotech Top Light M	10 480	Itävalta	4,3–14,9	330	60	70/40	K	K	K, TÜV	24/60
Biotech PZ25RL	11 200	Itävalta	6,0–25	370	80	70/40	K	K	K, TÜV	24/60
Biotech PZ35RL	12 700	Itävalta	8,3–35	430	120	70/40	K	K	K, TÜV	24/60
Biotech PZ100RL	24 400	Itävalta	30–99	950	250	70/40	K	K	K, TÜV	24/60
KSM-Lämpötekniikka Oy, PL 146, Koskenojankatu 9, 38700 Kankaapä, (02) 572 780, 044 378 6801, info@ksm.fi, www.ksm.fi										
KSM-Multistoker 275-18	8 290	Tanska	2–20	415	110	60/60	K	E	K, Danak instituutti EN 303-5	24
KSM-Multistoker 375-35	8 960	Tanska	4–38	500	120	60/60	K	E	K, Danak instituutti EN 303-5	24
KSM-Multistoker 575-50	10 675	Tanska	7–50	680	215	60/60	K	E	K, Danak instituutti EN 303-5	24
KSM-Multistoker 775-75	12 810	Tanska	8–75	870	215	60/60	K	E	K, Danak instituutti EN 303-5	24
KSM-Multistoker 975-95	15 980	Tanska	10–98	1020	290	60/60	K	E	K, Danak instituutti EN 303-5	24
KSM-Multistoker 1275-125	17 400	Tanska	12–125	1175	290	60/60	K	E	K, Danak instituutti EN 303-5	24
KSM-Multistoker XL 145	20 300	Tanska	14–145	1300	290	60/60	K	K	K, Danak instituutti EN 303-5	24
KSM-Multistoker XL 190	27 450	Tanska	20–190	1500	290	60/60	K	K	K, Danak instituutti EN 303-5	24
KSM-Multistoker XL 240	32 300	Tanska	24–240	1700	290	60/60	K	K	K, Danak instituutti EN 303-5	24
KSM-Multistoker XL 290	36 300	Tanska	30–290	2200	300	60/60	K	K	K, Danak instituutti EN 303-5	24
KSM-Multistoker XL 360	40 800	Tanska	40–360	2200	300	60/60	K	K	K, Danak instituutti EN 303-5	24
Kaikki mallit: FX, Automatic, F Automatic, Hybren										
KSM-Multistokeri sisältää kattilan, palopään, syöttölaitteen sekä ohjausautomaattian. Laitteet on varustettu automaattisella takatulenestolla ja jäännöshappianturilla (optimo paloprosessin). Laitteisiin on mahdollista asentaa myös öljypoltin ja sähkövastus. KSM Multistokereissa on myös erillinen arina polttopuille.										
Mepu Oy, Mynämäentie 59, 21900 Yläne, (02) 2754 444, (02) 2563 361, mepu@mepu.com, www.mepu.com										
Mepu-300		Suomi		4 500		huom! lämminilmakehitin				
Mepu-500		Suomi		5 000		huom! lämminilmakehitin				
Pellettiipiiri, Juha Juuti, 044 2592 443, Jari Pekkinen, 044 2592 445, juha.juuti@pellettiipiiri.fi; jari.pekkinen@pellettiipiiri.fi www.pellettiipiiri.fi										
PS-20 Pellettikattila	3 660	Suomi	20	360	0,2	60/120	E	E	Laka	24
PS-40 Pellettikattila	4 600	Suomi	40	400	0,24	60/120	E	E	Laka	24
Suomen Pellettilämmitys Oy, Asko Ali-Marttila, Hannes Tuohiniitty, PL 97, 33101 Tampere, (03) 214 8000, 040 822 8000, 040 842 8000 (03) 214 8888, etunimi@spell.fi, www.spell.fi										
Pellettilämpö X20	3 180	Suomi	20	300	180					24
Pellettilämpö X30	3 580	Suomi	30	360	220					24
Pellettilämpö X50	3 900	Suomi	50	480	260					24
Ariterm Biomatic	3 757	Suomi	20	245	104					24
Janfire Integral -kattilapoltin yhdist.										
(ei ruuvia)	5 633	Ruotsi		295	150			Lisävaruste		24
Termax 25Cr	3 190	Suomi	Max 25	250	190					24

Integroidut kattilat

Merkki ja malli 1)=kaksoispesäkattila 2)=stokerikattila 3)=kääntöpelokattila	Vakiovarusteiden Hinta 1.6.2007 (sis. alv) euroa	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Paino tyhjänä, kg	Vesitila, dm ³	Huollon vaatima tila edestä/yhdistä, cm	Polttoaineen automaattinen puhdistus, K=kyllä E=ei	Automaattinen ruuhous, K=kyllä E=ei M=manuaalinen	Testattu, K=kyllä E=ei, kuka	Takuuaika, kk
Oy Termocal Ab Termax, Riihimiehentie 5, 01720 Vantaa, (09) 507 4235, termocal@termocal.fi, www.termox.fi										
Termax Pellet 25 Cr	3390	Suomi	10-25	250	190	1 m/1 m	E	K		24
Tulipiippu AY, Sorrintie 28, 34260 Terälahti, (03) 378 4183, tulipiippu@tulipiippu.com, www.tulipiippu.com										
Ling 25	alk. 6 000	Tsekki	2,7-22	85	80, 60, 60		ei	ei	ÅFAB Lidköping /EN-303-5	12
Ling 50	alk. 7 000	Tsekki	10-42	128	80, 60, 60		ei	ei	ÅFAB Lidköping /EN-303-5	12
LING=kattila-poltin-siilo, polttaa pellettiä ja kauraa, liitetään aina varajaan (300-800 litraa) Lamda-ohjaus ja poltin hinnassa										

Pellettipolttimet

Merkki ja malli	Hinta vakiovarusteiden 1.6.2007 (sis. alv) euroa	Poltin tehoalue, kW (min-max)	Poltin tyyppi: 1=alta syötettävä; 2=puukipollin 3=yhdistä puotettava	Poltin aukon läpimitta, cm	Ulkomitat, cm leveys x syvyys x korkeus sis. polttiosan	Tyhjät paino, kg	Poltin syvyysvaati- mus, mm	Palamisilmansäätti: M=mek. A=autom., esim. taajuusmuutin	Aut. vesisammutusjärj. *=akkuvarmistus	Turvallisuusjärjestelmä: S=sukkusyjotin, M=muu	Automaattinen sytytys	Valmistusmaa	Takuuaika, kk
Varusteet X=vakio L=lisävaruste													
Agrimarket, Hankkija-Maatalous Oy/Maatalouskauppa, Peltokuumolantie 4, 05800 HYVINKÄÄ, www.agrimarket.fi													
BioLine 20	2702	12-20	1	175	210*636*389	25	340	A	E	S	X	Ruotsi	24
BioLine 25	3206	14-25	1	175	210*636*389	25	340	A	E	S	X	Ruotsi	24
BioLine 30-50	4977	30-50	1	250	430*720*?	50	500	A	E	S	X	Ruotsi	24
Isommat polttimet aina katsottava erikseen 60-300 kW													
Ariterm Oy, PL 59, 43101 Saarijärvi, (014) 426 300, (014) 422 203, ariterm@ariterm.fi, www.ariterm.fi													
Axon	1 708	10-20	2	156	24x50,5x24	12	200	M	-	x	x	Ruotsi	24
BeQuem 20	2 135	8-20	1	15x16,5	30x67x38	23	340	M	-	X	X	Suomi	24
BeQuem 50	2 989	25-50	1	20x23	35x77x39	40	420	M	-	X	X	Suomi	24
FarmJet 20	3 020	8-20	2	165	35,8x66,2x45,8	32	450	M	-	X	X	Suomi	24
FarmJet 50	3 908	10-50	2	225	45,8x79,5x49,6	54	480	M	-	X	X	Suomi	24
Biofire Oy, Reijo Santala, Nummijärventie 479, 61910 NUMMIJÄRVI, (06) 2332 267, (06) 2332 268, reijo.santala@biofire.fi, www.biofire.fi													
Palokärki/Biofire Oy	3 290	2-30	2	180*180	300*635*450	37	350	m	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	3 890	2-35	2	225*225	300*635*450	45	350	m	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	4 780	4-45	2	250*250	365*750*480	53	400	m	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	5 250	4-65	2	280*280	365*750*480	62	450	m	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	9 890	5-80	2	400*544	0.5*1.2*0.9	283	500	m	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	10 689	5-120	2	400*544	x500*1.2*1.0	293	650	m	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	11 049	5-150	2	522*800	x600*800*860	334	720	m	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	13 211	10-200	2	542*800	x645*942*1.2	602	750	m	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy	18 211	10-300	2	720*935	x810*1.3*1.35	880	900	m	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy T		20-400	2	850*935	x970*1.2*1.3	1063	1050	m	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy T		20-500	2	850*935	x970*1.2*1.3	1163	1200	m/a	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy T		50-700	-	-	-	-	-	m/a	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy T		50-1000	-	-	-	-	-	m/a	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy T		50-1500	-	-	-	-	-	m/a	L	S	L	Suomi	12
Palokärki/Biofire Oy T		100-2000	-	-	-	-	-	m/a	L	S	L	Suomi	12
T= Tarjosten perusteella automation ja varustelun mukaan. Projektuluontoisena valmistamme lisäksi 500-2000 kW laitteistoja. x Merkityt ovat pelkän palopään mitat ja paino varusteluun tulevat laitteet kasvattavat mittaa ja painoa. Pidätämme oikeuden muutoksiin.													
Green Energy Life Oy, Jyrki Lassila, Asematie 11, 86400 Vihanti, etunimi.sukunimi@greenenergy.fi, www.greenenergy.fi													
NM 20	1 600	15-30	3	158	158*223*190	17	300	M		M	X	Suomi	24
HT Enerco Oy, Hallitie 7, 42800 HAAPAMÄKI, 010 774 5000, enerco@htlaser.fi, www.htenerco.fi													
Velmax20	1 790	20	2+3	16	24x500x580	20		M	L		X	Suomi	24
Velmax20C	2 090	20	2+3	16	24x500x580	20		M	L		X	Suomi	24
*Seinällä oleva näytöllinen valikko-ohjattu ohjauskeskus													
Oy ManAction Ab, Jorma Linden, Mannilanraitti 24, 27670, 0400 809 731 tai 040 900 2190, jorma.linden@ekoteam.fi, www.ekoteam.fi													
Nova Pelletti25	2 500	10-25	2, 3	156	230x335x295	12,5	250	M/X, A/L	L	M	X	Ruotsi	24 kk

Pellettipolttimet

Merkki ja malli	Hinta vakiovarustein 1.6.2007 (sis. alv) euroa	Polttimen tehoalue, kW (min-max)	Polttimen tyyppi: 1=alta syötettävä 2=pukkipolttin 3=yhdistetty puutietävä	Polttihaukon läpimitta, cm	Ulkomitat, cm leveys x syvyys x korkeus sis. polttinosan	Tyhjääpaine, kg	Palotilan syvyysvaatimus, mm	Varusteet X=vakio L=lisävaruste				Takuuaika, kk	
								Palamisilmansäätö: M=mek. A=autom. esim. taajuusmuuttin	Aut. vesisäätinmuuttin *=akkuvarmistus	Turvallisuusjärjestelmä: S=sukkusyötin, M=muu	Automaattinen sytytys		Valmistusmaa
Nova Pelletti35	3 100	15-35	2, 3	156	230x335x295	12,5	250	M/X, A/L	L	M	X	Ruotsi	24 kk
- sisältää ruuvin, max. 2 m, lisävarusteena 2-3,5 m - mekaaninen palopään tuhkanpoisto vakiona - soveltuvat myös ylipaineöljykattiloihin													
Nord Mills Oy, Pertti Pirttinen, Pirttisentie 224, (06) 4887 029, (06) 4887 001, pertti.pirttinen@nordmills.fi, www.nordmills.fi													
Nm20	1 750	15-30	3	15x19	23x52x25	25	400	M	L	M	X	Suomi	12
Nm25 S aut. nuohous	2 150	15-30	3	15x19	23x52x25	26	400	M	L	M	X	Suomi	12
Nm40 S aut. nuohous	2 450	35-45	3	15x19	23x60x25	30	500	M	L	M	X	Suomi	12
Oilon Oy, Pääkonttori: Metsä-Pietilänkatu 1, Pl 5, 15801 Lahti, (03) 85 761, info@oilon.com, www.oilon.fi													
BioPro	3 267	15-20	2	13	26,2x51,5x22,5	12 kg polttin	36,5	A	M		X	Ruotsi	12
sis. syöttöruuvi 1,5 m. Korkeus ei sis. syöttöputkea ja ruuvia													
Pellettilämpö / A.J.A. Import Oy Järvikyläntie 584, 85560 Nivala, 0400 635 485, fax. (08) 446 254, info@pellettilampo.com, www.pellettilampo.com													
Iwabo Villa S 1 X	2 030	10-20	3	170x180	220x350x250	18	350	A	L	M	X	Ruotsi	24
Iwabo Villa S 2	2 730	10-20	3	170x180	220x350x250	19	350	A	L	M	X	Ruotsi	24
Iwabo 30 kW	3 690	30	3	170x220	220x350x300	24	400	A	L	M	X	Ruotsi	24
Iwabo 48 kW	5 700	48	3	170x220	220x350x300	26	400	A	L	M	X	Ruotsi	24
Iwabo 100 kW	15 950	100	3	260x310		450	A	X			X	Ruotsi	24
Iwabo 150 kW	21 430	150	3	300x310		500	A	X			X	Ruotsi	24
Iwabo 200 kW	24 950	200	3	360x360		600	A	X			X	Ruotsi	24
Syöttöruuvi Villa 1,5 m. 520 e													
Syöttöruuvi Villa 2,5 m. 570 e													
Syöttöruuvi 30/48 2,5 m. 620 e													
Iwabo hakepolttimet 50 / 100 kW										X		X	Ruotsi
Pellettiipiiri, Juha Juuti, 044 2592 443, Jari Pekkinen 044 2592 445, www.pellettiipiiri.fi													
Laatuliikki LL-20	2 250	10-20	1	130x170	30x60x30	20	400	M	L	M		Suomi	12
Laatuliikki LL 40	2 950	15-40	1	170x170	32x65x30	25	450	M	L	M		Suomi	12
Sievin Konepalvelu Oy, Koivusaarentie 6, 85310 Sievi AS, 044 2572502 (myynti), info@sievinkp.fi, www.sievinkp.fi													
PelIX 20 kW			2	16		12	250	A	L	M	X	Ruotsi	24
PelIX 35 kW			2	16		13	300	A	L	M	X	Ruotsi	24
JOKKE 50 kW		40-60	2	18				A	L	M	X	Suomi	12
JOKKE 100 kW		80-100	2	20				A	L	M	X	Suomi	12
Suomen Pellettilämmitys Oy, Asko Ali-Marttila, Hannes Tuohiniitty, PL 97, 33101 Tampere, (03) 214 8000, 040 822 8000, 040 842 8000, etunimi@spell.fi, www.spell.fi													
Iwabo Villa X1	2 030	10-20	3		20x57x25	16					X	Ruotsi	24
Iwabo Villa S2	2 730	10-20	3		21x57x25	18					X	Ruotsi	24
Janfire Flex-a	2 051	18	3		16x57x63						X	Ruotsi	24
Janfire NH	2 721	20	3		20x57x58						X	Ruotsi	24
Säätötuli Oy, Petri Piipari, Keskustie 30, 61850 Kauhajoki, 0207 299 300, 0207 299 301, info@saatotuli.fi, www.saatotuli.fi													
Säätötuli													
City-polttin 20 kW	3 830	0-30	2	170x170				M	X*	S	ei	Suomi	12
City-polttin 40 kW	3 970	0-50	2	230x230				M	X*	S	ei	Suomi	12
City-polttin 60 kW	4 830	2-70	2	330x330				M	X*	S	ei	Suomi	12
City-polttin 80 kW	5 890	4-90	2	330x330				M+A	X*	S	ei	Suomi	12
City-polttin 120 kW	7 020	5-130	2	500x450				M+A	X*	S	ei	Suomi	12
City-polttin 150 kW	9 390	5-160	2	500x450				M+A	X*	S	ei	Suomi	12
City-polttin 200 - 500 kW tarjousten mukaan													
Pellet-Cont Jr 60 kW	42 578	2-70											
Pellet-Cont Jr 80 kW	49 898	4-90											
Pellet-Cont Jr 120 kW	54 778	5-130											
Pellet-Cont Jr 150 kW	58 438	5-160											
Pellet-Cont sis 36 m3 pellettisiilon, tuhkanpoiston ja GSM-modeemin vakiona. Myös turvapelletti													
Säätötuli Pellet-Cont 200-500 kW tarjousten mukaan													
Tulipiippu, Pauli Pieti, Sorrintie 28, 34260 Terälahti, 33784193, tulipiippu@tulipiippu.com, www.tulipiippu.com													
Tulipiippu													
50 takkapolttin	295	20-60*	-	10	32x32x36	5	650	M	ei	ei	ei	Suomi	12
30 takkapolttin	246	15-40*	-	10	25x28x32	4	550	M	ei	ei	ei	Suomi	12
20 Takkapolttin	99	10-30*	-	21	21*21*40	3	500	M	ei	ei	ei	Suomi	12
15 takkapolttin	95	5-10*	-	16	16x16x40	2	500	M	ei	ei	ei	Suomi	12
CleanFire 40		20-60		10	32x32x33	30	650	M					12
CleanFire 60		30-70		10	40x40x33	35	650	M					12

*Teho/polttokerta. HUOM: Tulipiippu CleanFire on takkaan integroitava polttojärjestelmä, polttaa puuta ja pellettiä puhtaasti.

Pellettitakat

Merkki ja malli	Vakovarustein hinta (sis. alv) euroa	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Ulkomitat, cm LxSxK	Paino tyhjänä, kg	Polttoainesäiliön koko kg/dm ³	Vesikierto (V) / Ilmakierto (I)	Lisätiedot	Takuu, kk
BioStove, Varikotie 156 (rakennus 13), 40800 Vaajakoski, (045) 1245 626, asiakaspalvelu@biostove.fi, www.biostove.fi									
Evolution	alk. 1 890	Kanada	noin 2-9	560*460*850	110	39 kg	ilma	runkotakuu 60 kk	12/60
Bern	alk. 1 589	Kanada	noin 2-7	450*500*890	91	21,5 kg	ilma	runkotakuu 60 kk	12/60
EF2i	alk. 1 785	Kanada	noin 3-10	550*600*765	113	24,5 kg	ilma	runkotakuu 60 kk	12/60
Meridian	alk. 1 948	Kanada	noin 3-11	640*640*830	125	25 kg	ilma	runkotakuu 60 kk	12/60
Windsor	alk. 2 248	Kanada	noin 2-9	660*650*690	110	25 kg	ilma	runkotakuu 60 kk	12/60
EF28Thermo	alk. 2 890	Kanada	ilm. 2, veteen 25	640*650*950	132	65 kg	n. 2 kW ilm., 23 kW veteen	vesi-ilmataikka	12/60
Kalor 65	alk. 1 790	Italia	noin 2-7	470x476x899	90	15 kg	ilma	teräs/keramiikka	12
Kalor85	alk. 2 090	Italia	noin 2-9	470x476x996	100	15 kg	ilma	teräs/keramiikka	12
Kalor 125	alk. 2 390	Italia	noin 3-13	534x582x1085	160	25 kg	ilma	teräs/keramiikka	12
Theelin Parlour	Ei vahvist.	USA	noin 7	500 x k1050 (pyöreä)	60	12 kg	ilma	12 v / 27 W, saaristoon	12
Theelin Gnome	Ei vahvist.	USA	noin 12	400 x k 860 (pyöreä)	90	20 kg	ilma	12 v / 27 W, saaristoon	12
Oy FinnFlame Ab, Riihitontuntie 14, 02200 Espoo, (09) 5259 360, (09) 5259 3636, etunimi.sukunimi@finnflame.fi, www.finnflame.fi									
Birikkina 156	2 600	Italia	2-5,5 antoteho	500x520x980	100	15 kg		Pun, beige, harmaa	24
Monellina 176	2 990	Italia	2-5,5 antoteho	560x585x980	135	12 kg		Eri värejä	24
Annamaria 686	3 490	Italia	2,8-11 antoteho	600x555x1145	201	33 kg		Pun, beige, vihreä	
Annarita	5 195	Italia	23 antoteho	600x555x1420	265	46 kg	17,5 kW(V) 5,5kW (I)	Pun, beige	
Green Energy Life Oy, Jyrki Lassila, Asematie 11, 86400 Vihanti, etunimi.sukunimi@greenenergy.fi, www.greenenergy.fi									
Monica	2 995	italia	2,5-8,5	52*46*96	130	15			
Lisa	2 395	"	2,5-5,6	45*45*90	85	15			
Elena	3 695	"	2,5-11	53*55*110	160	31			
Serena	3 395	"	2,5-10	53*54*108	120	20			
Sofia	3 795	"	2,5-12	63*64*100	170	25			
Gloria	4 295	"	2,5-11	59*66*119	130	16			
Ecovision	4 195	"	2,5-9	120*58*103	130	25			
Silvia	3 395	"	2,5-12,5	63*60*100	120	21			
Veronica	3 595	"	2,5-11	56*61*106	170	30	I		
Elena Airplus	3 895	"	2,5-11,5	53*55*110	170	31	I		
Laura	3 295	"	2,5-11	54*61*115	170	30	I		
Venezia	4 420	"	2,5-13	57*55*108	150	38	V		
Genova	5 995	"	2,5-22	60,5*65*120	250	35	V		
Sara	2 995	"	2,5-9,5	68*48*54	75	15			
JPK-tuote Oy, Miko Schmidt, 050 3419556, PL 196, 80101 JOENSUU, (013) 221572, jari.muona@jpk-tuote.fi; miko@jpk-tuote.fi, www.jpk-tuote.fi									
Edilkamin Rose	2 995	Italia	7,6	54x51x95	170	20/30	I		24
Edilkamin liris	2 695	Italia	6,7	60x46x94	140	15/22,5	I		24
Pyros Gaia 50	2 395	Italia	6	44x47x90	90	10,5/16	I		24
Pyros Gaia 100	3 495	Italia	11	53x49x104	148	25/37,5	I		24
Kardonar, Patrik Mattsson, 040 707 1214, Österbyntie 4, 10620 Tammisaari, 040 7071 214, kardonar@kardonar.com, www.kardonar.com									
Lisa	2395	Italia	2,5-5,5	45x45x90	85	15 kg	I	ON/OFF-term.	24
Monica	2995	Italia	2,5-8,5	52x46x96	130	15 kg	I	ON/OFF-term.	24
Ecovision	4195	Italia	2,5-9	120x58x103	130	25 kg	I	ON/OFF-term.	24
Sara	2995	Italia	2,5-9,5	68x48x54	75	15 kg	I	ON/OFF-term.	24
Serena	3395	Italia	2,5-10	53x54x108	120	20 kg	I	ON/OFF-term.	24
Gloria	4295	Italia	2,5-11	59x66x119	130	16 kg	I	ON/OFF-term.	24
Laura	3295	Italia	2,5-11	54x61x115	170	30 kg	I	Huonejako, ON/OFF-term.	24
Veronica	3595	Italia	2,5-11	56x61x106	170	30 kg	I	Huonejako, ON/OFF-term.	24
Elena Airplus	3895	Italia	2,5-11,5	53x55x110	170	31 kg	I	Huonejako, ON/OFF-term.	24
Elena	3695	Italia	2,5-11,5	53x55x110	160	31 kg	I	ON/OFF-term.	24
Sofia	3795	Italia	2,5-12	63x64x100	170	25 kg	I	ON/OFF-term.	24
Silvia	3395	Italia	2,5-12,5	63x60x100	120	21 kg	I	ON/OFF-term.	24
Venezia	4420	Italia	2,5-13	57x55x108	150	38 kg	V	ON/OFF-term.	24
Genova	5995	Italia	2,5-22	60,5x65x120	250	35 kg	V	ON/OFF-term.	24
Kaikissa malleissa: Ajastin-termostaatti, ON/OFF-termostaatti, kaukosäädin, 5 tehoaskelta									
Pellettipojat Ky, Hallituskatu 23, 53300 Lappeenranta, 0400 178 4773, myynti@pellettipojat.fi, www.pellettipojat.fi									
Thermorossi									
Ecotherm Easy	2690	Italia	2,5-9,0	45x52x99	110	17	I		24
Ecoth. 3000 Metacolor	3090	Italia	2,5-9,0	45x52x99	113	17	I		24
Ecoth. 6000 Metacolor	3790	Italia	3,1-11,0	75x59x103	186	23	I		24
Ecoth. 6000 Maiolica	4690	Italia	3,1-11,0	73x59x103	186	23	I		24

Pellettitakat

Merkki ja malli	Vakiovarustein hinta (sis. alv) euroa	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Ulkomitat, cm LxSxK	Paino tyhjänä, kg	Polttoainesäiliön koko kg/dm ³	Vesikierto (V) / Ilmakierto (I)	Lisätiedot	Takuu, kk
Ecoth. 7000 Easy	3990	Italia	3,1–11,0	51x62x121	189	30	I	Huonejako malli	24
Ecoth. 7000 Metacolor	4190	Italia	3,1–11,0	51x62x121	189	30	I	Huonejako malli	24
Ecotherm 7000 Inox	4390	Italia	3,1–11,0	51x62x121	189	30	I	Huonejako malli	24
Ecoth. 7000 Rettangoli	4590	Italia	3,1–11,0	51x62x121	189	30	I	Huonejako malli	24
Ecotherm 7000 OV	5290	Italia	3,1–11,0	51x62x121	189	30	I	Huonejako malli	24
Ecoth. 8000 Metacolor	3990	Italia	3,1–11,0	75x59x131	207	53	I		24
Ecoth. 8000 Maiolica	5290	Italia	3,1–11,0	75x59x131	207	53	I		24
Ecotherm Insert 60	3490	Italia	3,0–10,0	72x59x59	155	22	I	Takkasydän	24
H2O 18kW	alk.3990	Italia	3,1–18	61x70x121	209–235	43	V		24
H2O 34kW	6290	Italia	7,0–34,0	64x74x138	260	65	V		24
H2O Compact 18kW	4590	Italia	3,1–18	56x73x124	206	43	V	Täys eristetty malli	24
H2O Compact 32kW	6290	Italia	32	59x82x137	280	65	V	Täys eristetty malli	24
Extraflame									
BellaLux	3190	Italia	3,0–7,5	51x52x104	160	25	I		24
Divina	3990	Italia	2,5–11	61x57x115	200	30	I		24
Divina Plus	4190	Italia	2,5–11	61x57x115	200	30	I	Huonejako malli	24
Delizia	4350	Italia	3,0–11,0	55x59x133	230	33	I	Unillinen versio	24
Duchessa	3490	Italia	3,0–8,5	53x50x103	177	25	I		24
Ecologica	3990	Italia	3,0–11,0	67x67x95	170	35	I		24
Ecologica Idro	4190	Italia	3,0–14,5/8,5	67x67x95	170	30	I/V		24
Lucrezia Idro	5090	Italia	4,5–22,0	54x59x133	297	45	V		24
Comfort Mini	2990	Italia	3,0–7,5	70x44x55	140	12	I	Takkasydän	24
Comfort Maxi	3290	Italia	3,0–9,4	64x71x60	140	28	I	Takkasydän	24
Unirossi									
Principessa 300	3990	Italia	1,8–13,0	82x66x105	185	56	I		24
Principessa 400	4190	Italia	1,8–13,0	82x66x136	203	105	I		24
Ecoteck									
Lisa	2395	Italia	2,5–5,6	45x45x90	85	15	I		24
Monica	2995	Italia	2,5–8,5	52x46x96	130	15	I		24
Elena	3695	Italia	2,5–11,5	53x55x110	160	31	I		24
Laura	3295	Italia	2,5–11	54x61x115	170	30	I	Huonejako malli	24
Elena AirPlus	3895	Italia	2,5–11,5	53x55x110	170	31	I	Huonejako malli	24
Venezia	4420	Italia	2,5–13	57x55x108	150	38	V		24
Ecovision	4195	Italia	2,5–9,0	120x58x103	130	25	I	Design mallisto	24
Suomen Pellettilämmitys Oy, Asko Ali-Marttila, Hannes Tuohiniitty, PL 97, 33101 Tampere, (03) 214 8000, 040 822 8000, 040 842 8000, etunimi@spell.fi, www.spell.fi									
Ecoteck, Monica	2 995	Italia	2,8–8,5	520x960x460	130	15	I		24
Ecoteck, Lisa	2 395	Italia	2,5–5,6	450x900x450	85	15	I		24
Edilkamin, Rose	2 995	Italia	2,5–7,6	540x950x510	140	20	I		24
Paterno, Gaia/Pyros	1 999	Italia	2–6	439x858x475	90	10,5	I		24
Edilkamin, Iris	2 695	Italia	2,1–6,7	600x940x460	140	15	I		24
Ecoteck, Sofia	3 795	Italia	2,5–12	630x1000x600	170	25	I		24
Ecoteck, Laura	3 295	Italia	2,5–11	540x1150x610	170	30	I		24
Ecoteck, Venezia	4 420	Italia	2,5–13	570x1080x550	150	38	V		24
Extraf. Lucrezia Idro	5 090	Italia	4,5–22, ved. 17,5 kW	544x1330x594	297	45	V		24
Tulituote, Henrikki Syrjälä, myyntipäällikkö, 0500 200 214, Nina Syrjälä, markkinointipäällikkö, 0400 962 358, Vapaudentie 42, 60100 Seinäjoki, myynti@tulituote.com									
ECOTHERM EASY	2690	Italia	2,5–9	459*484*950	116 kg	17	ilmakierto		24
ECOTHERM 3000	3090	Italia	2,5–9	459*484*950	116	17	ilmakierto		24
ECOTHERM 6000	3790	Italia	3,1–9,5	750*593*1030	186	23	ilmakierto		24
ECOTHERM 7000	3990	Italia	3,1–11	515*619*1206	189	30	ilmak./huonejakokanava		24
Huonejaoillinen malli	24								
ECOTHERM 8000	3990	Italia	3,1–9,5	750*593*1315	207	53	ilmakierto		24
ECOTH. H2O 18 KW	4190	Italia	3,1–18	616*700*1214	194	43	vesikierto		24
ECOTH. H2O 34 KW	6290	Italia	6,5–34	642*738*1381	260	65	vesikierto		24
ECOTH. COMPACT 18 KW4590		Italia	3,1–18	560*730*1240	191	43	vesikierto		24
ECOTH. COMPACT 32 KW6290		Italia	6,5–32	598*820*1371	280	65	esikierto		24
ECOTH. INSERT 49	3290	Italia	2,5–9	681*500*490	113	12	ilmakierto	Takkasydän	24
ECOTH. INSERT 60	3490	Italia	3,0–10	756*589*595	155	22	ilmakierto	Takkasydän	24
EXTRAF. ISABELLA	2990	Italia	1,9–5,1	455*497*864	110	11	ilmakierto		24
EXTRAF. DUCHESSA	3490	Italia	3,0–8,5	538*504*1032	177	25	ilmakierto		24
EXTRAF. BELLA LUX	3190	Italia	3,0–8,5	520*513*1043	160	25	ilmakierto		24
EXTRAF. ECOLOGICA	3790	Italia	3,0–11	670*677*953	170	35	ilmakierto		24

Pellettikat

Merkki ja malli	Vakiovarustein hinta (sis. alv) euroa	Valmistusmaa	Tehoalue, kW	Ulkomitat, cm LxSxK	Paino tyhjänä, kg	Polttoainesäiliön koko kg/dm ³	Vesikierto (V) / Ilmakierto (I)	Lisätiedot	Takuu, kk
EXTRAF. DELIZIA	4350	Italia	3,0–11	549*593*1330	230	33	ilmakierto	Uunil. pelletit.	24
EXTRAF. DIVINA PLUS	4190	Italia	3,0–11	610*576*1150	200	30	ilmak./huonejakokan.	Huonejaol. malli	24
EXTRAF. DIVINA	3990	Italia	3,0–11	610*576*1150	200	30	ilmakierto		24
EXTRAF. LUCREZIAIDRO	5090	Italia	4,2–24	544*594*1330	297	43	vesikierto		24
EXTRAF. LUCREZIA IDRO STEEL	4790	Italia	4,2–24	544*591*1317	278	43	vesikierto		24
EXTRAF. ECOLOGICA IDRO	4190	Italia	3,0–14,5	670*677*953	170	30	vesik. +ilmak.		24
EXTRAF. COMFORT MINI	2990	Italia	3,0–7,5	700*449*550	140	12	ilmakierto	Takkasydän	24
EXTRAF. COMFORT MAXI	3290	Italia	3,0–9,4	640*717*606	140	28	ilmakierto	Takkasydän	24
EXTRAF. FALO 1XLp	5190	Italia	3,0–9,4	950*630*1510	318	32	ilmakierto		24
EXTRAF. FALO 1CP	5990	Italia	3,0–9,4	1800*800*1510	373	32	ilmakierto		24
EXTRAF. FALO 2CP	5990	Italia	3,0–9,4	1800*800*1510	373	32	ilmakierto		24
HENNA 8	2490	Italia	2,5–8,5	460*470*960	100	15	ilmakierto		24
NINA 12	3490	Italia	2,8–12	534*582*1085	160	25	ilmakierto		24

Valmisvarastot (pelletti)

Merkki ja malli	Vakiovarustein hinta (sis. alv) euroa	Valmistusmaa	Valmistusmateriaali	Maanalainen (MA) tai maamapaallinen (MP)	Tilavuus, dm ³	Syöttö: ruuvi (R) tai pneumaattinen (P)	Lisätiedot	Takuu, kk
-----------------	---------------------------------------	--------------	---------------------	--	---------------------------	---	------------	-----------

Antti-Teollisuus Oy, Vesa Kaipainen, Koskentie 89, 25340 Kanunki, (02) 774 4700, antti@antti-teollisuus.fi, etunimi.sukunimi@antti-teollisuus.fi

Antti-pellettisiilo	2 135	Suomi	kuumasink. teräs	MP	8000	ei kuulu toim.	Pellettisiiloja toiveiden mukaan	
Antti-pellettisiilo 62/2,5	21 472	Suomi	kuumasink. teräs	MP	2x31000	ei kuulu toim.	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 78/3,0	23 180	Suomi	kuumasink. teräs	MP	2x39000	ei kuulu toim.	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 86/2,5	24 400	Suomi	kuumasink. teräs	MP	2x43000	ei kuulu toim.	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 95/3,0	25 254	Suomi	kuumasink. teräs	MP	2x47500	ei kuulu toim.	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 108/2,5	27 450	Suomi	kuumasink. teräs	MP	2x54000	ei kuulu toim.	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 110/3,0	27 450	Suomi	kuumasink. teräs	MP	2x55000	ei kuulu toim.	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 128/3,0	29 524	Suomi	kuumasink. teräs	MP	2x64000	ei kuulu toim.	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12
Antti-pellettisiilo 132/2,5	30 744	Suomi	kuumasink. teräs	MP	2x66000	ei kuulu toim.	Lämpökeskukset. Asennusvalmis sis. osapaketin	12

Ariterm Oy, Uuraistentie1, 41301 Saarijärvi, (014) 426 300, etunimi.sukunimi@ariterm.fi, www.ariterm.fi

PS300	336	Ruotsi	metalli	MP	300	R		
Frisnet Oy, Jouni Grönlund, Karvaamokuja 3 A, 00380 Helsinki, 020 155 7440, 050 313 0982, frisnet@frisnet.fi, www.frisnet.fi								
Geo Box 17	2 750	Itävalta	metalli/kangas	MP	3,5–5,2	R (P lisähinta)		
Geo Box 21	2 940	Itävalta	metalli/kangas	MP	5,0–7,5	R (P lisähinta)		
Geo Box 25	3 160	Itävalta	metalli/kangas	MP	8,3–11,0	R (P lisähinta)		
Geo Box 29	3 690	Itävalta	metalli/kangas	MP	10,2–14,1	R (P lisähinta)		
Geo Box 17/29	3 160	Itävalta	metalli/kangas	MP	6,1–8,3	R (P lisähinta)		
Geo Tank 8	7 200	Itävalta	muovi	MA	8	P		
Geo Tank 11	8 050	Itävalta	muovi	MA	11	P		

Green Energy Life Oy, Jyrki Lassila, Asematie 11, 86400 Vihanti, etunimi.sukunimi@greenenergy.fi, www.greenenergy.fi

PEX 400	300	Suomi	PVF-pin. teräsohut 1,2 mm	MP	400 litraa	R		
Pellettisiilo 500L	500	Suomi	teräsohutlevy	MP	500 litraa	R		

Valmisvarastot (pelletti)

Merkki ja malli	Vakiovarustein hinta (sis. alv) euroa	Valmistusmaa	Valmistusmateriaali	Määräyksityyppi (MA) tai maantieteellinen (MP)	Tilavuus, dm ³	Syöttö: ruuvi (R) tai pneumaattinen (P)	Lisätiedot	Takuu, kk
Pellettisiilo								
V600L purkuruuvilla	850	Suomi	teräsohutlevy	MP	600 litraa	R		
Pellettisiilo 8,5 m ³	1 350	Suomi	teräsohutlevy	MP	8,5 m ³	R		
Pellettisiilo 8,5 m ³	1 850	Suomi	teräsohutlevy	MP	8,5 m ³	R		
HT Enerco Oy, Hallitie 7, 42800 Haapamäki, 010 774 5000, enerco@htlaser.fi, www.htlaser.fi								
Tulimax 480 l	495	Suomi	sinkitty teräs	MP	480	R/P	Varasto ei sis. syöttölaitteita	
Tulimax 7m3	2 150	Suomi	sinkitty teräs	MP	7000	R/P	Varasto ei sis. syöttölaitteita	
Tulimax 8m3	2 250	Suomi	sinkitty teräs	MP	8000	R/P	Täyttö ja pöly-yhde tilat. erikseen sis. hintaan. Varasto ei sis. syöttölaitteita	
Tulimax 11 m3	2 550	Suomi	sinkitty teräs	MP	11000	R/P	Täyttö ja pöly-yhde tilat. erikseen sis. hintaan. Varasto ei sis. syöttölaitteita	
JPK-tuote Oy, Miko Schmidt, 050 3419556, PL 196, 80101 JOENSUU, (013) 221572, jari.muona@jpk-tuote.fi; miko@jpk-tuote.fi, www.jpk-tuote.fi								
Silobau	2 900	Saksa	erikoiskangas	MP	alk. 6,6 m3	R ja P		
Kardonar, Patrik Mattsson, 040 7071 214, Österbyntie 4, 10620 Tammisaari, 040 7071 214, kardonar@kardonar.com, www.kardonar.com								
GEOtank 8	4 870	Itävalta	muovi	MA	8	P	lisätään toim.kulut	
GEOtank 11	5 850	Itävalta	muovi	MA	11	P	lisätään toim.kulut, siirtoyksikkö ja täyttöliitimet	
GEObox 12	alk. 1 460	Itävalta	kangas/teräs	MP	2-2,6	R/P	lisätään toim.kulut, siirtoyksikkö ja täyttöliitimet	
GEObox 17	alk. 1 580	Itävalta	kangas/teräs	MP	3,5-5,2	R/P	lisätään toim.kulut, siirtoyksikkö ja täyttöliitimet	
GEObox 21	alk. 1 820	Itävalta	kangas/teräs	MP	5,0-7,5	R/P	lisätään toim.kulut, siirtoyksikkö ja täyttöliitimet	
GEObox 25	alk. 2 070	Itävalta	kangas/teräs	MP	8,3-11	R/P	lisätään toim.kulut, siirtoyksikkö ja täyttöliitimet	
GEObox 29	alk. 2 680	Itävalta	kangas/teräs	MP	10,2-14,1	R/P	lisätään toim.kulut, siirtoyksikkö ja täyttöliitimet	
GEObox 17/29	alk. 2 070	Itävalta	kangas/teräs	MP	6,1-8,3	R/P	lisätään toim.kulut, siirtoyksikkö ja täyttöliitimet	
Biotech PLS 2.2	2 990	Itävalta	kangas/teräs	MP	8	P	lisätään toim.kulut	
Biotech PLS 2.2 N	2 960	Itävalta	kangas/teräs	MP	6	P	lisätään toim.kulut	
KSM-Lämpötekniikka Oy, PL 146 (Koskenojankatu 9), 38700 Kankaanpää, (02) 572 780, 044 378 6801, info@ksm.fi, www.ksm.fi								
Siilo 500 L	3 050	Tanska	teräs	MP	0,5	R	Umpisiilo	24
Siilo 1 M3	4 270	Tanska	teräs	MP	1	R	Umpisiilo	24
Siilo 2 M3	5 734	Tanska	teräs	MP	2	R	Umpisiilo	24
Siilo 4 M3	7 076	Tanska	teräs	MP	4	R	Umpisiilo	24
Siilo 6 M3	7 808	Tanska	teräs	MP	6	R	Umpisiilo	24
Tuotevalikoimissamme ovat myös tanko-, jousi- ja lautaspurkaimet eri kokoluokissa, pellettisiilot sekä spiraalikuljettimet.								
Mepu Oy, Mynämäentie 59, 21900 Yläne, (02) 2754 444, mepu@mepu.com, www.mepu.com								
PS-15 2,18X2,18	4 265	Suomi	teräs	MP	15 900 (15,9 m3)			
PS-19 2,18X2,18	4 715	Suomi	teräs	MP	19 500 (19,5 m3)			
PS-23 2,18X2,18	5 165	Suomi	teräs	MP	23 300 (23,3 m3)			
PS-25 2,68X2,68	5 315	Suomi	teräs	MP	25 000 (25,0 m3)			
PS-30 2,68X2,68	5 885	Suomi	teräs	MP	30 700 (30,7 m3)			
PS-36 2,68X2,68	6 455	Suomi	teräs	MP	36 300 (36,3 m3)			
PS-36 3,18X3,18	6 550	Suomi	teräs	MP	36 300 (36,3 m3)			
PS-44 3,18X3,18	7 500	Suomi	teräs	MP	44 300 (44,3 m3)			
PS-52 3,18X3,18	8 440	Suomi	teräs	MP	52 300 (52,3 m3)			
PS-50 2,68X5,27	8 700	Suomi	teräs	MP	50 000 (50,0 m3)			
PS-61 2,68X5,27	9 825	Suomi	teräs	MP	61 300 (61,3 m3)			
PS-72 2,68X5,27	10 950	Suomi	teräs	MP	72 600 (72,6 m3)			
PS-72 3,18X6,27	11 500	Suomi	teräs	MP	72 600 (72,6 m3)			
PS-88 3,18X6,27	13 200	Suomi	teräs	MP	88 600 (88,6 m3)			
PS-104 3,18X6,27	14 680	Suomi	teräs	MP	104 600 (104,6 m3)			
Nord Mills Oy, Pertti Pirttinen, Pirttisentie 224, (06) 4887 029, (06) 4887 001, pertti.pirttinen@nordmills.fi, www.nordmills.fi								
NM260	170	Suomi	sinkitty teräslevy	MP	260 l	R/P		
NM85 Matala	1 850	Suomi	sinkitty teräslevy	MP	8,3 m3	R/P		
NM10	1 450	Suomi	sinkitty teräslevy	MP	10,5 m3	R/P		
NM12	1 550	Suomi	sinkitty teräslevy	MP	12,5 m3	R/P		
NM14	1 670	Suomi	sinkitty teräslevy	MP	14,5 m3	R/P		
NM16	1 770	Suomi	sinkitty teräslevy	MP	16,5 m3	R/P		
Oilon Oy, Pääkonttori: Metsä-Pietilänkatu 1, PI 5, 15801 Lahti, (03) 85 761, info@oilon.com, www.oilon.fi								
BioPro	506	Ruotsi	galvanoitu teräs	MP	300	R		

Valmisvarastot (pelletti)

Merkki ja malli	Vakiovarustein hinta (sis. alv) euroa	Valmistusmaa	Valmistusmateriaali	Maanpäällinen (MA) tai maanpäällinen (MP)	Tilavuus, dm ³	Syöttö: ruuvi (R) tai pneumaattinen (P)	Lisätiedot	Takuu, kk
Reikälevy Oy, Jukka Västinsalo, Yrittäjätie 22, 62375 Ylihärmä, 010 425 8000, etunimi.sukunimi@reikalevy.fi, www.reikalevy.fi								
Sami								
Pellettisydän	35	Suomi	kuumavals. teräslevy					
Pellettisydän säädettävä	75	Suomi	Kuumavals.u teräslevy					
Pellettikuljetin	1 550	Suomi	teräs / muovi	MP		spiraali		
Minisiilo 0,3 m ³	198	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	0,3 m ³			
Sisäsiilo 1,3 m ³	998	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	1,3 m ³			
Sisäsiilon (2mx2m) suppilo ja täyttöputkisto								
Sisäsiilo 5,6 m ³	1 570	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	5,6 m ³			
Sisäsiilo 8,8 m ³	1 855	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	8,8 m ³			
Sisäsiilo 12,0 m ³	2 140	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	12,0 m ³			
Sisäsiilo 15,1 m ³	2 425	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	15,1 m ³			
Ulkoosiilo 11,3 m ³	2 690	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	11,3 m ³			
Ulkoosiilo 15,2 m ³	2 860	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	15,2 m ³			
Ulkoosiilo 19,1 m ³	3 090	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	19,1 m ³			
Ulkoosiilo 23,0 m ³	3 290	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	23,0 m ³			
Ulkoosiilo 26,9 m ³	3 510	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	26,9 m ³			
Vaakasiilo 6,0 m ³	1 565	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	6,0 m ³			
Vaakasiilo 9,0 m ³	1 870	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	9,0 m ³			
Vaakasiilo 12,0 m ³	2 390	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	12,0 m ³			
Vaakasiilo 15,0 m ³	2 980	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	15,0 m ³			
Vaakasiilo 15,0 m ³	2 710	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	15,0 m ³			
Vaakasiilo 20,0 m ³	3 590	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	20,0 m ³			
Vaakasiilo 25,0 m ³	4 470	Suomi	kuumasink. teräslevy	MP	25,0 m ³			